

**2020 жылға медициналық бұйымдарды, дәрілік заттарды сақтау және тасымалдау жөніндегі
қызметтерді сатып алу бойынша
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

Конкурстың атавы: "СҚ-Фармация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - Бірыңғай дистрибутор) медициналық бұйымдарды, дәрілік заттарды сақтау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді 2020 жылға сатып алу.

Лоттар:

№13 – Түркістан қаласындағы операциялық қойма немесе Түркістан облысында қызмет көрсететін оның агломерациясы.

1-бөлім. Қызмет сипаттамасы

Әлеуетті өнім беруші (бұдан әрі - Орындаушы) Бірыңғай дистрибуторға екі кезеңді конкурс өткізу туралы хабарландырудан орналастырылған қызмет көрсету шартына (бұдан әрі - Шарт) сәйкес мәлімделген лот бойынша, медициналық бұйымдарды, дәрілік заттарды сақтау және тасымалдау жөніндегі қызметті (бұдан әрі-қызмет) көрсетеді.

Қызмет көрсету кезінде Орындаушының ресурстары мен шығыс материалдары пайдаланылады.

Қазақстан Республикасының Кодексінің халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы 78-бабының З-тармағына сәйкес, дәрілік заттарды тасымалдау мен сақтауды жүзеге асыратын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар айналымы саласындағы субъектілер тиісті дистрибуторлық практика (GDP) талаптарын сақтауға міндетті.

2-бөлім. Объектіге және ресурстарға қойылатын талаптар:

№	Талаптар	Растайтын құжаттар
1	Облыстық орталық аумағында немесе қалалық агломерация аумағында дәріхана қоймасының болуы. Қойманың техникалық ерекшелікке 3-қосымшада көрсетілген паллетомест санына сәйкес жеткілікті сыйымдылығы бар	<ul style="list-style-type: none"> - тиісті фармацевтикалық қызметпен айналысуға және (немесе) медициналық бұйымдарды өткізуге арналған рұқсатта және (немесе) хабарламада көрсетілген мекенжайға сәйкес фармацевтикалық қызмет объектісіне заттық құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі; - қоймаға техникалық паспорттың көшірмесі; - жылжымайтын мұлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның интернет-ресурсынан техникалық сипаттамалары туралы анықтама http://egov.kz әлеуетті өнім берушінің конкурстың өтінімді ұсыну мерзімі өткенге дейін 1 (бір) күнтізбелік айдан кешіктірмей берілген; - әлеуетті жеткізушінің қойманың осы техникалық ерекшелікке 1 және 3-қосымшада көрсетілген сипаттамаларға және сыйымдылыққа сәйкестігі туралы кепілдік хаты.
2	<p>Реттелетін температуралық режимді сақтай отырып, мамандандырылған көлік құралдарының (бұдан әрі - КК) болуы.</p> <p>Орындаушының техникалық ерекшеліктің 3-қосымшасында көрсетілген километрлердің болжамды санына сәйкес КК-ның жеткілікті саны бар.</p> <p>1 және 2 санаттағы аз тоннажды және орташа тоннажды көлік құралдары қалалық және облыстық (аймақшылік)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - осы техникалық ерекшеліктің 2-қосымшасында көрсетілген КК сипаттамалары туралы ақпаратты көрсете отырып, КК-ның болуы туралы әлеуетті жеткізушінің кепілдік хаты;

	маршруттарда, 3 және 4 санаттағы үлкен жүк таситын көлік құралдары – қалааралық маршруттар (хабтар) үшін пайдаланылады.	
3	Техникалық ерекшелікке 3-қосымшада көрсетілген нормалық сағат шығындарының есебіне сәйкес енбек ресурстарының жеткілікті санының болуы	орындаушының штаттық кестесінен, мамандардың болуын көрсететін мәлімдемесі: менеджерлер, жүктieушілер, жинақтаушылар, фармацевттер, провизорлар, қойма контроллерлері, логистер, жүргізушилер, экспедиторлар және т. б.
4	Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландаурышы орталығымен әрбір жоспарланатын әрбір БФАЖ пайдаланушыға берілген заңды тұлғаның тіркеу куәліктерінің болуы	Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландаурышы орталығымен әрбір жоспарланған БФАЖ пайдаланушыға берілген заңды тұлғаның тіркеу куәліктерінің болуы немесе алу ниеті туралы кепілдік хат
5	Бірыңғай дистрибутордың тауарларды тасымалдауга тартылған Орындаушының көлік құралдарының орналасқан жері, қозғалысы және сақтау температурасы (қажет болған жағдайда) туралы деректерді жинауды, сақтауды және көрсетілген деректерді техникалық ерекшелікке 4 - қосымшага сәйкес деректерді беру қамтамасыз ету мүмкіндігімен, нақты уақыт режимінде көлік құралдарының спутниктік мониторингі жүйесінің (бұдан әрі-КҚСМЖ) болуы	осы техникалық ерекшеліктің 4-қосымшасында баяндалған талаптарға сәйкес келетін көрсетілген КҚСМЖ-ның болуын растайтын құжаттар (Шарттың, тауарларды жеткізу актісінің немесе көрсетілген қызметтер актісінің көшірмесі) немесе шарт жасалған күннен бастап 1 күнтізбелік ай ішінде БФАЖ серверіне деректерді ретрансляциялау мүмкіндігі бар КҚСМЖ-ны енгізу бойынша міндеттемелерді қабылдау туралы кепілдік хат
6	Қойманы басқару жүйесінің, көлікті басқару жүйесінің болуы	одан әрі БФАЖ-мен интеграциялаумен қойманы, көлікті басқарудың автоматтандырылған жүйесін енгізу міндеттемесі туралы кепілдік хат

**1-қосымша
техникалық ерекшелікке
Қойма үй-жайларының ең аз сипаттамалары**

№	Көрсеткіш	Операциялық қоймаларға қойылатын талаптар
1	Үй-жай	Бір, екі қабатты қойма ғимараты, тікбұрышты пішінді. Екі қабатты құрылыс болған жағдайда жүк лифтілерінің/көтергіштердің жеткілікті саны болуы тиіс. Шаңға қарсы жабыны бар тегіс бетон еден.
2	Желдету және кондиционерлеу жүйелері	Койманың барлық үй-жайын сапалы желдетуді қамтамасыз ететін кондиционерлер мен желдеткіштердің болуы
3	Температуралық режимі	Сақтау жағдайларына қойылатын талаптарға байланысты температураны реттеу мүмкіндігі бар климаттық жабдықтың болуы: терен суыту-15°C төмен; тоңазытқышта +2°C бастап +8°C дейін; салқын жерде +8°C-тан +15°C-қа дейін; бөлме температурасында +15°C-тан +25°C-қа дейін
4	Қауіпсіздік жүйелері	Автоматты өрт сөндіру бар өрт туралы құзет сигнализациясы жүйесінің және хабарлау жүйесінің болуы

5	Электрмен жабдықтау және коммуникация	Жылтыу жүйесінің болуы
6	Тұсіру-тиеу конструкциялары	сыртқы ортаның әсерінен қорғау арқылы автокөлікті тиеу-тұсіру үшін доктық ұлгідегі қақпалардың немесе пандустың жеткілікті санының болуы
7	Телекоммуникация	Байланыс арнасының жалпы өткізу қабілеті 4 Мб/сек кем емес интернет желісіне қосылудың болуы. Телефон байланысымен камтамасыз ету
8	Автокөлік тұрақтары	Улкен жүк автомобилдерін тұрақтандыруға және маневрлеуге арналған алаңдардың болуы
9	Койма жабдықтары	едендік паллет сақтауға арналған аймақтың болуы; ұсақ ұнтақты қуыс сақтау үшін көп қабатты жүйелердің болуы
10	Жылжымалы жабдығы	көлік Тиеу-тұсіру техникасының болуы

**2-қосымша
техникалық ерекшелікке
Көлік қуралдарының сипаттамасы**

Аймақ	Мем. нөмірі	Маркасы	Моделі	Шығарылған жылды	Тоннажы,	Шанак көлемі м3	Палет сыйымдылығы, дана	Датчиктің нөмірі ККСМ	Меншік түрі	Борттық өздігінен жазушының болуы*

* КҚ 3 және 4 санаттары үшін (қалааралық тасымалдау) - рефрижератордың шанағында/тіркемесінде температуралық режимді оку үшін борттық өздігінен жазғыш болуы міндетті

**3-қосымша
техникалық ерекшелікке**

Лот	Аймақ	Сақтау алаңы тұрғысынан паллет орындарының жоспарланған саны				күнтізбелік жылға сақтау қызыметтеріне бөлінген сома	
		бөлме температурасында +15°C-тан +25°C-қа дейін	терең сұйыту-15°C төмен	салқын жерде +8°C-тан +15°C-қа дейін	тоңазытқышта +2°C бастап +8°C дейін	арнайы температурасыз	арнайы температура жағдайында*
13	Түркістан облысы	1143	1	26	110	61 722 000,00	9 864 000,00

* арнайы температура жағдайында: +8+15°C,+2+8°C, -15°C төмен

Лот	Аймақ	Жылына есептелген шақырым		Көлік Қызыметтеріне күнтізбелік жылға бөлінген сома	
		қала бағытында	облысішлік бағыттар	Қалалық маршруттар үшін КҚ 1 санаты	аймақтық бағыттар үшін КҚ 2 санаты
13	Түркістан облысы	24 576,00	132 480,00	14 745 600,00	66 240 000,00

Лот	Регион	Жылдық есептік сағат саны		күнтізбелік жылға тиеу-тұсіру жұмыстарына бөлінген сома	
		қала бағытында	облысішлік бағыттар	Қалалық маршруттар үшін КҚ 1 санаты	аймақтық бағыттар үшін КҚ 2 санаты
13	Түркістан облысы	480,00	288,00	14 400 000,00	17 280 000,00

Қызыметтер үшін ақы төлеу есеп айырысу негізінде жүргізіледі: паллетік орын үшін, рейс километрі үшін және нормо-сағат үшін конкурсстың қорытындысы бойынша алынған баға күнтізбелік ай үшін нақты пайдаланылған паллетік орын санына, күнтізбелік ай үшін километрлерде өткен қашықтық санына және күнтізбелік ай үшін тиеу-тұсіру жұмыстарына жұмсалған нормо-сағат санына көбейтіледі.

1) күнтізбелік айда паллеттік орындардың санын есептеуді Орындаушы тауарды сақтаудың күн сайынғы көлемінің негізінде мынадай формула бойынша қалыптастырады: :

$S1 = \text{саны (қаптама)} * \text{қайталама қаптаманың көлемі, м}^3 * 125\% * 300 \% / 0,96 \text{ м}^3;$

$S2 = \text{саны (қаптама)} * \text{қайталама қаптаманың көлемі, м}^3 * 125 \% / 0,96 \text{ м}^3;$

где S1 - арналық режимі бар паллеторын саны ($+2+8 \text{ C}^\circ; +8+15 \text{ C}^\circ; -18 \text{ C}^\circ$), S2 - арналық режимсіз паллеторын саны ($+15+25 \text{ C}^\circ$);

стандартты европаллет өлшемдері 0,8м x 1,2м, біктігі 1 метр паллеттерді толтырғанда сақтау көлемі 0,96 м³;

стандартты қөліктік қаптамаға үстемеақы - 125%, салқындастылған кейстерге термолабиль өнімдері үшін үстеме - 300%.

Күнтізбелік айда паллеттік орын санын есептеуді орындаушы оны БФАЖ-ға интеграциялағаннан кейін қойманы басқару жүйесінің көмегімен қалыптастырады.

Сақтау үшін нақты ақы төлеу осы техникалық ерекшелікте көрсетілген паллеттік орындарының жоспарлы санының кемінде 70% мөлшерінде паллеттік орындардың төмендетілмейтін резервін ескере отырып, күнтізбелік айда паллеттік орындардың күн сайынғы санының орташа мәні бойынша жүзеге асырылады.

2) Орындаушының автокөлік құралдарымен күнтізбелік ай үшін рейстерде өткен қашықтықты есептеуді Орындаушы қайтарымды тауар болған кезде, көлік құралын тиесінше орнына (кері жолға) қайтаруды ескере отырып айқындайды. Орындаушы рейсінің километрі жол параграфында және автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау ережесіне сәйкес ресімделген тауар-көлік жүккүжатындағы ақпаратқа сәйкес келеді.

3) Күнтізбелік айда тиесінше жұмыстарына жұмсалған нормо-сағаттардың есебі автокөлік құралының тоннажына сәйкес күнтізбелік айда Орындаушының әрбір рейсі бойынша анықталады: 1 категориясы (1,5 тоннаға дейін) – 0,5 сағат, 2 категориясы (2 тоннадан 5 тоннаға дейін) – 1 сағ, 3 категориясы (6 тоннадан 10 тоннаға дейін) – 1,5 сағ, 4 категориясы (11-ден және одан көп тонна) – 4 сағ.

Автокөлік құралдарымен жұмсалған нормалық сағат пен жүріп өткен қашықтықты анықтау үшін Орындаушының рейстерін есептеуді орындаушы оны БФАЖ-ға интеграциялағаннан кейін қөлікті басқару жүйесінің көмегімен қалыптастырады.

4-қосымша

техникалық ерекшелікке

Орындаушының КҚСМ - нан деректерді БФАЖ-ға қайта тарату ерекшелігі

1. Кіріспе

Орындаушының КҚСМ - нан деректерді БФАЖ-ға қайта тарату үшін қажет:

- Қайта тарату үшін қажетті деректерді анықтау;
- Деректерді беру әдісін анықтау;
- Берілетін деректер пішімін анықтау.

2. Қайта тарату үшін қажетті деректер

- тауар тасымалдайтын көлік құралдарына орнатылған GPS-трекерлердің кеңістіктік және уақытша координаттары;
- тауарды тасымалдайтын көлік құралдарына орнатылған температуралық датчиктердің мәндері.

3. Деректерді беру әдісі

БФАЖ серверінен барлық HTTP-сауалдар GET әдісімен, <http://домен/субдомен/> түрінде базалық URL көрсете отырып жүргізіледі. Өнім берушінің КҚСМ серверінің жауабы JSON пішіміне сәйкес келуі тиіс.

4. Берілетін деректер пішімі

JSON форматында төмендегі ресурстарды беруді келесі талаптарға сәйкес ұйымдастыру қажет:

4.1. «units» обьектісі (Барлық соңғы хабарлары мен орны бар нысандар тізімін қайтарады)

Жауап нысаны:

```
[  
  {  
    "id":<uint>, /* обьектінің ID */  
    "nm":<text>, /* атавы */  
    "pos":{ /* соңғы белгілі орналасқан жері */  
      "t":<uint>, /* уақыты UTC */  
      "y":<double>, /* ендік */  
      "x":<double>, /* бойлық */  
      "z":<double>, /* теңіз деңгейінен биіктігі */  
      "s":<int>, /* жылдамдығы */  
      "c":<int>, /* курсы */  
      "sc":<int> /* спутниктер саны */  
    },  
    "lmsg":{ /* соңғы белгілі хабарлама */  
      ...  
    }  
  },  
  ...  
]
```

4.2. Объект «units-with-sensors» (Соңғы хабарлар мен орналасу орындары, датчиктер деректері бар барлық нысандар тізімін қайтарады)

Жауап пішімі:

```
[  
  {  
    "id":<uint>, /* ID обьекта */  
    "tempsens": [/* температура датчиктері */  
      {  
        "p":<text>, /* параметр */  
        "v":<double|text>, /* датчиктің мәні */  
        "id":<long>, /* ID */  
        "n":<text>//* атавы */  
      },  
      ...  
    ]  
  },  
  ...  
]
```

Ескерту. Жауап сұрау /units / сияқты, қысқарту үшін жауапта тек датчиктер туралы деректер көрсетіледі.

4.3. Объект «units/{id}» Соңғы хабары мен орны, датчиктер деректері бар нысанды қайтарады

Параметрлері:

- {id}<uint> ID обьектінің

Жауап пішімі:

```
{  
  "id":<uint>, /* ID обьектінің */  
  "nm":<text>, /* атавы */  
  "pos":{ /* соңғы белгілі орналасқан жері */  
    "t":<uint>, /* уақыты UTC */  
    "y":<double>, /* ендік */  
  }
```

```

    "x":<double>, /* бойлық */
    "z":<double>, /* теңіз деңгейінен биіктігі */
    "s":<int>, /* жылдамдығы */
    "c":<int>, /* курсы */
    "sc":<int> /* спутниктер */

},
"lmsg":{ /* соңғы белгілі хабарлама*/
...
},
"tempsons": /* температуралық датчиктері */
{
    "p":<text>, /* параметр */
    "v":<double|text>, /* датчиктің мәні */
    "id":<long>, /* ID */
    "n":<text>/* атауы */
},
...
}

```

4.4. Объект «units/{id}/sensors/[?sensor=<long>]» (Мәні бар датчиктер деректерін қайтарады)

Параметрлері:

- {id}:<uint> ID объектінің
- sensor:<uint> параметрді датчиктің ID мәнімен бірнеше рет беруге болады

Жауап пішімі:

```
{
/* датчиктің мәні (ов) */
<text>:<double|text>, /* ID датчиктің: датчиктің мәні */
...
}
```

4.5. Объект «/units/{id}/messages-time/{time_from}/{time_to}/[?index_from=<uint>&index_to=<uint>]» (Көрсөтілген уақыт аралығына хабарлама уақытын қайтарады (time_from, time_to)).

Параметры:

- {id}:<uint> ID объекта
- {time_from}:<uint> аралық басы (уақыты UTC, Unix timestamp)
- {time_to}:<uint> аралық аяғы (уақыты UTC, Unix timestamp)
- index_from:<uint> алынған бірінші хабарламаның индексі
- index_to:<uint> алынған соңғы хабарламаның индексі

Жаян:

```
[
    <uint>, /* хабарлама уақыты (уақыт UTC, Unix timestamp) */
    ...
]
```

4.6. Объект units/{id}/messages/{time_from}/{time_to}/[?index_from=<uint>&index_to =<uint>]» (Көрсөтілген уақыт аралығына хабарламаны қайтарады (time_from, time_to) (датчиктер мәндерін жауап параметрлерінен қараңыз).

Параметрлері:

- {id}:<uint> ID объекта
- {time_from}:<uint> аралық басы (время UTC, Unix timestamp)
- {time_to}:<uint> аралық аяғы (время UTC, Unix timestamp)
- index_from:<uint> алынған бірінші хабарламаның индексі
- index_to:<uint> алынатын соңғы хабарламаның индексі

Жауап пішімі:

```
[ /* хабар алабы */
{
    "t":<uint>, /* хабарлама уақыты (UTC) */
```

```
"tp":"ud", /* хабарлама типі (ud - деректер хабарламасы) */
"pos":{ /* орналасу */
    "y":<double>, /* ендік */
    "x":<double>, /* бойлық */
    "z":<int>, /* теңіз деңгейінен биіктігі */
    "s":<uint> /* жылдамдығы */
    "c":<uint>, /* курсы */
    "sc":<ubyte> /* спутниктер саны */
},
"p":{ /* параметрлер */
    <text>:<double>, /* параметры: мәні */
    ...
}
},
...
]
```

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупу услуги по хранению и транспортировке лекарственных средств, медицинских
изделий на 2020 год

Наименование конкурса: закуп услуги по хранению и транспортировке лекарственных средств, медицинских изделий Товариществом с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» (далее - Единый дистрибутор) на 2020 год.

Лоты:

№ 13 – операционный склад в городе Туркестан или его агломерации с обслуживанием в Туркестанской области.

Раздел 1. Описание Услуги

Потенциальный поставщик (далее – Исполнитель) оказывает Единому дистрибутору услугу по хранению и транспортировке лекарственных средств, медицинских изделий (далее – Услуга) по заявленному лоту, в соответствии с договором оказания услуги (далее – Договор), размещенном в объявлении о проведении двухэтапного конкурса.

При оказании Услуги используются ресурсы и расходные материалы Исполнителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Кодекса Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения, субъекты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, осуществляющие транспортировку и хранение лекарственных средств, обязаны соблюдать требования надлежащей дистрибуторской практики (GDP).

Раздел 2. Требования к объекту и ресурсам:

№	Требования	Подтверждающие документы
1	Наличие аптечного склада на территории областного центра или на территории его агломерации. Склад имеет достаточную вместимость в соответствии с количеством паллетомест, указанных в приложении 3 к технической спецификации	<ul style="list-style-type: none"> - копию правоустанавливающего документа на вещное право на объект фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинских изделий; - копия технического паспорта на склад; - справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках с интернет-ресурса http://egov.kz, выданная не позднее 1 (одного) календарного месяца до истечения срока представления потенциальным поставщиком конкурсной заявки; - гарантийное письмо потенциального поставщика о соответствии склада характеристикам и вместимости, указанным в приложении 1 и 3 к настоящей технической спецификации.
2	Наличие специализированных транспортных средств (далее – ТС) с соблюдением регулируемого температурного режима. Исполнитель имеет достаточное количество ТС в соответствии с прогнозным количеством километров, указанных в приложении 3 к	<ul style="list-style-type: none"> - гарантийное письмо потенциального поставщика о наличии ТС, с указанием информации о характеристиках ТС, указанных в приложении 2 к настоящей технической спецификации; - копии технических паспортов на ТС.

	технической спецификации. Малотоннажные и среднетоннажные транспортные средства категории 1 и 2 используются в городских и областных (внутрирегиональных) маршрутах, большегрузные ТС категории 3 и 4 – для междугородних маршрутов (хабы).	
3	Наличие достаточного количества трудовых ресурсов в соответствии с расчетом затрат нормо-часов, указанных в приложении 3 к технической спецификации	выписка из штатного расписания Исполнителя, указывающая на наличие специалистов: менеджеры, грузчики, комплектовщики, фармацевты, провизоры, контроллеры склада, логисты, водители, экспедиторы и др.
4	Наличие регистрационных свидетельств юридического лица, выданных Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан на каждого планируемого пользователя ЕФИС	гарантийное письмо о наличии или намерении получения регистрационных свидетельств юридического лица, выданных Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан на каждого планируемого пользователя ЕФИС
5	Наличие системы спутникового мониторинга транспортных средств (далее - СМТС) с возможностью обеспечения сбора, хранения данных о местоположении, передвижении и температуре хранения товаров (при необходимости) транспортных средств Исполнителя, действовавших в перевозках товаров Единого дистрибутора и ретрансляции указанных данных на сервер ЕФИС по протоколу передачи данных согласно приложению 4 к технической спецификации, в режиме реального времени	документы (копия договора, акта поставки товаров или акта оказанных услуг), подтверждающие наличие указанной СМТС, соответствующей требованиям, изложенными в приложении 4 к настоящей технической спецификации или гарантийное письмо о принятии обязательств по внедрению СМТС с наличием возможности ретрансляции данных на сервер ЕФИС в течении 1 календарного месяца со дня заключения договора
6	Наличие системы управления складом, системы управления транспортом	гарантийное письмо об обязательстве внедрения автоматизированной системы управления складом, транспортом с последующей интеграцией с ЕФИС

Приложение 1 к технической спецификации

Минимальные характеристики складских помещений

№	Показатель	Требование к операционным складам
1	Помещение	Одно-, двухэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы. В случае двухэтажного строения наличие достаточного количества грузовых лифтов/подъемников. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием.
2	Системы вентиляции и кондиционирования	Наличие кондиционеров и вентиляции, обеспечивающих качественное проветривание всего помещения склада
3	Температурный режим	Наличие климатического оборудования с возможностью регулирования температуры в зависимости от требований к условиям хранения: глубокое охлаждение - ниже -15°C;

		в холодильнике от +2°C до +8°C; в прохладном месте от +8°C до +15°C; при комнатной температуре от +15°C до +25°C
4	Системы безопасности	Наличие системы охранной сигнализации и системы оповещения о пожаре с автоматическим пожаротушением
5	Электроснабжение и коммуникации	Наличие системы отопления
6	Разгрузочно-погрузочные конструкции	наличие достаточного количества ворот докового типа или пандуса для погрузки-разгрузки автотранспорта с защитой от воздействия внешней среды
7	Телекоммуникации	Наличие подключения к сети интернет с общей пропускной способностью канала связи не менее 4 Мб/сек. Обеспечение телефонной связью
8	Стоянки для автотранспорта	Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей
9	Складское оборудование	наличие зоны для напольного паллетного хранения; наличие многоярусных систем для полочного мелкоштучного хранения
10	Подвижное транспортное оборудование	Наличие погрузочно-разгрузочной техники

**Приложение 2
к технической спецификации**

Характеристики транспортных средств

Регион	Гос. номер	Марка	Модель	Год выпуск а	Тонн аж,т	Объем кузова, м3	Вместим ость палет, шт	Номер датчика СМТС	Вид собстве нности	Наличие бортового самописца *

* для категории ТС 3 и 4 (междугородняя транспортировка) - обязательно наличие бортового самописца для чтения температурного режима в кузове/прицепе рефрижератора

**Приложение 3
к технической спецификации**

Лот	Регион	Плановое количество паллетомест в разрезе зон хранения				сумма, выделенная на Услуги хранения на календарный год	
		при комнатной температуре от +15°C до +25°C	глубокое охлаждение - ниже -15°C	в прохладном месте от +8°C до +15°C	в холодильнике от +2°C до +8°C	без специального температурного режима	со специальным температурным режимом*
13	Туркестанская область	1143	1	26	110	61 722 000,00	9 864 000,00

* специальный температурный режим: +8+15°C,+2+8°C, ниже -15°C

Лот	Регион	Прогнозное количество км в год	сумма, выделенная на Услуги транспортировки на календарный год

		городские маршруты	внутри-региональные маршруты	категория ТС 1 для городских маршрутов	категория ТС 2 для областных маршрутов
13	Туркестанская область	24 576,00	132 480,00	14 745 600,00	66 240 000,00

Лот	Регион	Прогнозное количество нормо-часов в год		сумма, выделенная на погрузочно-разгрузочные работы на календарный год	
		городские маршруты	внутри-региональные маршруты	категория ТС 1 для городских маршрутов	категория ТС 2 для областных маршрутов
13	Туркестанская область	480,00	288,00	14 400 000,00	17 280 000,00

Оплата за услуги производится на основании расчетов: цена, полученная по итогам конкурса за паллетоместо, за километр рейса и за нормо-час умножается на фактически использованное количество паллетомест за календарный месяц, количество пройденного расстояния в километрах за календарный месяц и количество затраченных на погрузочно-разгрузочные работы нормо-часов за календарный месяц.

1) Расчет количества паллетомест за календарный месяц формируется Исполнителем на основании ежедневного объема хранения товара, по формуле:

$$S1 = \text{количество (уп)} * \text{объем вторичной упаковки, м}^3 * 125\% * 300 \% / 0,96 \text{ м}^3;$$

$$S2 = \text{количество (уп)} * \text{объем вторичной упаковки, м}^3 * 125 \% / 0,96 \text{ м}^3;$$

где S1 - количество паллетомест со специальным температурным режимом (+2+8 C°; +8+15 C°; -18 C°), S2 - количество паллетомест без специального температурного режима (+15+25 C°);

габариты стандартной европаллеты 0,8м x 1,2м, при наполнении паллеты высотой 1 метр составляет объем хранения 0,96 м³; надбавка на стандартную транспортную упаковку - 125%, надбавка для термолабильной продукции на охлаждаемые кейсы - 300%.

Расчет количества паллетомест за календарный месяц формируется Исполнителем с помощью системы управления складом, после ее интеграции с ЕФИС.

Фактическая оплата за хранение осуществляется по среднему значению ежедневного количества паллетомест за календарный месяц, с учетом неснижаемого резерва паллетомест в размере не менее 70% от планового количества паллетомест, указанного в настоящей технической спецификации.

2) Расчет пройденного расстояния в рейсах автотранспортными средствами Исполнителя за календарный месяц определяется Исполнителем с учетом возврата транспортного средства к месту загрузки (обратный путь), при наличии возвратного товара. Километраж рейса Исполнителя соответствует информации в путевом листе и товарно-транспортной накладной, оформленной в соответствии правилами перевозки грузов автомобильным транспортом.

3) Расчет нормо-часов, затраченных на погрузочно-разгрузочные работы за календарный месяц определяется по каждому рейсу Исполнителя за календарный месяц в соответствии с тоннажем автотранспортного средства: категория 1 (до 1,5 тонн) – 0,5 часов, категория 2 (от 2 тонн до 5 тонн) – 1 час, категория 3 (от 6 тонн до 10 тонн) – 1,5 часа, категория 4 (от 11 и более тонн) – 4 часа.

Расчет рейсов Исполнителя для определения затраченных нормо-часов и пройденного расстояния автотранспортными средствами формируется Исполнителем с помощью системы управления транспортом, после ее интеграции с ЕФИС.

Приложение 4 к технической спецификации

Спецификация ретрансляции данных с СМТС Исполнителя в ЕФИС

1. Введение

Для реализации ретрансляции данных с СМТС Исполнителя в ЕФИС необходимо:

- Определить данные, необходимые для ретрансляции;
- Определить метод передачи данных;
- Определить формат передаваемых данных.

2. Данные, необходимые для ретрансляции

- пространственные и временные координаты GPS-трекеров, установленных на транспортные средства, перевозящие товар;

- значения температурных датчиков, установленных на транспортные средства, перевозящие товар.

3. Метод передачи данных

Все HTTP-запросы от сервера ЕФИС осуществляется методом GET с указанием базового URL в виде "http://домен/субдомен/". Ответа сервера СМТС Поставщика должно соответствовать формату JSON.

4. Формат передаваемых данных

Необходимо организовать передачу нижеследующих ресурсов в формате JSON согласно следующим требованиям:

4.1. Объект «units» (*Возращает список всех объектов с последними сообщениями и местоположениями*)

Формат ответа:

```
[  
  {  
    "id":<uint>, /* ID объекта */  
    "nm":<text>, /* название */  
    "pos":{ /* последнее известное местоположение */  
      "t":<uint>, /* время UTC */  
      "y":<double>, /* широта */  
      "x":<double>, /* долгота */  
      "z":<double>, /* высота над уровнем моря */  
      "s":<int>, /* скорость */  
      "c":<int>, /* курс */  
      "sc":<int> /* количество спутников */  
    },  
    "lmsg":{ /* последнее известное сообщение */  
      ...  
    }  
  },  
  ...  
]
```

4.2. Объект «units-with-sensors» (*Возращает список всех объектов с последними сообщениями и местоположениями, с данными датчиков*)

Формат ответа:

```
[  
  {  
    "id":<uint>, /* ID объекта */  
    "tempsens": [/* температурные датчики */  
      {  
        "p":<text>, /* параметр */  
        "v":<double|text>, /* значение датчика */  
        "id":<long>, /* ID */  
        "n":<text>//* название */  
      },  
      ...  
    ]  
  },  
  ...  
]
```

Примечание. Ответ похож на запрос /units/, для сокращения в ответе отображены лишь данные о датчиках.

4.3. Объект «units/{id}» *Возращает объект с последним сообщением и местоположением, с данными датчиков*

Параметры:

- {id}<uint> ID объекта

Формат ответа:

```

{
    "id":<uint>, /* ID объекта */
    "nm":<text>, /* название */
    "pos":{ /* последнее известное местоположение */
        "t":<uint>, /* время UTC */
        "y":<double>, /* широта */
        "x":<double>, /* долгота */
        "z":<double>, /* высота над уровнем моря */
        "s":<int>, /* скорость */
        "c":<int>, /* курс */
        "sc":<int> /* спутники */
    },
    "lmsg":{ /* последнее известное сообщение */
        ...
    },
    "tempsens": [/* температурные датчики */
        {
            "p":<text>, /* параметр */
            "v":<double|text>, /* значение датчика */
            "id":<long>, /* ID */
            "n":<text>//* название */
        },
        ...
    ]
}

```

4.4. Объект «units/{id}/sensors/[?sensor=<long>]» (Возвращает данные датчиков с их значениями)

Параметры:

- {id}:<uint> ID объекта
- sensor:<uint> параметр можно передать множество раз со значением ID датчика

Формат ответа:

```

{ /* значения датчика(ов) */
    <text>:<double|text>, /* ID датчика: значение датчика */
    ...
}

```

4.5. Объект «/units/{id}/messages-time/{time_from}/{time_to}/[?index_from=<uint>&index_to=<uint>]» (Возвращает время сообщений за указанный интервал времени (time_from, time_to).)

Параметры:

- {id}:<uint> ID объекта
- {time_from}:<uint> начало интервала (время UTC, Unix timestamp)
- {time_to}:<uint> окончание интервала (время UTC, Unix timestamp)
- index_from:<uint> индекс первого сообщения, которое будет получено
- index_to:<uint> индекс последнего сообщения, которое будет получено

Ответ:

```

[
    <uint>, /* время сообщения (время UTC, Unix timestamp) */
    ...
]

```

4.6.Объект units/{id}/messages/{time_from}/{time_to}/[?index_from=<uint>&index_to =<uint>]» (Возвращает сообщения за указанный интервал времени (time_from, time_to) (значения датчиков смотрите в параметрах ответа).

Параметры:

- {id}:<uint> ID объекта
- {time_from}:<uint> начало интервала (время UTC, Unix timestamp)

- {time_to}:<uint> окончание интервала (время UTC, Unix timestamp)
- index_from:<uint> индекс первого сообщения, которое будет получено
- index_to:<uint> индекс последнего сообщения, которое будет получено

Формат ответа:

```
[ /* массив сообщений */
{
    "t":<uint>, /* время сообщения (UTC) */
    "tp":"ud", /* тип сообщения (ud - сообщение с данными) */
    "pos":{ /* местоположение */
        "y":<double>, /* широта */
        "x":<double>, /* долгота */
        "z":<int>, /* высота над уровнем моря */
        "s":<uint> /* скорость */
        "c":<uint>, /* курс */
        "sc":<ubyte> /* количество спутников */
    },
    "p":{ /* параметры */
        <text>:<double>, /* параметр: значение */
        ...
    }
},
...
]
```