1-ші қосымша

Ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын жасауға арналған конкурсты өткізу үшін дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың номенклатурасы

№	ХПА	Сипаттамалары	Өлшем бірлігі	Жеткізу кезеңінің ұзақтығы
1.	Азилсартан медоксомил	таблеткалар, 40 мг	таблетка	10 жыл
2.	Азилсартан медоксомил	таблеткалар, 80 мг	таблетка	10 жыл
3.	Алоглиптин	таблетка 25 мг	таблетка	10 жыл
4.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 20 % 200 мл	құты	10 жыл
5.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 20 % 400 мл	құты	10 жыл
6.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 5 % 100 мл	құты	10 жыл
7.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 5 % 200 мл	құты	10 жыл
8.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 10 % 50 мл	құты	10 жыл
9.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 10 % 100 мл	құты	10 жыл
10.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 10 % 400 мл	құты	10 жыл
11.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 5 % 50 мл	құты	10 жыл
12.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 5 % 400 мл	құты	10 жыл
13.	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 10 % 200 мл	құты	10 жыл

14.	Адам альбумині	Инфузияға арналған ерітінді 20% 50 мл	құты	10 жыл
15.	Адам альбумині	Инфузияға арналған ерітінді, 20% 100мл	құты	10 жыл
16.	Аминосалицил қышқылы	ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг	таблетка	10 жыл
17.	Аминосалицил қышқылы	қабықпен қапталған ішекте еритін таблеткалар, 1 мг	таблетка	10 жыл
18.	Апиксабан	таблеткалар, 2,5 мг	таблетка	10 жыл
19.	Апиксабан	таблеткалар, 5 мг	таблетка	10 жыл
20.	Ацетилсалицил қышқылы	Таблеткалар, 50 мг	таблетка	10 жыл
21.	Бортезомиб	вена ішіне және тері астына енгізуге ерітіндіні дайындауға арналған лиофилизат 3 мг	құты	10 жыл
22.	Бортезомиб	вена ішіне енгізуге ерітіндіні дайындауға арналған лиофилизат, 1 мг	құты	10 жыл
23.	Бортезомиб	вена ішіне енгізуге ерітіндіні дайындауға арналған лиофилизат, 2,5 мг	құты	10 жыл
24.	Бупивакаин	инъекцияға арналған ерітінді 0,5%, 4мл	ампула	10 жыл
25.	Бупивакаин	инъекцияға арналған ерітінді 0,5%, 5мл	ампула	10 жыл
26.	Бупивакаин	инъекцияға арналған ерітінді 0,5%, 10мл	ампула	10 жыл
27.	Вальпрой қышқылы	ауыз арқылы қолдануға арналған тамшыдәрі 300мг/мл, 100 мл	құты	10 жыл
28.	Вальпрой қышқылы	шәрбат 50мг/мл, 150 мл	құты	10 жыл

29.	Гадодиамид	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0,5 ммоль/мл, 20 мл	құты	10 жыл
30.	Гадопентет қышқылы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0,5 ммоль/мл, 20 мл	ампула	10 жыл
31.	Дазатиниб	үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг	таблетка	10 жыл
32.	Дапаглифлозин	таблетка 5 мг	таблетка	10 жыл
33.	Дапаглифлозин	таблетка 10 мг	таблетка	10 жыл
34.	Дарунавир + Кобицистат	таблетка, 800 мг/150 мг	таблетка	10 жыл
35.	Деферазирокс	таблетка, 500 мг	таблетка	10 жыл
36.	Диклофенак	Таблеткалар, 25 мг	таблетка	10 жыл
37.	Долутегравир	таблетка, 50 мг	таблетка	10 жыл
38.	Гидроксид сахарозалық кешеннің темірлері (III)	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді 20 мг/мл, 5мл	ампула	10 жыл
39.	Ивабрадин	таблетка, 5 мг	таблетка	10 жыл
40.	Ивабрадин	таблетка, 7,5 мг	таблетка	10 жыл
41.	Иматиниб	капсулалар, 200 мг	капсула	10 жыл
42.	Иматиниб	капсулалар, 400 мг	капсула	10 жыл
43.	Инсулин гларгин	1,5 мл-ден картриджде инъекцияға арналған ерітінді 300 б/мл. Картридж бір реттік шприц-қаламға монтаждалған. Картоннан жасалған қорапта 5 шприц-	Картридж/ шприц-қалам	10 жыл

		қаламнан.		
44.	Ипратропий бромиді	Ингаляцияға арналған ерітінді 0,025% 20 мл	құты	10 жыл
45.	Итраконазол	ішке қабылдауға арналған ерітінді 10 мг/мл, 150 мл	құты	10 жыл
46.	Калий йодиді	Таблеткалар, 40 мг	таблетка	10 жыл
47.	Калий йодиді	Таблеткалар, 125 мг	таблетка	10 жыл
48.	Кетамин	инъекцияға арналған ерітінді 500 мг/10 мл, 10 мл	ампула	10 жыл
49.	Кетопрофен	капсула, 50 мг	капсула	10 жыл
50.	Кеторолак	таблеткалар, 10 мг	таблетка	10 жыл
51.	Клодрон қышқылы	таблетка, 800 мг	таблетка	10 жыл
52.	Ламотриджин	шайнайтын таблетка, 100 мг	таблетка	10 жыл
53.	Ламотриджин	шайнайтын таблетка, 50 мг	таблетка	10 жыл
54.	Ламотриджин	шайнайтын таблетка, 25 мг	таблетка	10 жыл
55.	Ланреотид	ұзақ уақыт босатылатын инъекцияға арналған ерітінді, 60 мг, 0,5 мл	шприц	10 жыл
56.	Ланреотид	ұзақ уақыт босатылатын инъекцияға арналған ерітінді 120 мг, 0,5 мл	шприц	10 жыл
57.	Левомепромазин	инъекцияға арналған ерітінді 25 мг/мл, 1мл	ампула	10 жыл
58.	Лейпрорелин	Еріткішпен жиынтықта тері асты үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 45 мг	шприц	10 жыл

59.	Лейпрорелин	Инъекция үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ 11,25 мг	шприц	10 жыл
60.	Лейпрорелин	инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 45 мг	құты	10 жыл
61.	Лейпрорелин	инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 3,75 мг	құты	10 жыл
62.	Линкомицин	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг/мл, 1 мл	ампула	10 жыл
63.	Лорноксикам	таблетка, 4 мг	таблетка	10 жыл
64.	Метоклопрамид	таблетка, 10 мг	таблетка	10 жыл
65.	Метронидазол	таблетка, 250 мг	таблетка	10 жыл
66.	Митомицин	Инъекциялық ерітіндіні дайындауға арналған ұнтақ/лиофилизат, 5мг	құты	10 жыл
67.	Митомицин	Инъекциялық ерітіндіні дайындауға арналған ұнтақ/лиофилизат, 20 мг	құты	10 жыл
68.	Небиволол	таблеткалар, 10 мг	таблетка	10 жыл
69.	Нитроглицерин	Таблеткалар, 0,5 мг	таблетка	10 жыл
70.	Оксалиплатин	Инфузиялық ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 150 мг	құты	10 жыл
71.	Омализумаб	Тері астына енгізуге ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 150 мг инъекцияға арналған еріткішпен - сумен жиынтықта	құты	10 жыл
72.	Ондансетрон	инъекцияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 4 мл	ампула	10 жыл
73.	Ондансетрон	Таблеткалар, 4 мг	таблетка	10 жыл

74.	Пазопаниб	капсулалар, 200 мг	капсула	10 жыл
75.	Пазопаниб	капсулалар, 400 мг	капсула	10 жыл
76.	Паливизумаб	Бұлшықет ішіне енгізуге ерітіндіні дайындауға арналған лиофилизат, 50 мг	құты	10 жыл
77.	Паливизумаб	Бұлшықет ішіне енгізуге ерітіндіні дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг	құты	10 жыл
78.	Пароксетин	таблетка, 20 мг	таблетка	10 жыл
79.	Пропафенон	Таблеткалар, 300 мг	таблетка	10 жыл
80.	Пропафенон	Таблеткалар, 150 мг	таблетка	10 жыл
81.	Пропранолол	ішке қабылдауға арналған ерітінді, 3,75 мг/мл, 120мл	құты	10 жыл
82.	Рамиприл+ Амлодипин	капсула, 10 мг/5 мг	капсула	10 жыл
83.	Рамиприл+ Амлодипин	капсула, 5 мг/5 мг	капсула	10 жыл
84.	Ромиплостим	Тері астына енгізуге ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 250 мкг	құты	10 жыл
85.	Ромиплостим	Тері астына енгізуге ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 500 мкг	құты	10 жыл
86.	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 10 мл	ампула	10 жыл
87.	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 10 мл	ампула	10 жыл
88.	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 7,5 мг/мл, 10 мл	ампула	10 жыл
89.	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 10 мл	ампула	10 жыл

90.	Соматропин	Тері астына инъекцияға арналған ерітінді, 15 мг/1.5 мл	картридж	10 жыл
91.	Соматропин	Тері астына инъекцияға арналған ерітінді, 5 мг/1.5 мл	картридж	10 жыл
92.	Соматропин	Тері астына инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/1.5 мл	картридж	10 жыл
93.	Тенектеплаза	Вена ішіне енгізуге ерітіндіні дайындауға арналған лиофилизат 40 мг инъекцияға арналған еріткішпен - сумен жиынтықта	құты	10 жыл
94.	Тенектеплаза	Вена ішіне енгізуге ерітіндіні дайындауға арналған лиофилизат 50 инъекцияға арналған еріткішпен - сумен жиынтықта	құты	10 жыл
95.	Урсодезоксихосол қышқылы	капсула, 150 мг	капсула	10 жыл
96.	Урсодезоксихосол қышқылы	капсула, 300 мг	капсула	10 жыл
97.	Урсодезоксихосол қышқылы	капсула, 500 мг	капсула	10 жыл
98.	Устекинумаб	инъекцияға арналған ерітінді, 90 мг/1 мл, 1мл	шприц	10 жыл
99.	Устекинумаб	инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 130 мг/26 мл, 26мл	құты	10 жыл
100.	Филграстим	Тері астына инъекцияға арналған ерітінді, 48 млн ХБ, 1,6 мл	шприц	10 жыл
101.	Финастерид	үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг	таблетка	10 жыл
102.	Флудрокортизон	Таблеткалар, 0,1 мг	таблетка	10 жыл

103.	Цетуксимаб	Инфузияға арналған ерітінді 5 мг/мл, құтыда 20 мл	құты	10 жыл
104.	Ципротерон ацетат	Таблеткалар, 50 мг	таблетка	10 жыл
105.	Ципротерон ацетат	Таблеткалар, 100 мг	таблетка	10 жыл
106.	Эмпаглифлозин	таблеткалар, 10 мг	таблетка	10 жыл
107.	Эмпаглифлозин	таблеткалар, 25 мг	таблетка	10 жыл
108.	Эпоэтин бета	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді 2000 ХБ, 1 мл	ампула	10 жыл
109.	Эпоэтин бета	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, белсенділігі 3000 ХБ, 1 мл	ампула	10 жыл
110.	Эпоэтин бета	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, белсенділігі 4000 ХБ, 1 мл	ампула	10 жыл
111.	Эпоэтин бета	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, белсенділігі 500 ХБ, 1 мл	ампула	10 жыл
112.	Этанерцепт	Тері астына енгізуге ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 10 мг	құты	10 жыл
113.	Этанерцепт	Тері астына енгізуге ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 25 мг	құты	10 жыл
114.	Этанерцепт	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0,5 мл	шприц	10 жыл
115.	Этанерцепт	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/мл, 1 мл	шприц	10 жыл
116.	Этравирин	таблетка, 200 мг	таблетка	10 жыл
117.	Пациентті қабылдауға арналған стоматологиялы	1 резеңкемен ұсталатын үш қабатты маска – 1 дан.; 2 хирургиялық жапқыш өлшемі 800х700 мм – 1 дан.;	жиынтық	10 жыл

	қ жиынтық	3 стоматологиялық креслоға бастірегіш өлшемі 200х190 мм – 1 дан.;		
118.	Тоқыма емес материалдан жиынтық, УДЗ арналған стерильді	1 операциялық жайлық өлшемі 1600х1900 мм - 1 дан.; 2 диагностикалық латексті қолғап - 1 жұп; 3 үш қабатты маска - 1 дан.; 4 бахилалар - 1 жұп; 5 - трансқынаптық қаптағыш, ректальді латексті - 1 дан.	жиынтық	10 жыл
119.	Оториноларингологиялық аспаптық жиынтық, стерильді	1. Тоқыма емес материалдан жасалған үш қабатты маска -1 дан. 2. Құлаққа дәрі-дәрмек құйғыш полимерден жасалған – 2 дан. 3. Тілге арналған шпатель полимерден жасалған -1 дан. 4. Мұрын айнасы полимерден жасалған -1 дан. 5. Пинцет полимерден жасалған-1 дан, 6. Диагностикалық латекстен жасалған қолғап-1 жұп. 7. Астау полимерден жасалған – 1 дан.	жиынтық	10 жыл
120.	Тоқыма емес материалдан скринигтік зерттеулерге арналған жиынтық	1. Операциялық тоқыма емес материалдан жасалған жайлық 160*190-1 дан. 2 Зонд полимерден жасалған – 1 дан. 3.Тоқыма емес материалдан жасалған үш қабатты маска – 1 дан. 4. Алжапқыш ламинацияланған материалдан жасалған- 1 дан, 5. Диагностикалық	жиынтық	10 жыл

		латекстен жасалған қолғап-1 жұп. 6. Ерінарты полимерден жасалған-1 дан. 7. Астау полимерден жасалған-1 дан.		
121.	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған тоқыма емес материалдан стерильді жиынтық	1. Қағаз сүлгі тоқыма емес материалдан жасалған 70*80 см-1 дан. 2. Диагностикалық латекстен жасалған қолғап – 1 жұп. 3. Транс қынаптық қаптағыш ректальді латекстен жасалған - 1 дан.	жиынтық	10 жыл
122.	Гинекологиялық қолғап	Гинекологиялық латексті тегіс опаланбаған стерильді қолғап (ұзын манжеті бар), өлшемі 6.0 орамда 1 жұп. Гинекологиялық латексті, тегіс, опаланбаған, тігіссіз тәжге оралған ұзын манжеті бар қолғап, анатомиялық формалы, стерильді. Стерильдеу стерильдеудің этилен-оксид газдық әдісімен немесе радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеткізіледі, дербес орамда пайдалануға дайын. Гинекологияда жүргізілетін әртүрлі манипуляциялар кезінде қолды оқшаулау үшін қолданылады.	жұп	10 жыл
123.	Гинекологиялық қолғап	Гинекологиялық латексті тегіс опаланбаған стерильді қолғап (ұзын манжеті бар), өлшемі 6,5 орамда 1 жұп. Гинекологиялық латексті, тегіс, опаланбаған, тігіссіз тәжге оралған ұзын манжеті	жұп	10 жыл

		бар қолғап, анатомиялық формалы, стерильді. Стерильдеу стерильдеудің этилен-оксид газдық әдісімен немесе радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеткізіледі, дербес орамда пайдалануға дайын. Гинекологияда жүргізілетін әртүрлі манипуляциялар кезінде қолды оқшаулау үшін қолданылады.		
124.	Гинекологиялық қолғап	Гинекологиялық латексті тегіс опаланбаған стерильді қолғап (ұзын манжеті бар), өлшемі 7,0 орамда 1 жұп. Гинекологиялық латексті, тегіс, опаланбаған, тігіссіз тәжге оралған ұзын манжеті бар қолғап, анатомиялық формалы, стерильді. Стерильдеу стерильдеудің этилен-оксид газдық әдісімен немесе радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеткізіледі, дербес орамда пайдалануға дайын. Гинекологияда жүргізілетін әртүрлі манипуляциялар кезінде қолды оқшаулау үшін қолданылады.	жұп	10 жыл
125.	Гинекологиялық қолғап	Гинекологиялық латексті тегіс опаланбаған стерильді қолғап (ұзын манжеті бар), өлшемі 7,5 орамда 1 жұп. Гинекологиялық латексті, тегіс, опаланбаған, тігіссіз тәжге оралған ұзын манжеті бар қолғап, анатомиялық	жұп	10 жыл

		формалы, стерильді.Стерильдеу стерильдеудің этилен-оксид газдық әдісімен немесе радиациялық әдісімен іске асырылады.Бұйым стерильді түрде жеткізіледі, дербес орамда пайдалануға дайын. Гинекологияда жүргізілетін әртүрлі манипуляциялар кезінде қолды оқшаулау үшін қолданылады.		
126.	Гинекологиялық қолғап	Гинекологиялық латексті тегіс опаланбаған стерильді қолғап (ұзын манжеті бар), өлшемі 8,0 орамда 1 жұп. Гинекологиялық латексті, тегіс, опаланбаған, тігіссіз тәжге оралған ұзын манжеті бар қолғап, анатомиялық формалы, стерильді. Стерильдеу стерильдеудің этилен-оксид газдық әдісімен немесе радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеткізіледі, дербес орамда пайдалануға дайын. Гинекологияда жүргізілетін әртүрлі манипуляциялар кезінде қолды оқшаулау үшін қолданылады.	жұп	10 жыл
127.	Гинекологиялық қолғап	Гинекологиялық латексті тегіс опаланбаған стерильді қолғап (ұзын манжеті бар), өлшемі 8,5 орамда 1 жұп. Гинекологиялық латексті, тегіс, опаланбаған, тігіссіз тәжге оралған ұзын манжеті бар қолғап, анатомиялық формалы, стерильді. Стерильдеу стерильдеудің	жұп	10 жыл

		этилен-оксид газдық әдісімен немесе радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеткізіледі, дербес орамда пайдалануға дайын. Гинекологияда жүргізілетін әртүрлі манипуляциялар кезінде қолды оқшаулау үшін қолданылады.		
128.	Гинекологиялық қолғап	Гинекологиялық латексті тегіс опаланбаған стерильді қолғап (ұзын манжеті бар), өлшемі 9,0 орамда 1 жұп. Гинекологиялық латексті, тегіс, опаланбаған, тігіссіз тәжге оралған ұзын манжеті бар қолғап, анатомиялық формалы, стерильді. Стерильдеу стерильдеудің этилен-оксид газдық әдісімен немесе радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеткізіледі, дербес орамда пайдалануға дайын. Гинекологияда жүргізілетін әртүрлі манипуляциялар кезінде қолды оқшаулау үшін қолданылады.	жұп	10 жыл
129.	Инфекционист дәрігердің қорғауыш кііімінің жиынтығы (жабық үй-жайларда патогенділіктің 1-2 тобының ауру қоздырғыштары	Қорғауыш көзілдірік 1 дан, Хирургиялық қолғап 2 жұп, FFP3 Маска Респираторы 1 дан, Хирургиялық жоғары қысымды бахилалар 1 жұп, Хирургиялық шалбар 1 дан, Хирургиялық қысқа жеңді күртеше 1 дан, Медициналық жеңқап резеңкеде 1 дан,	жиынтық	10 жыл

	мен жұмыс істеуге арналған)	Сіңіретін сүлгі 40*30 1 дан, Хирургиялық ұзын алжапқыш 1 дан, Хирургиялық иісі бар және төзімді халат (эпидемияға қарсы) 1 дан, Хирургиялық баскиім-телпек эпидемияға қарсы 1 дан. АМҚ		
130.	Артқы тесікке операция жасауға арналған жиынтық	Қап 120х70 1 дан, Жабысқақ қабаты бар қағаз сүлгі 50х50 2дан, 7х15 см сопақ тесігі бар жабысқақ жайлық 200х100 1 дан, Операциялық жайлық 140х120 1 дан,	жиынтық	10 жыл
131.	Урологиялық операцияларға арналған жиынтық	Ылғал өткізбейтін жайлық 140х100 2дан, Операциялық жайлық 140х110 1 дан, Артқы тесікке операцияларға арналған жайлық, тесігі 25х25х25, жабысқақ қабаты бар, кіріктірме жартылай сфера 150х140 1 дан, Операциялық лента 50х5 1 дан.	жиынтық	10 жыл
132.	Өзі жойылатын бір реттік (қайта қолданудан қорғанысы бар) шприц	2mL/cc (21G-24G) Өзі жойылатын шприц цилиндрдің ішінде инъекция енгізілгеннен кейін поршеньді ине ұстағышпен іліністіретін және поршеньнің кері жүрісімен ине ұстағыш инемен бірге цилиндрдің ішіне тартылатын арнайы құрылғымен жабдықталған	дана	10 жыл
133.	Өзі жойылатын бір реттік (қайта қолданудан	2,5mL/cc (21G-24G) Өзі жойылатын шприц цилиндрдің ішінде инъекция	дана	10 жыл

	қорғанысы бар) шприц	енгізілгеннен кейін поршеньді ине ұстағышпен іліністіретін және поршеньнің кері жүрісімен ине ұстағыш инемен бірге цилиндрдің ішіне тартылатын арнайы құрылғымен жабдықталған		
134.	Өзі жойылатын бір реттік (қайта қолданудан қорғанысы бар) шприц	30mL/cc (19G-22G) Өзі жойылатын шприц цилиндрдің ішінде инъекция енгізілгеннен кейін поршеньді ине ұстағышпен іліністіретін және поршеньнің кері жүрісімен ине ұстағыш инемен бірге цилиндрдің ішіне тартылатын арнайы құрылғымен жабдықталған	дана	10 жыл
135.	Өзі жойылатын бір реттік (қайта қолданудан қорғанысы бар) шприц	60mL/cc Өзі жойылатын шприц цилиндрдің ішінде инъекция енгізілгеннен кейін поршеньді ине ұстағышпен іліністіретін және поршеньнің кері жүрісімен ине ұстағыш инемен бірге цилиндрдің ішіне тартылатын арнайы құрылғымен жабдықталған	дана	10 жыл
136.	Инъекциялық, қауіпсіз 3 компонентті шприц	1mL/cc (25G-28G) қауіпсіз шприц инеге арналған қорғауыш қаппен, орнатылған өздігінен герметизацияланатын қалпақшамен жабдықталған. Тірегіш сақина дәрінің кездейсоқ ағып шығу тәуекелін төмендетеді. Инені қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған қорғауыш қалпақшасы бар шприц медициналық персоналды инемен	дана	10 жыл

		кездейсоқ қатынас жасаудан қорғайды		
137.	Инъекциялық, қауіпсіз 3 компонентті шприц	2mL/cc (21G-24G) қауіпсіз шприц инеге арналған қорғауыш қаппен, орнатылған өздігінен герметизацияланатын қалпақшамен жабдықталған. Тірегіш сақина дәрінің кездейсоқ ағып шығу тәуекелін төмендетеді. Инені қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған қорғауыш қалпақшасы бар шприц медициналық персоналды инемен кездейсоқ қатынас жасаудан қорғайды	дана	10 жыл
138.	Инъекциялық, қауіпсіз 3 компонентті шприц	2,5mL/cc (21G-24G) қауіпсіз шприц инеге арналған қорғауыш қаппен, орнатылған өздігінен герметизацияланатын қалпақшамен жабдықталған. Тірегіш сақина дәрінің кездейсоқ ағып шығу тәуекелін төмендетеді. Инені қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған қорғауыш қалпақшасы бар шприц медициналық персоналды инемен кездейсоқ қатынас жасаудан қорғайды	дана	10 жыл
139.	Инъекциялық, қауіпсіз 3 компонентті шприц	5mL/cc (21G-24G) қауіпсіз шприц инеге арналған қорғауыш қаппен, орнатылған өздігінен герметизацияланатын қалпақшамен жабдықталған. Тірегіш сақина дәрінің кездейсоқ ағып шығу	дана	10 жыл

		тәуекелін төмендетеді. Инені қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған қорғауыш қалпақшасы бар шприц медициналық персоналды инемен кездейсоқ қатынас жасаудан қорғайды		
140.	Инъекциялық, қауіпсіз 3 компонентті шприц	10mL/cc (21G-24G) қауіпсіз шприц инеге арналған қорғауыш қаппен, орнатылған өздігінен герметизацияланатын қалпақшамен жабдықталған. Тірегіш сақина дәрінің кездейсоқ ағып шығу тәуекелін төмендетеді. Инені қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған қорғауыш қалпақшасы бар шприц медициналық персоналды инемен кездейсоқ қатынас жасаудан қорғайды	дана	10 жыл
141.	Инъекциялық, қауіпсіз 3 компонентті шприц	20mL/cc (20G-22G) қауіпсіз шприц инеге арналған қорғауыш қаппен, орнатылған өздігінен герметизацияланатын қалпақшамен жабдықталған. Тірегіш сақина дәрінің кездейсоқ ағып шығу тәуекелін төмендетеді. Инені қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған қорғауыш қалпақшасы бар шприц медициналық персоналды инемен кездейсоқ қатынас жасаудан қорғайды	дана	10 жыл
142.	Инъекциялық, қауіпсіз 3 компонентті	30mL/cc (19G-22G) қауіпсіз шприц инеге арналған қорғауыш қаппен,	дана	10 жыл

	шприц	орнатылған өздігінен герметизацияланатын қалпақшамен жабдықталған. Тірегіш сақина дәрінің кездейсоқ ағып шығу тәуекелін төмендетеді. Инені қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған қорғауыш қалпақшасы бар шприц медициналық персоналды инемен кездейсоқ қатынас жасаудан қорғайды		
143.	Инъекциялық, қауіпсіз 3 компонентті шприц	50mL/cc (19G-22G) қауіпсіз шприц инеге арналған қорғауыш қаппен, орнатылған өздігінен герметизацияланатын қалпақшамен жабдықталған. Тірегіш сақина дәрінің кездейсоқ ағып шығу тәуекелін төмендетеді. Инені қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған қорғауыш қалпақшасы бар шприц медициналық персоналды инемен кездейсоқ қатынас жасаудан қорғайды	дана	10 жыл
144.	Инъекциялық, қауіпсіз 3 компонентті шприц	60mL/cc қауіпсіз шприц инеге арналған қорғауыш қаппен, орнатылған өздігінен герметизацияланатын қалпақшамен жабдықталған. Тірегіш сақина дәрінің кездейсоқ ағып шығу тәуекелін төмендетеді. Инені қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған қорғауыш қалпақшасы бар шприц медициналық персоналды инемен	дана	10 жыл

		кездейсоқ қатынас жасаудан қорғайды		
145.	Артроскопияға арналған жиынтық	Үстелге арналған жайлық 100*137см-1,артроскопияға арналған жайлық 228*300см-1, камераға арналған жамылғы 15*236-1, хирургиялық күшейтілген үлкен халат -2, гипс салуға арналған шұлық 30*60см созымды бекітілген, дренаж түтігі 3,0м F\F-1, артроскопияға арналған үлкен диаметрді ирригациялауға арналған аппараттық-1	жиынтық	10 жыл
146.	Аяқ-қолға операция жасауға арналған жиынтық	1 Үстелге арналған жайлық 137 х 180см -2 2 Аяқ-қолға арналған жайлық 228 х 300 см -1 3 Жайлық 100 х 120см жабысқақ лентасы бар- 1 4 Аяққа арналған жайлық 170 х 200см жабысқақ лентасы бар-1 5 Сүлгі 40 х 40см- 6 6 Диатермияға арналған қаптағыш 35 х 43см- 1 7 Операциялық лента 50 х 10см- 2 8 Гипс салуға арналған шұлық 40 х 100 см операциялық лентасы бар-1	жиынтық	10 жыл
147.	Аяққа операция жасауға арналған жиынтық	1 Үстелге арналған жайлық 137 х 180см -1 2 Бүйір жайлық 75 х 100 см-1 3 Аяққа арналған жайлық 170 х 200см жабысқақ лентасы бар-1 4 Аяқ-қолға арналған жайлық 228 х 300см -1	жиынтық	10 жыл

		5 Сүлгі – 6		
148.	Жамбас буынын жаппай эндопротездеуге арналған жиынтық	үстелге арналған жайлық 100*137см-1, жайлық U-тәрізді 220*250см ойығы бар-1, гипс салуға арналған 30*60см шұлық созымды бекітілген-1, диатермияға арналған қаптағыш 35*45см-1, дренаж түтігі 3,0м F\F-1	жиынтық	10 жыл
149.	Жамбаста жалпы операция жасауға арналған жиынтық	үстелге арналған жайлық 150*250см-2, жамбасқа арналған жайлық қаптарымен -1, гипс салуға арналған шұлық 40*100см операциялық лентасы бар -1, диатермияға арналған қаптағыш 35*43см -1, ұстара №23-3, инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер -1, ұштықты тазартқыш -1, электрхирургиялық қарындаш -1, күшейтілген хирургиялық халат XL-3, лапротомияға арналған тығындар 45*45- рентген -10, астау-1	жиынтық	10 жыл
150.	Тік оқшаулауға арналған жиынтық	Үстелге арналған жайлық 150 х 250см- 2, Тік оқшаулауға арналған жайлық 320 х245см- 1, Ұстара № 15 -1, Жайлық 90 х 100см -1, Ұстара № 23- 1, Шприц 50 тек. см ирригацияға арналған -1,	жиынтық	10 жыл

		Хирургиялық маркер- 1, Электрхирургиялық қарындаш - 1, Мейо үстеліне арналған жайлық 80 х 140см -1, хирургиялық күшейтілген халат XL- 2, Лапаротомияға арналған тығындар 45 х 45 – рентген-10, Астау- 1		
151.	Тізеге жалпы операция жасауға арналған жиынтық	Үстелге арналған жайлық 150 х 250см -2, Гипс салуға арналған шұлық 30 х 60 см созымды бекітілген-1, Диатермияға арналған қап-1, Ұстара № 23- 1, Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер -1, Ұштықты тазартқыш- 1, Электрхирургиялық қарындаш- 1, хирургиялық күшейтілген халат XL- 3, Аяқ-қолға арналған жайлық 228 х 300см -1, Лапаротомияға арналған тығындар 45 х 45 – рентген -10, Астау -1	жиынтық	10 жыл
152.	Босануға арналған жиынтықтар	Үстелге арналған жайлық 137 х 150см- 1, Стандартты халат XL- 1, Леггинсы 45 х 100см- 2, Жайлық 50 х 75см жабысқақ лентасы бар- 1, Стақан 100 тек. см- 1, Жайлық 50 х 60см- 2, Астау -1, Жайлық құйрық астына -1,	жиынтық	10 жыл

		Дәке тығындар 10 х 10см - 20, Кіндікке арналған қысқыш - 1, Орамал- 2, Балаға арналған жаялық - 1, Сіңіретін төсеніш - 4		
153.	Емшара жиынтығы	1. Коронарографияға, стенттеуге, ангиографияға, кардиохирургияға (балалар, ересектер), аритмологияға, электрофизиологияға, электрофизиологиялық зерттеулерге арналған бір реттік қолдануға арналған төсек жайма 2. Үстелге қорғаныш жайма 80-240 см х 80-240 см, (жұқа және қалың), шетінде жабыстырғышы бар бір реттік қолданылатын жайма 50-110 х 50-110 см. 3. Майо үстеліне арналған жайма, стандартты/қалың. 4. Орамал/қағаз сүлгі қолға арналған. 5. Операциялық лента. 6. Стандартты халат, күшейтілген қорғаныспен немесе жай халаттар, бір рет қолданылатын өлшемі S, M, L, XL, XXL. 7. Қолғап опаланған, опаланбаған, хирургиялық, қарап-тексеретін, өлшемі: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. 8. Индефлятор жиыны (баллондарды үрлеуге арналған шприц): индефлятор, Y-коннектор, кішкентай кран (1,2,3,4 жүрісті), доғал ине, өткізгішті айналдыру	жиынтық	10 жыл

		құрылғысы. 9. Шұлық 30х60, 40х100 см, 45х100 см, бахилалар, бандаж. 10. Бір реттік инелер: пункциялық, артериялық, өлшемі: 8G бастап 25G дейін (сары, жасыл, қызыл). 11. Операциялық қабық, жараларды жабуға және катетерлерді бекітуге арналған таңғыш. 12. Аспирацияға және диатермияға арналған қаптағыш. 13. Ерітінділерге арналған тостағандар, өткізгішті сақтауға арналған тостағандар, бүйрек пішінді астау, құман, кішкентай стақан. 14. Өткізгіш диагностикалық, ұзындығы 150-260 см. 15. Қаламдары мен ротаторы бар шприц (12 мл), инъекцияға арналған шприц, ирригацияға арналған шприц, шприц колба. 16. Кішкентай крандар екі шүмекті, үш шүмекті, манифолд 2, 3, 4 порттармен, Y-коннектор, сұйықтарды аспирациялауға және инъекцияға арналған инесіз құрылғы. 17. Скальпель, ұстара. 18. Хирургиялық қайшы, пинцет, тістеуіштер, қысқыш. 19. Қағаз сүлгі өлшемі 5-45 х 5-45 см, сіңіргіш, хирургиялық,		

		рентгенконтрастты және рентгеноконтрастты емес, дәке дөңгелектері диаметрі 3-7 см. 20. Баскиім-қалпақ. 21. Үш қабатты резеңкесі бар/бауы бар медициналық маска . 22.Аппаратқа арналған 40-150 х 40-150 см қап, басқару пультіне арналған, камераға арналған қаптағыш, операциялық шамдардың тұтқаларына арналған қаптағыш. 23. Қысымға арналған инфузиялық желі; ұзартқыш желілер, қысым мониторингіне арналған желілер, инфузиялық жүйе, реттегіші бар инфузиялық жүйе. 24. Инелерді санағыш, аспаптарға арналған органайзер. 25. Бір реттік қысымды өлшеу датчигі. 26. Операциялық алаңды өңдеуге арналған ысқыш, қолды өңдеуге арналған ысқыш. 27. Несеп қабылдағыш жиынтығы, Фоллей катетері 8-26 Fr, температура датчигімен және онсыз. 28. Дренаж жүйесі: 1000-2500 мл резервуарымен дренаж банкасы, байланыстыруға арналған түтіктер. 29. Дренаж катетерлері тік, бұрышты, трокармен және онсыз: 10-38 Fr ұзындығы		

		45-55 см. 30. Yankauer сору ұштығы, аспирациялық 200 -370 см сору түтігі. 31. Жиынында коагулятордың тұтқасы, коагулятордың ұштықты тазартқышы. 32. Пункция жасалған орынды компрессиялауға арналған құрылғы. 33. Аорталық піскіш (панч, аорта тамырының перфораторы). 34. Ыдыстарға арналған ілмектер және турникет. 35. Сұйықтықтарды, қалдықтарды жинауға арналған қаптағыштар. 36. ЭКГ арналған электродтар. 37. Тері маркері, маркердің сызғышы. 38. Зондтарға және катетерлерге арналған мұрын ұстағыш. 39. Ыдыстарды мәтінмен және онсыз таңбалауға арналған стикерлер. 40. Өткізгішті бекітуге арналған ілгек, өткізгішке арналған ұстағыш. 41. * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдарды әртүрлі жинақтауға, материалдың әртүрлі өлшемдерімен, түрлерімен жинақтауға жол беріледі.		
154.	Травматологияға және ортопедияға	Хирургиялық аспаптық үстелшеге қап 1450*800 - 1 дан.,	жиынтық	10 жыл

	арналған жиынтық (артроскопияға арналған)	Хирургиялық бахила 800*250 - 1 дан., Үлкен операциялық жайлық 2000*1800 - 1 дан., Кішкентай операциялық жайлық 1800*1500 - 1 дан., Үлкен операциялық жайлық d = 60 мм созымды тесігі, қалтасы, бұрғышы бар 3200*1800 - 1 дан., Операциялық лента 500*100 -2 дан., Хирургиялық қағаз сүлгі 330*330 - 4 дан.		
155.	Травматологияға және ортопедияға арналған жиынтық	Хирургиялық аспаптық үстелшеге қап 1450*800 - 1 дан., Үлкен операциялық жайлық 1900*1600 - 1 дан., Үлкен операциялық жайлық 2400*2400 d =35 мм созымды тесігі бар - 1 дан. Хирургиялық бахила 500*300 -1 дан. Операциялық лента 500*50 - 2 дан., Хирургиялық қағаз сүлгі 800*800 -1 дан. Кішкентай операциялық жайлық шеті жабысқақ 600*600 - 1 дан.	жиынтық	10 жыл
156.	Травматологияға және ортопедияға арналған жиынтық (жамбасқа операцияларға арналған)	Хирургиялық аспаптық үстелшеге қап 1400*800 -1 дан. Кішкентай операциялық жайлық шеті жабысқақ 1800*1700 - 1 дан., Үлкен операциялық жайлық шеті жабысқақ 2400*1800 -1 дан. Үлкен операциялық жайлық 2500*1800 1000*200 мм ойығы бар, шеті жабысқақ - 1 дан., Кішкентай операциялық	жиынтық	10 жыл

		жайлық 900*700 -2 дан. Үлкен операциялық жайлық 2000*1800 - 1 дан., Хирургиялық бахила 1200*340 - 1 дан. Операциялық лента 500*50 - 3 дан., Хирургиялық қағаз сүлгі 400*300 - 4 дан.		
157.	Гемодиализге арналған бұйымдардың жиынтығы	Диагностикалық/қарайтын қолғап -1 жұп., Үш қабатты маска -1 дан., Сіңіретін қағаз сүлгі көп қабатты 600*400 - 1 дан., Хирургиялық қағаз сүлгі -1 дан., Сіңіретін тығын - 6дан. Хирургиялық қағаз сүлгі- 6дан. Бір реттік шприц 100 мл. -2 дан., Бір реттік шприц 200 мл. - 1 дан., Бекітетін жолақ 20*120 - 6 дан.	жиынтық	10 жыл
158.	Гемодиализге арналған бұйымдардың №1 жиынтығы	Диагностикалық/қарайтын қолғап - 1 жұп., Үш қабатты маска - 1 дан., Хирургиялық қағаз сүлгі 750*500 -1 дан., Сіңіретін тығын -5 дан., Хирургиялық қағаз сүлгі 75*75 - 5 дан. Бекітетін жолақ25*120 -6 дан., Бір реттік шприц 5 мл. -2 дан.	жиынтық	10 жыл
159.	Опаланбаған, аллергияның көрініс табу ықтималдығын төмендететін, бір реттік винил	Құрамында табиғи латекс пен тальк жоқ, бұл аллергиялық реакциялардың пайда болу тәуекелін болдырмайды. Жоғары жанасу	жұп	10 жыл

	қолғап.	сезімталдығына және химиялық заттарға төзімділікке ие.өлшемі: 5-6 (XS)		
160.	Опаланбаған, аллергияның көрініс табу ықтималдығын төмендететін, бір реттік винил қолғап.	Құрамында табиғи латекс пен тальк жоқ, бұл аллергиялық реакциялардың пайда болу тәуекелін болдырмайды. Жоғары жанасу сезімталдығына және химиялық заттарға төзімділікке ие.өлшемі: 6-7 (S)	жұп	10 жыл
161.	Опаланбаған, аллергияның көрініс табу ықтималдығын төмендететін, бір реттік винил қолғап.	Құрамында табиғи латекс пен тальк жоқ, бұл аллергиялық реакциялардың пайда болу тәуекелін болдырмайды. Жоғары жанасу сезімталдығына және химиялық заттарға төзімділікке ие.өлшемі: 7-8 (M)	жұп	10 жыл
162.	Опаланбаған, аллергияның көрініс табу ықтималдығын төмендететін, бір реттік винил қолғап.	Құрамында табиғи латекс пен тальк жоқ, бұл аллергиялық реакциялардың пайда болу тәуекелін болдырмайды. Жоғары жанасу сезімталдығына және химиялық заттарға төзімділікке ие. Өлшемі:8-9 (L)	жұп	10 жыл
163.	Опаланбаған, аллергияның көрініс табу ықтималдығын төмендететін, бір реттік винил қолғап.	Құрамында табиғи латекс пен тальк жоқ, бұл аллергиялық реакциялардың пайда болу тәуекелін болдырмайды. Жоғары жанасу сезімталдығына және химиялық заттарға төзімділікке ие.өлшемі: 9-10	жұп	10 жыл

		(XL)		
164.	Фолей катетері баллонды-латексті	Силиконмен қапталған бейтарап, термоикемді жоғары сапалы латекс-каучуктен жасалған – бұл оңтайлы шешім, өйткені олар енгізілгенге дейін қатқыл болады және ықтимал жайсыздықты ааазйтып, дене температурасы кезінде жұмсарады.	дана	10 жыл
165.	Фолей катетері баллонды, силикондандырылған	Фолей катетерлерін силикондандырылған латекстен шығарады, бұл пациент үшін жайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Баллоннан катетердің ұшына бірқалыпты көщу оны енгізген кезде жарақаттардың пайда болуын азайтады. Баллонның пішінді ұстап тұруға, сондай-ақ ауаны толық шығаруға және катетерді оңай алып тастауға арналған қырлы құрылымы бар. Катетерлерді әртүрлі диаметрмен шығарады. Стерильді	дана	10 жыл
166.	Педиатриялық несеп қабылдағыш өлшемі 100мл;	Сенімді шектесуді қамтамасыз ететін және оңай желімделу мен алынуға жағдай жасайтын сопақ тесігі және көбікті негізде орындалған, арнайы гипоаллергенді жабысқақ бекіткіш құрылғысы бар (қорғауыш қабық	дана	10 жыл

		қолданардың алдында алынып тасталады), піщіні тікбұрышты, сыйымдылығы 100 мл мөлдік қапшық болып келеді.		
167.	Несеп қабылдағыш өлшемі 2000 мл, сыйымдылығы 250, 500 мл сағаттық диурезді анықтауға арналған	Диурезді сағаттық өлшеуге арналған камера дифференциалдық шкаламен және бөлек ағызғыш клапанмен жабдықталған	дана	10 жыл
168.	Нәжіс қабылдағыш	Стационарлық және амбулаториялық жағдайларда нәжіс жинауға арналған	дана	10 жыл
169.	Қағаз пластырь	Қағаз негіздегі пластырь денеге тыныс алуға мүмкіндік жасап, ауа өткізеді. Оның астындағы тері тершімейді, жаралар жылдам жазылып кетеді. Желімі гипоаллергенді, барша адамға – нәрестелерден бастап егде адамдарға дейін жарамды. Қағаз жібіп, су болып кетпейді. Лейкопластырь-мен душ қабылдауға болады. Барлық өндірушілерден қағаз пластырьлер мынадай ортақ оң сипаттамаларға ие: Сенімді бекітіледі. Қалдықсыз алынып тасталады Су жұқтырмайды. Гипоаллергенді. Оңай жыртылады. Температуралардың ауытқуларына төзімді.	дана	10 жыл

		Ультракүлгін және рентген сәулелерінің әсер етуіне бейтарап.		
170.	Көмескі жарығы бар қынаптық Куско айнасы	Жатыр мойынын қарап тексеру үшін қолданылатын, үйректің тұмсығы пішінді екі жақты қынаптық айна. Қынапқа жабылған түрінде енгізіледі, ал одан кейін айнаның жақтарын ашып, автоматты ілмекпен бекітеді. Айнаның ашасының өлшемдерін өзгерту арнайы сырғақтың көмегімен жүргізіледі, сырғақ та ілмекпен бекітіледі. Көмескі жарық түсіру батырмасы айнаның сабында орналасқан. Өлшемі S.	дана	10 жыл
171.	Көмескі жарығы бар қынаптық Куско айнасы	Жатыр мойынын қарап тексеру үшін қолданылатын, үйректің тұмсығы пішінді екі жақты қынаптық айна. Қынапқа жабылған түрінде енгізіледі, ал одан кейін айнаның жақтарын ашып, автоматты ілмекпен бекітеді. Айнаның ашасының өлшемдерін өзгерту арнайы сырғақтың көмегімен жүргізіледі, сырғақ та ілмекпен бекітіледі. Көмескі жарық түсіру батырмасы айнаның сабында орналасқан. Өлшемі M.	дана	10 жыл
172.	Көмескі жарығы бар қынаптық Куско айнасы	Жатыр мойынын қарап тексеру үшін қолданылатын, үйректің тұмсығы пішінді екі жақты қынаптық айна. Қынапқа жабылған түрінде енгізіледі, ал одан кейін	дана	10 жыл

		айнаның жақтарын ашып, автоматты ілмекпен бекітеді. Айнаның ашасының өлшемдерін өзгерту арнайы сырғақтың көмегімен жүргізіледі, сырғақ та ілмекпен бекітіледі. Көмескі жарық түсіру батырмасы айнаның сабында орналасқан. Өлшемі L.		
173.	УДЗ арналған мүшеқап	УДЗ арналған мүшеқап – бұл процедураның қауіпсіздігін және гигиеналығын қамтамасыз ететін мамандандырылған латексті бұйым. Оны зерттеудің аясында ішкі ағзалардың шырышты бетімен қатынаста болатын сануышқа кигізеді. Мұндай шара жыныстық инфекциялар жұқтырудың алдын алады.	дана	10 жыл
174.	Катетер қанатты ине	Катетер қанатты ине шағын перифериялық веналардың қысқа мерзімді (6 сағатқа дейін) пункциясына және вена ішіне инфузияларға арналған.	дана	10 жыл
175.	Жабдыққа арналған қаптағыштар	Қосалқы жолақтары бар 60*1650 мм (стоматологияға арналған)	дана	10 жыл
176.	Жабдыққа арналған қаптағыштар	Қосалқы жолақтары бар 100*2200 мм (хирургияға арналған)	дана	10 жыл
177.	Көп қабатты стерильді рентгенді контрасттық жібі бар дәке тығын	өлшемі 5*5 см	дана	10 жыл

178.	Көп қабатты стерильді рентгенді контрасттық жібі бар дәке тығын	өлшемі 7,5*7,5 см	дана	10 жыл
179.	Көп қабатты стерильді рентгенді контрасттық жібі бар дәке тығын	өлшемі 7,5*5 см	дана	10 жыл
180.	Көп қабатты стерильді рентгенді контрасттық жібі бар дәке тығын	өлшемі 10*7,5 см	дана	10 жыл
181.	Көп қабатты стерильді рентгенді контрасттық жібі бар дәке тығын	өлшемі 10*5 см	дана	10 жыл
182.	Көп қабатты стерильді рентгенді контрасттық жібі бар дәке тығын	өлшемі 10*10 см	дана	10 жыл
183.	Көп қабатты стерильді рентгенді контрасттық жібі бар дәке тығын	өлшемі 10*20 см	дана	10 жыл
184.	Көп қабатты стерильді рентгенді контрасттық жібі бар дәке тығын	өлшемі 20*20 см	дана	10 жыл

185.	Көп қабатты стерильді дәке тығын	өлшемі 5*5 см	дана	10 жыл
186.	Көп қабатты стерильді дәке тығын	өлшемі 7,5*7,5 см	дана	10 жыл
187.	Көп қабатты стерильді дәке тығын	өлшемі 7,5*5 см	дана	10 жыл
188.	Көп қабатты стерильді дәке тығын	өлшемі 10*7,5 см	дана	10 жыл
189.	Көп қабатты стерильді дәке тығын	өлшемі 10*5 см	дана	10 жыл
190.	Көп қабатты стерильді дәке тығын	өлшемі 10*10 см	дана	10 жыл
191.	Көп қабатты стерильді дәке тығын	өлшемі 10*20 см	дана	10 жыл
192.	Көп қабатты стерильді дәке тығын	өлшемі 20*20 см	дана	10 жыл
193.	Көп қабатты стерильденбеген дәке тығын	өлшемі 5*5 см	дана	10 жыл
194.	Көп қабатты стерильденбеген дәке тығын	өлшемі 7,5*7,5 см	дана	10 жыл
195.	Көп қабатты стерильденбеген дәке тығын	өлшемі 7,5*5 см	дана	10 жыл
196.	Көп қабатты стерильденбеген дәке тығын	өлшемі 10*7,5 см	дана	10 жыл
197.	Көп қабатты стерильденбеген дәке тығын	өлшемі 10*5 см	дана	10 жыл
198.	Көп қабатты стерильденбеген дәке тығын	өлшемі 10*10 см	дана	10 жыл

199.	Көп қабатты стерильденбеген дәке тығын	өлшемі 10*20 см	дана	10 жыл
200.	Көп қабатты стерильденбеген дәке тығын	өлшемі 20*20 см	дана	10 жыл
201.	Fish FFP1 маска респираторы клапаны бар	Fish FFP1 маска респираторы клапаны бар. 50 ШРШ дейін қорғауды қажет ететін әртүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарында және құрылыста жұмыс істегенде, сондай-ақ басқа жұмыс жағдайларында пайда болатын шаң-тозаңнан қорғайды. Үш панельді конструкциясының арқасында, респиратор беттің әртүрлі пішіндеріне жарайды, қозғалған кезде және сөйлеген уақытта жайсыздық тудырмайды, сондай-ақ оны алып жүру анағұрлым ыңғайлырақ, сақтау оңай, өнімділікке зиянын келтірместен, жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді. Қалыпқа салынған мұрын панелі мұрынның пішіні мен беттің кескіндерін қайталауға және қорғауыш көзәйнекпен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұлғайтады. Дем шығарған кезде клапан масканың астынан ылғал мен көмірқышқыл газын	дана	10 жыл

		шығарады. Тыныс алған кезде клапан жабылып, ауа қорғауыш қабат арқылы өтеді, бұл қабат арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді.		
202.	Fish FFP2 маска респираторы клапаны бар	Fish FFP2 маска респираторы клапаны бар. 50 ШРШ дейін қорғауды қажет ететін әртүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарында және құрылыста жұмыс істегенде, сондай-ақ басқа жұмыс жағдайларында пайда болатын шаң-тозаңнан қорғайды. Үш панельді конструкциясының арқасында, респиратор беттің әртүрлі пішіндеріне жарайды, қозғалған кезде және сөйлеген уақытта жайсыздық тудырмайды, сондай-ақ оны алып жүру анағұрлым ыңғайлырақ, сақтау оңай, өнімділікке зиянын келтірместен, жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді. Қалыпқа салынған мұрын панелі мұрынның пішіні мен беттің кескіндерін қайталауға және қорғауыш көзәйнекпен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұлғайтады. Дем шығарған кезде клапан масканың астынан ылғал мен көмірқышқыл газын	дана	10 жыл

		шығарады. Тыныс алған кезде клапан жабылып, ауа қорғауыш қабат арқылы өтеді, бұл қабат арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді.		
203.	Fish FFP3 маска респираторы клапаны бар	Fish FFP3 маска респираторы клапаны бар. 50 ШРШ дейін қорғауды қажет ететін әртүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарында және құрылыста жұмыс істегенде, сондай-ақ басқа жұмыс жағдайларында пайда болатын шаң-тозаңнан қорғайды. Үш панельді конструкциясының арқасында, респиратор беттің әртүрлі пішіндеріне жарайды, қозғалған кезде және сөйлеген уақытта жайсыздық тудырмайды, сондай-ақ оны алып жүру анағұрлым ыңғайлырақ, сақтау оңай, өнімділікке зиянын келтірместен, жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді. Қалыпқа салынған мұрын панелі мұрынның пішіні мен беттің кескіндерін қайталауға және қорғауыш көзәйнекпен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі. Дем шығару клапанының бар болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұлғайтады. Дем шығарған кезде клапан масканың астынан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алған	дана	10 жыл

		кезде клапан жабылып, ауа қорғауыш қабат арқылы өтеді, бұл қабат арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді.		
204.	Fish FFP1 маска респираторы клапансыз	Fish FFP1 маска респираторы клапансыз. 50 ШРШ дейін қорғауды қажет ететін әртүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарында және құрылыста жұмыс істегенде, сондай-ақ басқа жұмыс жағдайларында пайда болатын шаң-тозаңнан қорғайды. Үш панельді конструкциясының арқасында, респиратор беттің әртүрлі пішіндеріне жарайды, қозғалған кезде және сөйлеген уақытта жайсыздық тудырмайды, сондай-ақ оны алып жүру анағұрлым ыңғайлырақ, сақтау оңай, өнімділікке зиянын келтірместен, жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді. Қалыпқа салынған мұрын панелі мұрынның пішіні мен беттің кескіндерін қайталауға және қорғауыш көзәйнекпен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі.	дана	10 жыл
205.	Fish FFP2 маска респираторы клапансыз	Fish FFP2 маска респираторы клапансыз. С 50 ШРШ дейін қорғауды қажет ететін әртүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарын-да және құрылыста жұмыс істегенде, сондай-ақ басқа жұмыс жағдайларында пайда болатын шаң-тозаңнан қорғайды. Үш	дана	10 жыл

		панельді конструкциясының арқасында, респиратор беттің әртүрлі пішіндеріне жарайды, қозғалған кезде және сөйлеген уақытта жайсыздық тудырмайды, сондай-ақ оны алып жүру анағұрлым ыңғайлырақ, сақтау оңай, өнімділікке зиянын келтірместен, жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді. Қалыпқа салынған мұрын панелі мұрынның пішіні мен беттің кескіндерін қайталауға және қорғауыш көзәйнекпен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі.		
206.	Fish FFP3 маска респираторы клапансыз	Fish FFP3 маска респираторы клапансыз. 50 ШРШ дейін қорғауды қажет ететін әртүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарында және құрылыста жұмыс істегенде, сондай-ақ басқа жұмыс жағдайларында пайда болатын шаң-тозаңнан қорғайды. Үш панельді конструкциясының арқасында, респиратор беттің әртүрлі пішіндеріне жарайды, қозғалған кезде және сөйлеген уақытта жайсыздық тудырмайды, сондай-ақ оны алып жүру анағұрлым ыңғайлырақ, сақтау оңай, өнімділікке зиянын келтірместен, жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді. Қалыпқа салынған мұрын панелі мұрынның пішіні мен беттің кескіндерін	дана	10 жыл

		қайталауға және қорғауыш көзәйнекпен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі.		
207.	Биосынамаларға арналған стерильді контейнер, 60 мл қасығы бар	Полипропиленнен жасалған. Түбі жалпақ. Бұрандалы қақпағы контейнердің өзінің жиегіне тығыз жабысып тұрады, бұл оның саңылау-сыздығын қамтамасыз етеді. Нәжіске арналған.	дана	10 жыл
208.	Биосынамаларға арналған стерильді контейнер, 60 мл қасықсыз	Полипропиленнен жасалған. Түбі жалпақ. Бұрандалы қақпағы контейнердің өзінің жиегіне тығыз жабысып тұрады, бұл оның саңылау-сыздығын қамтамасыз етеді	дана	10 жыл
209.	Биосынамаларға арналған стерильденбеген контейнер 60 мл қасығы бар	Полипропиленнен жасалған. Түбі жалпақ. Бұрандалы қақпағы контейнердің өзінің жиегіне тығыз жабысып тұрады, бұл саңылаусыз-дығын қамтамасыз етеді. Нәжіске арналған.	дана	10 жыл
210.	Биосынамаларға арналған стерильденбеген контейнер, 60 мл қасықсыз	Полипропиленнен жасалған. Түбі жалпақ. Бұрандалы қақпағы контейнердің өзінің жиегіне тығыз жабысып тұрады, бұл саңылаусыз-дығын қамтамасыз етеді	дана	10 жыл

211.	Веналық перифериялық катетер	бұл дәрілік заттарды перифериялық көктамырға (3 тәулікке дейін) ұзақ енгізуге немесе сұйықтықты, дәрілік заттардың ерітінділерін адамның қан жүйесі арқылы қан тамырына (пациенттің шеткі көктамырына) салынған катетердің көмегімен көктамырлардың жарақаттануын азайту мақсатында тамырға (интродукторға) салынған катетердің көмегімен шығаруға арналған медициналық құрал. Ине катетерді венаға енгізгеннен кейін бірден алынып тасталады. Перифериялық көктамыр катетері (көктамырға катетер) - қол, мойын немесе бас аймағына енгізіледі. Катетердің басқа ұшы бос, ол арқылы қажетті препарат енгізіледі.	дана	10 жыл
212.	Стерильді скальпель, бір рет қолданылатын	жүзінің өлшемі шағын / кіші / қысқа / ұзын № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A қаптамада №10	дана	10 жыл

213.	Абсорбциялайтын жабысқақ емес атравматикалық таңғыш	Хирургиялық, тігістік, жарақаттық жараларды жалпы өңдеу үшін. Экссудаттың суперабсорбциясы, дәке таңғыштарды толық алмастырғыш, жұмсақ және ыңғайлы, жабысқақ емес, атравматикалық, окклюзиондық емес гипоаллергенді, стерильді	дана	10 жыл
214.	Көзге арналған қорғаныс экраны бар бет маскасы	3-қабатты, гипоаллергенді бекіткіші және қорғаныс экраны бар Баулары бар Бактериялық сүзілуі > 98%	дана	10 жыл
215.	Стерильдеуді бақылауға арналған индикаторлар	Бумен стерильдеу индикаторы, 4-сынып, бір рет қолданылатын стерильді	дана	10 жыл
216.	Стерильдеуді бақылауға арналған индикаторлар	Плазмалық стерильдеу индикаторы, 4-сынып, бір рет қолданылатын стерильді	дана	10 жыл
217.	Стерильдеуді бақылауға арналған индикаторлар	Формальдегидті бақылау индикаторы, 4-сынып, бір рет қолданылатын стерильді	дана	10 жыл
218.	Стерильдеуді бақылауға арналған индикаторлар	Бақылау индикаторы этилен оксиді, 5-сынып, бір рет қолданылатын стерильді	дана	10 жыл
219.	Стерильдеуді бақылауға арналған индикаторлар	Бумен стерильдеу индикаторы (интегратор), 5-сынып, бір рет қолданылатын стерильді	дана	10 жыл
220.	Стерильдеуді бақылауға арналған индикаторлар	Бумен стерильдеу индикаторы (эмулятор) 134ºС-7мин, 6-сынып бір рет қолданылатын стерильді	дана	10 жыл

221.	Стерильдеуді бақылауға арналған индикаторлар	Бумен стерильдеу индикаторы (эмулятор) 134 ºС -3,5 мин, 6-сынып, бір рет қолданылатын стерильді	дана	10 жыл
222.	Стерильдеуді бақылауға арналған индикаторлар	Бумен стерильдеу индикаторы (эмулятор) перфорацияланған 134ºС-3,5 мин, 6-сынып, бір рет қолданылатын стерильді	дана	10 жыл
223.	Инфузиялық сұйықтық шығынын реттегіш	Инфузиялық сұйықтық шығынын реттегіш, стерильді бір рет қолданылатын	дана	10 жыл
224.	Хирургиялық щетка	Бір рет қолданылатын екі жақты, стерильді хирургиялық щетка	дана	10 жыл
225.	Хирургиялық маркер	Операция кезінде таңбалауды жазуға арналған хирургиялық маркер (маркер, сантиметр лентасы), стерильді бір рет қолданылатын	дана	10 жыл
226.	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған баллон	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған баллон бір рет қолданылатын стерильді	дана	10 жыл
227.	Микроконтейнердегі физиологиялық ерітінді	Мұрынның, тамақтың, көздің конъюнктивін жууға арналған микроконтейнерлердегі физиологиялық ерітінді	дана	10 жыл
228.	Медициналық көзілдірік	Бір реттік медициналық қорғаныс көзілдірігі	дана	10 жыл

229.	К2ЭДТА антикоагулянты вакуумдық контейнер, стабилизатор қосылған, 2 мл	Көктамырлық қанды, қан плазмасын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнер, гематологиялық зерттеулер үшін қан жасушаларының тұрақтылығын ұзарту және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKE тұрақтандырғышы бар К2ЭДТ арнайы антикоагулянты бар. Стерильді, бір рет қолданылатын бұйым. Түсті кодтау 258 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 2 мл.	орам	10 жыл
230.	К2ЭДТА антикоагулянты вакуумдық контейнер, стабилизатор қосылған, 8 мл	Көктамырлық қанды, қан плазмасын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнер, гематологиялық зерттеулер үшін қан жасушаларының тұрақтылығын ұзарту және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKE тұрақтандырғышы бар К2ЭДТ арнайы антикоагулянты бар. Стерильді, бір рет қолданылатын бұйым. Түсті кодтау 258 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 8 мл.	орам	10 жыл

231.	К3ЭДТА антикоагулянты вакуумдық контейнер, стабилизатор қосылған, 2 мл	Веналық қанды, қан плазмасын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнер құрамында гематологиялық зерттеулер үшін қан жасушаларының тұрақтылығын ұзарту және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU тұрақтандырғышы бар К3ЭДТ арнайы антикоагулянты бар. Стерильді, бір рет қолданылатын бұйым. Түсті кодтау 258 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 2 мл.	орам	10 жыл
232.	К3ЭДТА антикоагулянты вакуумдық контейнер, стабилизатор қосылған, 4 мл	Веналық қанды, қан плазмасын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнер құрамында гематологиялық зерттеулер үшін қан жасушаларының тұрақтылығын ұзарту және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU тұрақтандырғышы бар К3ЭДТ арнайы антикоагулянты бар. Стерильді, бір рет қолданылатын бұйым. Түсті кодтау 258 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 4 мл.	орам	10 жыл

233.	К3ЭДТА антикоагулянты вакуумдық контейнер, стабилизатор қосылған, 6 мл	Веналық қанды, қан плазмасын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнер құрамында гематологиялық зерттеулер үшін қан жасушаларының тұрақтылығын ұзарту және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU тұрақтандырғышы бар К3ЭДТ арнайы антикоагулянты бар. Стерильді, бір рет қолданылатын бұйым. Түсті кодтау 258 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 6 мл.	орам	10 жыл
234.	К3ЭДТА антикоагулянты вакуумдық контейнер, стабилизатор қосылған, 8 мл	Веналық қанды, қан плазмасын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнер құрамында гематологиялық зерттеулер үшін қан жасушаларының тұрақтылығын ұзарту және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU тұрақтандырғышы бар К3ЭДТ арнайы антикоагулянты бар. Стерильді, бір рет қолданылатын бұйым. Түсті кодтау 258 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 8 мл.	орам	10 жыл

235.	К3ЭДТА антикоагулянты вакуумдық контейнер, стабилизатор қосылған, 10 мл	Веналық қанды, қан плазмасын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнер құрамында гематологиялық зерттеулер үшін қан жасушаларының тұрақтылығын ұзарту және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU тұрақтандырғышы бар К3ЭДТ арнайы антикоагулянты бар. Стерильді, бір рет қолданылатын бұйым. Түсті кодтау 258 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 10 мл.	орам	10 жыл
236.	К3ЭДТА антикоагулянты вакуумдық контейнер, стабилизатор қосылған, 12 мл	Веналық қанды, қан плазмасын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнер құрамында гематологиялық зерттеулер үшін қан жасушаларының тұрақтылығын ұзарту және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU тұрақтандырғышы бар К3ЭДТ арнайы антикоагулянты бар. Стерильді, бір рет қолданылатын бұйым. Түсті кодтау 258 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 12 мл.	орам	10 жыл

237.	SiO_2 коагулянты вакуумдық контейнер қан ұю үдеткіші және толтырғыш қосылған, 3,5 мл	Веналық қанды, қан сарысуын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнерде коагуляция үшін SB «үдеткіш» арнайы құрамы бар SiO_2 реагенті бар. Құрамында қан ұйыған сарысуды бөлу үшін OG толтырғышы бар. Ұйыту уақытын азайтады, ұйынды ретракциясын күшейтеді, бұл ретте биохимиялық зерттеулер үшін зертханааралық-салыстырмалы сынақтарды жүргізуді болдырмайды. Бір рет қолданылатын стерильді бұйым. Түсті кодтау 100 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 3,5 мл.	орам	10 жыл

238.	SiO_2 коагулянты вакуумдық контейнер қан ұю үдеткіші және толтырғыш қосылған, , 8 мл	Веналық қанды, қан сарысуын алуға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнерде коагуляция үшін SB «үдеткіш» арнайы құрамы бар SiO_2 реагенті бар. Құрамында қан ұйыған сарысуды бөлу үшін OG толтырғышы бар. Ұйыту уақытын азайтады, ұйынды ретракциясын күшейтеді, бұл ретте биохимиялық зерттеулер үшін зертханааралық-салыстырмалы сынақтарды жүргізуді болдырмайды. Бір рет қолданылатын стерильді бұйым. Түсті кодтау 100 Pantone бояғыштарын таңдаудың стандартталған жүйесіне сәйкес келеді. Номиналды көлемі – 8 мл.	орам	10 жыл
239.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 1 L (сол), A 57 мм, B 52 мм	дана	10 жыл
240.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 1 R (оң) , A 57 мм, B 52 мм	дана	10 жыл

241.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 2 L (сол) , А 64 мм, В 56 мм	дана	10 жыл
242.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 2 R (оң) , А 64 мм, В 56 мм	дана	10 жыл
243.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 3 L (сол) , А 70 мм, В 60 мм	дана	10 жыл
244.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 3 R (оң) , А 70 мм, В 60 мм	дана	10 жыл
245.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 4 L (сол) , А 72 мм, В 64 мм	дана	10 жыл

246.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 4 R (оң), A 72 мм, B 64 мм	дана	10 жыл
247.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 5 L (сол) , A 76 мм, B 68 мм	дана	10 жыл
248.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 5 R (оң) , A 76 мм, B 68 мм	дана	10 жыл
249.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 6 L (сол) , A 82 мм, B 74 мм	дана	10 жыл
250.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 6 R (оң) , A 82 мм, B 74 мм	дана	10 жыл

251.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 1 L (сол), А 57 мм, В 52 мм	дана	10 жыл
252.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 1 R (оң) , А 57 мм, В 52 мм	дана	10 жыл
253.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 2 L (сол) , А 64 мм, В 56 мм	дана	10 жыл
254.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 2 R (оң), А 64 мм, В 56 мм	дана	10 жыл
255.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 3 L (сол), А 68 мм, В 60 мм	дана	10 жыл

256.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 3 R (оң), A 68 мм, B 60 мм	дана	10 жыл
257.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 4 L (сол), A 72 мм, B 64 мм	дана	10 жыл
258.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 4 R (оң), A 72 мм, B 64 мм	дана	10 жыл
259.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 5 L (сол), A 76 мм, B 68 мм	дана	10 жыл
260.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 5 R (оң) , A 76 мм, B 68 мм	дана	10 жыл

261.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 6 L (сол) , А 82 мм, В 74 мм	дана	10 жыл
262.	Тізе буынының эндопротезінің жамбас компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстыруымен	Өлшемі 6 R (оң) , А 82 мм, В 74 мм	дана	10 жыл
263.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 1 L (сол), А 65 мм, В 43 мм	дана	10 жыл
264.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 1 R (оң) , А 65 мм, В 43 мм	дана	10 жыл
265.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 2 L (сол), А 70 мм, В 47 мм	дана	10 жыл

266.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 2 R (оң), A 70 мм, B 47 мм	дана	10 жыл
267.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 3 L (сол), A 74 мм, B 50 мм	дана	10 жыл
268.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 3 R (оң), A 74 мм, B 50 мм	дана	10 жыл
269.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 4 L (сол), A 80 мм, B 53 мм	дана	10 жыл
270.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 4 R (оң), A 80 мм, B 53 мм	дана	10 жыл

271.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 5 L (сол), А 84 мм, В 57 мм	дана	10 жыл
272.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 5 R (оң), А 84 мм, В 57 мм	дана	10 жыл
273.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 6 L (сол), А 89 мм, В 60 мм	дана	10 жыл
274.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 6 R (оң), А 89 мм, В 60 мм	дана	10 жыл
275.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын	Өлшемі 2, А 66 мм, В 42 мм	дана	10 жыл

	ауыстырусыз			
276.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 3, А 70 мм, В 45 мм	дана	10 жыл
277.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 4, А 74 мм, В 49 мм	дана	10 жыл
278.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 5, А 79 мм, В 53 мм	дана	10 жыл

279.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 6, А 84 мм, В 57 мм	дана	10 жыл
280.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 1 L (сол), А65 мм, В 43 мм	дана	10 жыл
281.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 1 R (оң), А65 мм, В 43 мм	дана	10 жыл
282.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 2 L (сол), А 70 мм, В 47 мм	дана	10 жыл

283.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 2 R (оң), А 70 мм, В 47 мм	дана	10 жыл
284.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 3 L (сол), А 74 мм, В 50 мм	дана	10 жыл
285.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 3 R (оң), А 74 мм, В 50 мм	дана	10 жыл
286.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 4 L (сол), А 80 мм, В 53 мм	дана	10 жыл

287.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 4 R (оң), A 80 мм, B 53 мм	дана	10 жыл
288.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 5 L (сол), A 84 мм, B 57 мм	дана	10 жыл
289.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 5 R (оң), A 84 мм, B 57 мм	дана	10 жыл
290.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 6 L (сол), A 89 мм, B 60 мм	дана	10 жыл

291.	Модульді тізе буынының эндопротезінің асықты жілік компоненті артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Өлшемі 6 R (оң), A 89 мм, B 60 мм	дана	10 жыл
292.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік аяғы артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Диаметрі 12 мм, ұзындығы 25 мм	дана	10 жыл
293.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік аяғы артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Диаметрі 12 мм, ұзындығы 50 мм	дана	10 жыл
294.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік аяғы артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Диаметрі 15 мм, ұзындығы 25 мм	дана	10 жыл
295.	Тізе буынының эндопротезінің асықты жілік аяғы артқы айқыш байламды буынын ауыстырусыз	Диаметрі 15 мм, ұзындығы 50 мм	дана	10 жыл

296.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 8 мм, A 62 мм, B 40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
297.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 8 мм, A 62 мм, B 40 мм, R (оң)	дана	10 жыл
298.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 10 мм, A 62 мм, B 40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
299.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 10 мм, A 62 мм, B 40 мм, R (оң)	дана	10 жыл
300.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 12мм, A 62 мм, B 40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
301.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 12мм, A 62 мм, B 40 мм, R (оң)	дана	10 жыл

302.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 15 мм, A 62 мм, B 40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
303.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 15 мм, A 62 мм, B 40 мм, R (оң)	дана	10 жыл
304.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 18 мм, A 62 мм, B 40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
305.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 18 мм, A 62 мм, B 40 мм, R (оң)	дана	10 жыл
306.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 8 мм, A 67 мм, B 44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
307.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 8 мм, A 67 мм, B 44 мм, R (оң)	дана	10 жыл

308.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 10 мм, A 67 мм, B 44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
309.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 10 мм, A 67 мм, B 44 мм, R (оң)	дана	10 жыл
310.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 12 мм, A 67 мм, B 44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
311.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 12 мм, A 67 мм, B 44 мм, R (оң)	дана	10 жыл
312.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 15 мм, A 67 мм, B 44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
313.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 15 мм, A 67 мм, B 44 мм, R (оң)	дана	10 жыл

314.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 18 мм, A 67 мм, B 44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
315.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 18 мм, A 67 мм, B 44 мм, R (оң)	дана	10 жыл
316.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 8 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
317.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 8 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл
318.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 10 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
319.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 10 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл

320.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 12 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
321.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 12 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл
322.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 15 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
323.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 15 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл
324.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 18 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
325.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 18 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл

326.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 8 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
327.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 8 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл
328.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 10 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
329.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 10 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл
330.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 12 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
331.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 12 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл

332.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 15 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
333.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 15 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл
334.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 18 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
335.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 18 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл
336.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 8 мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
337.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 8 мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл

338.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 10 мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
339.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 10 мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл
340.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 12мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
341.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 12мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл
342.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 15 мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
343.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 15 мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл

344.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 18 мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
345.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 18 мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл
346.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 8 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
347.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 8 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл
348.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 10 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
349.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 10 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл

350.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 12 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
351.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 12 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл
352.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 15 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
353.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 15 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл
354.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 18 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
355.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 18 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл

356.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 8 мм, A 62 мм, B40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
357.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 8 мм, A 62 мм, B40 мм, R (оң)	дана	10 жыл
358.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 10 мм, A 62 мм, B40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
359.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 10 мм, A 62 мм, B40 мм, R (оң)	дана	10 жыл
360.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 12мм, A 62 мм, B40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
361.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 12мм, A 62 мм, B40 мм, R (оң)	дана	10 жыл

362.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 15 мм, A 62 мм, B40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
363.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 15 мм, A 62 мм, B40 мм, R (оң)	дана	10 жыл
364.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 18 мм, A 62 мм, B40 мм, L (сол)	дана	10 жыл
365.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 18 мм, A 62 мм, B40 мм, R (оң)	дана	10 жыл
366.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 8 мм, A 67 мм, B44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
367.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 8 мм, A 67 мм, B44 мм, R (оң)	дана	10 жыл

368.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 10 мм, A 67 мм, B44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
369.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 10 мм, A 67 мм, B44 мм, R (оң)	дана	10 жыл
370.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 12 мм, A 67 мм, B44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
371.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 12 мм, A 67 мм, B44 мм, R (оң)	дана	10 жыл
372.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 15 мм, A 67 мм, B44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
373.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 15 мм, A 67 мм, B44 мм, R (оң)	дана	10 жыл

374.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 18 мм, A 67 мм, B44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
375.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 18 мм, A 67 мм, B44 мм, R (оң)	дана	10 жыл
376.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 8 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
377.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 8 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл
378.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 10 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
379.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 10 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл

380.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 12 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
381.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 12 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл
382.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 15 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
383.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 15 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл
384.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 18 мм, A 71 мм, B 47 мм, L (сол)	дана	10 жыл
385.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 18 мм, A 71 мм, B 47 мм, R (оң)	дана	10 жыл

386.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 8 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
387.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 8 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл
388.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 10 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
389.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 10 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл
390.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 12 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
391.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 12 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл

392.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 15 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
393.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 15 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл
394.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 18 мм, A 77 мм, B 50 мм, L (сол)	дана	10 жыл
395.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 18 мм, A 77 мм, B 50 мм, R (оң)	дана	10 жыл
396.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 8 мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
397.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 8 мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл

398.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 10 мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
399.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 10 мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл
400.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 12мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
401.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 12мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл
402.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 15 мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
403.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 15 мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл

404.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 18 мм, A 81 мм, B 54 мм, L (сол)	дана	10 жыл
405.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 18 мм, A 81 мм, B 54 мм, R (оң)	дана	10 жыл
406.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 8 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
407.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 8 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл
408.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 10 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
409.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 10 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл

410.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 12 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
411.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 12 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл
412.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 15 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
413.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 15 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл
414.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 18 мм, A 86 мм, B 57 мм, L (сол)	дана	10 жыл
415.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырумен	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 18 мм, A 86 мм, B 57 мм, R (оң)	дана	10 жыл

416.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 8, A 55 мм, B 32мм, L (сол)	дана	10 жыл
417.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 8, A 55 мм, B 32мм, R (оң)	дана	10 жыл
418.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 10, A 55 мм, B 32мм, L (сол)	дана	10 жыл
419.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 10, A 55 мм, B 32мм, R (оң)	дана	10 жыл

420.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 12, A 55 мм, B 32мм, L (сол)	дана	10 жыл
421.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 12, A 55 мм, B 32мм, R (оң)	дана	10 жыл
422.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 15, A 55 мм, B 32мм, L (сол)	дана	10 жыл
423.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 15, A 55 мм, B 32мм, R (оң)	дана	10 жыл

424.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 8, A 62 мм, B 34 мм, L (сол)	дана	10 жыл
425.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 8, A 62 мм, B 34 мм, R (оң)	дана	10 жыл
426.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 10, A 62 мм, B 34 мм, L (сол)	дана	10 жыл
427.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 10, A 62 мм, B 34 мм, R (оң)	дана	10 жыл

428.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 12, A 62 мм, B 34 мм, L (сол)	дана	10 жыл
429.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 12, A 62 мм, B 34 мм, R (оң)	дана	10 жыл
430.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 15, A 62 мм, B 34 мм, L (сол)	дана	10 жыл
431.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 15, A 62 мм, B 34 мм, R (оң)	дана	10 жыл

432.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 8, A 65 мм, B 37 мм, L (сол)	дана	10 жыл
433.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 8, A 65 мм, B 37 мм, R (оң)	дана	10 жыл
434.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 10, A 65 мм, B 37 мм, L (сол)	дана	10 жыл
435.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 10, A 65 мм, B 37 мм, R (оң)	дана	10 жыл

436.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 12, A 65 мм, B 37 мм, L (сол)	дана	10 жыл
437.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 12, A 65 мм, B 37 мм, R (оң)	дана	10 жыл
438.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 15, A 65 мм, B 37 мм, L (сол)	дана	10 жыл
439.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 15, A 65 мм, B 37 мм, R (оң)	дана	10 жыл

440.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4/3, Қалыңдығы 8, A 69 мм, B 41 мм, L (сол)	дана	10 жыл
441.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4/3, Қалыңдығы 8, A 69 мм, B 41 мм, R (оң)	дана	10 жыл
442.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4/3, Қалыңдығы 10, A 69 мм, B 41 мм, L (сол)	дана	10 жыл
443.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4/3, Қалыңдығы 10, A 69 мм, B 41 мм, R (оң)	дана	10 жыл

444.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4/3, Қалыңдығы 12, A 69 мм, B 41 мм, L (сол)	дана	10 жыл
445.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4/3, Қалыңдығы 12, A 69 мм, B 41 мм, R (оң)	дана	10 жыл
446.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4/3, Қалыңдығы 15, A 69 мм, B 41 мм, L (сол)	дана	10 жыл
447.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4/3, Қалыңдығы 15, A 69 мм, B 41 мм, R (оң)	дана	10 жыл

448.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 8, A 69 мм, B 41 мм, L (сол)	дана	10 жыл
449.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 8, A 69 мм, B 41 мм, R (оң)	дана	10 жыл
450.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 10, A 69 мм, B 41 мм, L (сол)	дана	10 жыл
451.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 10, A 69 мм, B 41 мм, R (оң)	дана	10 жыл

452.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 12, A 69 мм, B 41 мм, L (сол)	дана	10 жыл
453.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 12, A 69 мм, B 41 мм, R (оң)	дана	10 жыл
454.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 15, A 69 мм, B 41 мм, L (сол)	дана	10 жыл
455.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 15, A 69 мм, B 41 мм, R (оң)	дана	10 жыл

456.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 8, A 74 мм, B 45 мм, L (сол)	дана	10 жыл
457.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 8, A 74 мм, B 45 мм, R (оң)	дана	10 жыл
458.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 10, A 74 мм, B 45 мм, L (сол)	дана	10 жыл
459.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 10, A 74 мм, B 45 мм, R (оң)	дана	10 жыл

460.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 12, A 74 мм, B 45 мм, L (сол)	дана	10 жыл
461.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 12, A 74 мм, B 45 мм, R (оң)	дана	10 жыл
462.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 15, A 74 мм, B 45 мм, L (сол)	дана	10 жыл
463.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 15, A 74 мм, B 45 мм, R (оң)	дана	10 жыл

464.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 8, A 79 мм, B 49 мм, L (сол)	дана	10 жыл
465.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 8, A 79 мм, B 49 мм, R (оң)	дана	10 жыл
466.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 10, A 79 мм, B 49 мм, L (сол)	дана	10 жыл
467.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 10, A 79 мм, B 49 мм, R (оң)	дана	10 жыл

468.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 12, A 79 мм, B 49 мм, L (сол)	дана	10 жыл
469.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 12, A 79 мм, B 49 мм, R (оң)	дана	10 жыл
470.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 15, A 79 мм, B 49 мм, L (сол)	дана	10 жыл
471.	Жылжымалы платформасы бар тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 15, A 79 мм, B 49 мм, R (оң)	дана	10 жыл

472.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 8, А 60 мм, В 37 мм	дана	10 жыл
473.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 10, А 60 мм, В 37 мм	дана	10 жыл
474.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 12, А 60 мм, В 37 мм	дана	10 жыл
475.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 15, А 60 мм, В 37 мм	дана	10 жыл
476.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Қалыңдығы 18, А 60 мм, В 37 мм	дана	10 жыл

477.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 8, А 65 мм, В 39 мм	дана	10 жыл
478.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 10, А 65 мм, В 39 мм	дана	10 жыл
479.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 12, А 65 мм, В 39 мм	дана	10 жыл
480.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 15, А 65 мм, В 39 мм	дана	10 жыл
481.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Қалыңдығы 18, А 65 мм, В 39 мм	дана	10 жыл

482.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 8, А 70 мм, В 42 мм	дана	10 жыл
483.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 10, А 70 мм, В 42 мм	дана	10 жыл
484.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 12, А 70 мм, В 42 мм	дана	10 жыл
485.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 15, А 70 мм, В 42 мм	дана	10 жыл
486.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Қалыңдығы 18, А 70 мм, В 42 мм	дана	10 жыл

487.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 8, А 75 мм, В 46 мм	дана	10 жыл
488.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 10, А 75 мм, В 46 мм	дана	10 жыл
489.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 12, А 75 мм, В 46 мм	дана	10 жыл
490.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 15, А 75 мм, В 46 мм	дана	10 жыл
491.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Қалыңдығы 18, А 75 мм, В 46 мм	дана	10 жыл

492.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 8, А 80 мм, В 50 мм	дана	10 жыл
493.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 10, А 80 мм, В 50 мм	дана	10 жыл
494.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 12, А 80 мм, В 50 мм	дана	10 жыл
495.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 15, А 80 мм, В 50 мм	дана	10 жыл
496.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 5, Қалыңдығы 18, А 80 мм, В 50 мм	дана	10 жыл

497.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 8, А 85 мм, В 54 мм	дана	10 жыл
498.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 10, А 85 мм, В 54 мм	дана	10 жыл
499.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 12, А 85 мм, В 54 мм	дана	10 жыл
500.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 15, А 85 мм, В 54 мм	дана	10 жыл
501.	Тізе буынының эндопротезінің салмасы артқы айқыш байламды сіңірді ауыстырусыз/ре визиялық өтпелі	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 6, Қалыңдығы 18, А 85 мм, В 54 мм	дана	10 жыл

502.	Тізе буынының эндопротезінің тізе тобығы	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 1 , Диаметрі 25 мм	дана	10 жыл
503.	Тізе буынының эндопротезінің тізе тобығы	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 2, Диаметрі 28 мм	дана	10 жыл
504.	Тізе буынының эндопротезінің тізе тобығы	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 3, Диаметрі 31 мм	дана	10 жыл
505.	Тізе буынының эндопротезінің тізе тобығы	Материал: аса жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшемі 4, Диаметрі 34 мм	дана	10 жыл
506.	Жамбас буынының эндопротезінің басы биполярлы	Бастың қабығы - тот баспайтын болат; ішкі басы - тот баспайтын азотталған болат; Салма - жоғары молекулалы полиэтилен. Диаметрі 42 мм	дана	10 жыл
507.	Жамбас буынының эндопротезінің басы биполярлы	Бастың қабығы - тот баспайтын болат; ішкі басы - тот баспайтын азотталған болат; Салма - жоғары молекулалы полиэтилен. Диаметрі 44 мм	дана	10 жыл
508.	Жамбас буынының эндопротезінің басы биполярлы	Бастың қабығы - тот баспайтын болат; ішкі басы - тот баспайтын азотталған болат; Салма - жоғары молекулалы полиэтилен. Диаметрі 46 мм	дана	10 жыл

509.	Жамбас буынының эндопротезінің басы биполярлы	Бастың қабығы - тот баспайтын болат; ішкі басы - тот баспайтын азотталған болат; Салма - жоғары молекулалы полиэтилен. Диаметрі 48 мм	дана	10 жыл
510.	Жамбас буынының эндопротезінің басы биполярлы	Бастың қабығы - тот баспайтын болат; ішкі басы - тот баспайтын азотталған болат; Салма - жоғары молекулалы полиэтилен. Диаметрі 50 мм	дана	10 жыл
511.	Жамбас буынының эндопротезінің басы биполярлы	Бастың қабығы - тот баспайтын болат; ішкі басы - тот баспайтын азотталған болат; Салма - жоғары молекулалы полиэтилен. Диаметрі 52 мм	дана	10 жыл
512.	Жамбас буынының эндопротезінің басы биполярлы	Бастың қабығы - тот баспайтын болат; ішкі басы - тот баспайтын азотталған болат; Салма - жоғары молекулалы полиэтилен. Диаметрі 54 мм	дана	10 жыл
513.	Жамбас буынының эндопротезінің басы биполярлы	Бастың қабығы - тот баспайтын болат; ішкі басы - тот баспайтын азотталған болат; Салма - жоғары молекулалы полиэтилен. Диаметрі 56 мм	дана	10 жыл
514.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 130 мм, өлшемі 01	дана	10 жыл

515.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 135 мм, өлшемі 0	дана	10 жыл
516.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 140 мм, өлшемі 1	дана	10 жыл
517.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 145 мм, өлшемі 2	дана	10 жыл
518.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 150 мм, өлшемі 3	дана	10 жыл
519.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 155 мм, өлшемі 4	дана	10 жыл
520.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 160 мм, өлшемі 5	дана	10 жыл

521.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 165 мм, өлшемі 6	дана	10 жыл
522.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 170 мм, өлшемі 7	дана	10 жыл
523.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 175 мм, өлшемі 8	дана	10 жыл
524.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 180 мм, өлшемі 9	дана	10 жыл
525.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 185 мм, өлшемі 10	дана	10 жыл
526.	Цваймюллер жамбас буынының эндопротезінің аяқтары, латерализацияланған	Ұзындығы 190 мм, өлшемі 11	дана	10 жыл

527.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 44 мм, Диаметрі А 18 мм, биіктігі 85 мм	дана	10 жыл
528.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 44 мм, Диаметрі А 18 мм, биіктігі 95 мм	дана	10 жыл
529.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 44 мм, Диаметрі А 20 мм, биіктігі 85 мм	дана	10 жыл
530.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 44 мм, Диаметрі А 20 мм, биіктігі 95 мм	дана	10 жыл
531.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 44 мм, Диаметрі А 23 мм, биіктігі 85 мм	дана	10 жыл
532.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 44 мм, Диаметрі А 23 мм, биіктігі 95 мм	дана	10 жыл

533.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 50 мм, Диаметрі А 18 мм, биіктігі 85 мм	дана	10 жыл
534.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 50 мм, Диаметрі А 18 мм, биіктігі 95 мм	дана	10 жыл
535.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 50 мм, Диаметрі А 20 мм, биіктігі 85 мм	дана	10 жыл
536.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 50 мм, Диаметрі А 20 мм, биіктігі 95 мм	дана	10 жыл
537.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 50 мм, Диаметрі А 23 мм, биіктігі 85 мм	дана	10 жыл
538.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтарының проксимальды сегменті	Ұзындығы 50 мм, Диаметрі А 23 мм, биіктігі 95 мм	дана	10 жыл

539.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 12 мм, Ұзындығы 135 мм	дана	10 жыл
540.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 12 мм, Ұзындығы 175 мм	дана	10 жыл
541.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 12 мм, Ұзындығы 215 мм	дана	10 жыл
542.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 14 мм, Ұзындығы 135 мм	дана	10 жыл
543.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 14 мм, Ұзындығы 175 мм	дана	10 жыл
544.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 14 мм, Ұзындығы 215 мм	дана	10 жыл

545.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 16 мм, Ұзындығы 135 мм	дана	10 жыл
546.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 16 мм, Ұзындығы 175 мм	дана	10 жыл
547.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 16 мм, Ұзындығы 215 мм	дана	10 жыл
548.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 18 мм, Ұзындығы 135 мм	дана	10 жыл
549.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 18 мм, Ұзындығы 175 мм	дана	10 жыл
550.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 18 мм, Ұзындығы 215 мм	дана	10 жыл

551.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 20 мм, Ұзындығы 135 мм	дана	10 жыл
552.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 20 мм, Ұзындығы 175 мм	дана	10 жыл
553.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 20 мм, Ұзындығы 215 мм	дана	10 жыл
554.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 22 мм, Ұзындығы 135 мм	дана	10 жыл
555.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 22 мм, Ұзындығы 175 мм	дана	10 жыл
556.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық модульдік аяқтары цементсіз	Диаметрі В 22 мм, Ұзындығы 215 мм	дана	10 жыл

557.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 190 мм, Диаметрі D 10 мм	дана	10 жыл
558.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 190 мм, Диаметрі D 12 мм	дана	10 жыл
559.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 190 мм, Диаметрі D 14 мм	дана	10 жыл
560.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 190 мм, Диаметрі D 16 мм	дана	10 жыл
561.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 190 мм, Диаметрі D 18 мм	дана	10 жыл
562.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 190 мм, Диаметрі D 20 мм	дана	10 жыл
563.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 190 мм, Диаметрі D 22 мм	дана	10 жыл

564.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 230 мм, Диаметрі D 10 мм	дана	10 жыл
565.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 230 мм, Диаметрі D 12 мм	дана	10 жыл
566.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 230 мм, Диаметрі D 14 мм	дана	10 жыл
567.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 230 мм, Диаметрі D 16 мм	дана	10 жыл
568.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 230 мм, Диаметрі D 18 мм	дана	10 жыл
569.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 230 мм, Диаметрі D 20 мм	дана	10 жыл
570.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементсіз	Ұзындығы 230 мм, Диаметрі D 22 мм	дана	10 жыл

571.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 11 мм, Ұзындығы 160 мм	дана	10 жыл
572.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 11 мм, Ұзындығы 180 мм	дана	10 жыл
573.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 11 мм, Ұзындығы 200 мм	дана	10 жыл
574.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 11 мм, Ұзындығы 220 мм	дана	10 жыл
575.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 11 мм, Ұзындығы 240 мм	дана	10 жыл
576.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 11 мм, Ұзындығы 260 мм	дана	10 жыл
577.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 11 мм, Ұзындығы 280 мм	дана	10 жыл

578.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 11 мм, Ұзындығы 300 мм	дана	10 жыл
579.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 12 мм, Ұзындығы 160 мм	дана	10 жыл
580.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 12 мм, Ұзындығы 180 мм	дана	10 жыл
581.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 12 мм, Ұзындығы 200 мм	дана	10 жыл
582.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 12 мм, Ұзындығы 220 мм	дана	10 жыл
583.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 12 мм, Ұзындығы 240 мм	дана	10 жыл
584.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 12 мм, Ұзындығы 260 мм	дана	10 жыл

585.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 12 мм, Ұзындығы 280 мм	дана	10 жыл
586.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 12 мм, Ұзындығы 300 мм	дана	10 жыл
587.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 13 мм, Ұзындығы 160 мм	дана	10 жыл
588.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 13 мм, Ұзындығы 180 мм	дана	10 жыл
589.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 13 мм, Ұзындығы 200 мм	дана	10 жыл
590.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 13 мм, Ұзындығы 220 мм	дана	10 жыл
591.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 13 мм, Ұзындығы 240 мм	дана	10 жыл

592.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 13 мм, Ұзындығы 260 мм	дана	10 жыл
593.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 13 мм, Ұзындығы 280 мм	дана	10 жыл
594.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 13 мм, Ұзындығы 300 мм	дана	10 жыл
595.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 14 мм, Ұзындығы 160 мм	дана	10 жыл
596.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 14 мм, Ұзындығы 180 мм	дана	10 жыл
597.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 14 мм, Ұзындығы 200 мм	дана	10 жыл
598.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 14 мм, Ұзындығы 220 мм	дана	10 жыл

599.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 14 мм, Ұзындығы 240 мм	дана	10 жыл
600.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 14 мм, Ұзындығы 260 мм	дана	10 жыл
601.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 14 мм, Ұзындығы 280 мм	дана	10 жыл
602.	Жамбас буыны эндопротезінің ревизиялық аяқтары цементті	Диаметрі 14 мм, Ұзындығы 300 мм	дана	10 жыл
603.	Жамбас буыны эндопротезінің реконструкциялық ацетабулярлы торы	Диаметрі 46 мм, Тақылжыр диаметрі 44 мм	дана	10 жыл
604.	Жамбас буыны эндопротезінің реконструкциялық ацетабулярлы торы	Диаметрі 52 мм, Тақылжыр диаметрі 49 мм	дана	10 жыл
605.	Жамбас буыны эндопротезінің реконструкциялық ацетабулярлы торы	Диаметрі 56 мм, Тақылжыр диаметрі 54 мм	дана	10 жыл

606.	Жамбас буыны эндопротезінің реконструкциялық ацетабулярлы торы	Диаметрі 51 мм,Тақылжыр диаметрі 44 мм, L (сол)	дана	10 жыл
607.	Жамбас буыны эндопротезінің реконструкциялық ацетабулярлы торы	Диаметрі 56 мм, Тақылжыр диаметрі 49 мм, L (сол)	дана	10 жыл
608.	Жамбас буыны эндопротезінің реконструкциялық ацетабулярлы торы	Диаметрі 51 мм, Тақылжыр диаметрі 44 мм, R (оң)	дана	10 жыл
609.	Жамбас буыны эндопротезінің реконструкциялық ацетабулярлы торы	Диаметрі 56 мм, Тақылжыр диаметрі 49 мм, R (оң)	дана	10 жыл
610.	Жамбас буынының эндопротезінің сопақ ревизиялық тақылжыры	Диаметрі D 46 мм, Диаметрі D_1 50 мм, Ұзындығы 62 мм, сопақтығы 12	дана	10 жыл
611.	Жамбас буынының эндопротезінің сопақ ревизиялық тақылжыры	Диаметрі D 46 мм, Диаметрі D_1 50 мм, Ұзындығы 68 мм, сопақтығы 18	дана	10 жыл
612.	Жамбас буынының эндопротезінің сопақ ревизиялық тақылжыры	Диаметрі D 52 мм, Диаметрі D_1 56 мм, Ұзындығы 68 мм, сопақтығы 12	дана	10 жыл

613.	Жамбас буынының эндопротезінің сопақ ревизиялық тақылжыры	Диаметрі D 52 мм, Диаметрі D_1 56 мм, Ұзындығы 74 мм, сопақтығы 18	дана	10 жыл
614.	Жамбас буынының эндопротезінің сопақ ревизиялық тақылжыры	Диаметрі D 60 мм, Диаметрі D_1 64 мм, Ұзындығы 76 мм, сопақтығы 12	дана	10 жыл
615.	Жамбас буынының эндопротезінің сопақ ревизиялық тақылжыры	Диаметрі D 60 мм, Диаметрі D_1 64 мм, Ұзындығы 82 мм, сопақтығы 18	дана	10 жыл
616.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма стандартты	Диаметрі A 28 мм, Корпус диаметрі 46 мм	дана	10 жыл
617.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма стандартты	Диаметрі A 28 мм, Корпус диаметрі 52 мм	дана	10 жыл
618.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма стандартты	Диаметрі A 28 мм, Корпус диаметрі 60 мм	дана	10 жыл

619.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма стандартты	Диаметрі А 32 мм, Корпус диаметрі 52 мм	дана	10 жыл
620.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма стандартты	Диаметрі А 32 мм, Корпус диаметрі 60 мм	дана	10 жыл
621.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма 10 офсетпен°	Диаметрі А 28 мм, Корпус диаметрі 46 мм	дана	10 жыл
622.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма 10 офсетпен°	Диаметрі А 28 мм, Корпус диаметрі 52 мм	дана	10 жыл
623.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма 10 офсетпен°	Диаметрі А 28 мм, Корпус диаметрі 60 мм	дана	10 жыл
624.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма 10 офсетпен°	Диаметрі А 32 мм, Корпус диаметрі 52 мм	дана	10 жыл

625.	Жамбас буыны эндопротезінің цементсіз ревизиялық тақылжырына арналған салма 10 офсетпен°	Диаметрі А 32 мм, Корпус диаметрі 60 мм	дана	10 жыл
626.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.25 х 09 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.25 х 09 mm	дана	10 жыл
627.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.25 х 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.25 х 14 mm	дана	10 жыл

628.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.25 х 19 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.25 х 19 mm	дана	10 жыл
629.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.25 х 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.25 х 24 mm	дана	10 жыл
630.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.25 х 29 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.25 х 29 mm	дана	10 жыл

631.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.50 х 09 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.50 х 09 mm	дана	10 жыл
632.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.50 х 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.50 х 14 mm	дана	10 жыл
633.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.50 х 19 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.50 х 19 mm	дана	10 жыл
634.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.50 х	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары	дана	10 жыл

	24 mm стерильді, бір рет қолданылатын	полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.50 х 24 mm		
635.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.50 х 29 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.50 х 29 mm	дана	10 жыл
636.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.50 х 33 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.50 х 33 mm	дана	10 жыл

637.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.50 х 36 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.50 х 36 mm	дана	10 жыл
638.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.75 х 09 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.75 х 09 mm	дана	10 жыл
639.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.75 х 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.75 х 14 mm	дана	10 жыл

640.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.75 х 19 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.75 х 19 mm	дана	10 жыл
641.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.75 х 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 75 х 24 mm	дана	10 жыл
642.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.75 х 29 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.75 х 29 mm	дана	10 жыл

643.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.75 х 33 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.75 х 33 mm	дана	10 жыл
644.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 2.75 х 36 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 2.75 х 36 mm	дана	10 жыл
645.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.00 х 09 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.00 х 09 mm	дана	10 жыл

646.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.00 х 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.00 х 14 mm	дана	10 жыл
647.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.00 х 19 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.00 х 19 mm	дана	10 жыл
648.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.00 х 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.00 х 24 mm	дана	10 жыл
649.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.00 х	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары	дана	10 жыл

	29 mm стерильді, бір рет қолданылатын	полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.00 х 29 mm		
650.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.00 х 33 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.00 х 33 mm	дана	10 жыл
651.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.00 х 36 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.00 х 36 mm	дана	10 жыл

652.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.50 х 09 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.50 х 09 mm	дана	10 жыл
653.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.50 х 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.50 х 14 mm	дана	10 жыл
654.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.50 х 19 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.50 х 19 mm	дана	10 жыл

655.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.50 х 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.50 х 24 mm	дана	10 жыл
656.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.50 х 29 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.50 х 29 mm	дана	10 жыл
657.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.50 х 33 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.50 х 33 mm	дана	10 жыл

658.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 3.50 х 36 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 3.50 х 36 mm	дана	10 жыл
659.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 4.00 х 09 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 4.00 х 09 mm	дана	10 жыл
660.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 4.00 х 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 4.00 х 14 mm	дана	10 жыл

661.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 4.00 х 19 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 4.00 х 19 mm	дана	10 жыл
662.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 4.00 х 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 4.00 х 24 mm	дана	10 жыл
663.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі: 4.00 х 29 mm стерильді, бір рет қолданылатын	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабын. Стент материалы кобальт-хром қорытпасы негізінде, 4.00 х 29 mm	дана	10 жыл

664.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.25 х 08 mm стерильді, бір рет қолданылатын.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде. балкалар дизайны - гофрленген сақина, ұяшықтар дизайны - s-бейнелтәрізді коннекторлары бар quadrature link. 2.25 х 08 mm	дана	10 жыл
665.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.25 х 11 mm стерильді, бір рет қолданылатын.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде.2.25 х 11 mm	дана	10 жыл
666.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.25 х 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде.	дана	10 жыл

		2.25 x 14 mm		
667.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.25 x 18 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде.. 2.25 x 18 mm	дана	10 жыл
668.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.25 x 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде.. 2.25 x 24 mm	дана	10 жыл

669.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.25 х 28 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.25 х 28 mm	дана	10 жыл
670.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.50 х 08 mm стерильді, бір рет қолданылатын.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.50 х 08 mm	дана	10 жыл
671.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.50 х 11 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.50 х 11 mm	дана	10 жыл

672.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.50 х 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде. 2.50 х 14 mm	дана	10 жыл
673.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.50 х 18 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.50 х 18 mm	дана	10 жыл
674.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.50 х 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.50 х 24 mm	дана	10 жыл

675.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.50 x 28 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.50 x 28 mm	дана	10 жыл
676.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.50 x 33 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.50 x 33 mm	дана	10 жыл
677.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.50 x 36 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.50 x 36 mm	дана	10 жыл

678.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.75 x 08 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.75 x 08 mm	дана	10 жыл
679.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.75 x 11 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.75 x 11 mm	дана	10 жыл
680.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.75 x 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.75 x 14 mm	дана	10 жыл

681.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.75 х 18 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.75 х 18 mm	дана	10 жыл
682.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.75 х 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.75 х 24 mm	дана	10 жыл
683.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.75 х 28 mm, стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.75 х 28 mm	дана	10 жыл

684.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.75 x 33 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.75 x 33 mm	дана	10 жыл
685.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 2.75 x 36 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 2.75 x 36 mm	дана	10 жыл
686.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.00 x 08 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 3.00 x 08 mm	дана	10 жыл

687.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.00 x 11 mm, стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 3.00 x 11 mm	дана	10 жыл
688.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.00 x 14 mm, стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 3.00 x 14 mm	дана	10 жыл
689.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі. Стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стенттің материалы болат негізінде 3.00 x 18 mm	дана	10 жыл

690.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.00 x 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар 3.00 x 24 mm	дана	10 жыл
691.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.00 x 28 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде. 3.00 x 28 mm	дана	10 жыл
692.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.00 x 33 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде. 3.00 x 33 mm	дана	10 жыл

693.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.00 х 36 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде. 3.00 х 36 mm	дана	10 жыл
694.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.50 х 08 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде. 3.50 х 08 mm	дана	10 жыл
695.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.50 х 11 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде. 3.50 х 11 mm	дана	10 жыл

696.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.50 х 14 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 3.50 х 14 mm	дана	10 жыл
697.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.50 х 18 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 3.50 х 18 mm	дана	10 жыл
698.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.50 х 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 3.50 х 24 mm	дана	10 жыл

699.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.50 х 28 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 3.50 х 28 mm	дана	10 жыл
700.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.50 х 33 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 3.50 х 33 mm	дана	10 жыл
701.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 3.50 х 36 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 3.50 х 36 mm	дана	10 жыл

702.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 4.00 х 08 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 4.00 х 08 mm	дана	10 жыл
703.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 4.00 х 11 mmстерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 4.00 х 11 mm	дана	10 жыл
704.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 4.00 х 14 mmстерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 4.00 х 14 mm	дана	10 жыл

705.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 4.00 х 18 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 4.00 х 18 mm	дана	10 жыл
706.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 4.00 х 24 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 4.00 х 24 mm	дана	10 жыл
707.	Дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемі : 4.00 х 28 mm стерильді, бір рет қолданылатын болат негізінде.	Жоғары полипофильді цитостатика негізінде дәрілік қаптамасы бар коронарлық стент. Жоғары полипофильді цитостатикпен дәрілік жабын. Полилактон қышқылы негізіндегі дәрілік затты қамтитын биодеградирленетін жабындар. Стент материалы болат негізінде 4.00 х 28 mm	дана	10 жыл
708.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз, өлшемі: 2.25 х 09 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.25 х 09 mm	дана	10 жыл

709.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз: 2.25 x 14 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.25 x 14 mm	дана	10 жыл
710.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.25 x 19 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.25 x 19 mm	дана	10 жыл
711.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.25 x 24 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.25 x 24 mm	дана	10 жыл
712.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.25 x 29 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.25 x 29 mm	дана	10 жыл
713.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.50 x 09 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.50 x 09 mm	дана	10 жыл
714.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.50 x 14 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.50 x 14 mm	дана	10 жыл
715.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.50 x 19 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.50 x 19 mm	дана	10 жыл

716.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.50 х 24 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.50 х 24 mm	дана	10 жыл
717.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.50 х 29 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.50 х 29 mm	дана	10 жыл
718.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз: 2.50 х 33 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.50 х 33 mm	дана	10 жыл
719.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз: 2.50 х 36 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.50 х 36 mm	дана	10 жыл
720.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз: 2.75 х 09 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.75 х 09 mm	дана	10 жыл
721.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз: 2.75 х 14 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.75 х 14 mm	дана	10 жыл
722.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.75 х 19 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.75 х 19 mm	дана	10 жыл

723.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.75 х 24 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.75 х 24 mm	дана	10 жыл
724.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.75 х 29 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.75 х 29 mm	дана	10 жыл
725.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.75 х 33 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.75 х 33 mm	дана	10 жыл
726.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 2.75 х 36 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 2.75 х 36 mm	дана	10 жыл
727.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.00 х 09 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.00 х 09 mm	дана	10 жыл
728.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.00 х 14 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.00 х 14 mm	дана	10 жыл
729.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.00 х 19 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.00 х 19 mm	дана	10 жыл

730.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.00 х 24 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.00 х 24 mm	дана	10 жыл
731.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.00 х 29 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.00 х 29 mm	дана	10 жыл
732.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.00 х 33 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.00 х 33 mm	дана	10 жыл
733.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.00 х 36 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.00 х 36 mm	дана	10 жыл
734.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.50 х 09 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.50 х 09 mm	дана	10 жыл
735.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.50 х 14 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.50 х 14 mm	дана	10 жыл
736.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.50 х 19 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.50 х 19 mm	дана	10 жыл

737.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.50 х 24 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.50 х 24 mm	дана	10 жыл
738.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.50 х 29 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.50 х 29 mm	дана	10 жыл
739.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.50 х 33 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.50 х 33 mm	дана	10 жыл
740.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 3.50 х 36 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 3.50 х 36 mm	дана	10 жыл
741.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 4.00 х 09 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 4.00 х 09 mm	дана	10 жыл
742.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 4.00 х 14 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 4.00 х 14 mm	дана	10 жыл
743.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 4.00 х 19 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 4.00 х 19 mm	дана	10 жыл

744.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 4.00 х 24 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 4.00 х 24 mm	дана	10 жыл
745.	Коронарлық стент жүйе жабынсыз 4.00 х 29 mm	Коронарлық стент жүйесі жабынсыз металл стент болып табылады. Стент материалы - кобальт-хром қорытпасы, 4.00 х 29 mm	дана	10 жыл
746.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 1.5 х 10 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 1.5 х 10 mm	дана	10 жыл
747.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 1.5 х 15 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 1.5 х 15 mm	дана	10 жыл
748.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 1.5 х 20 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 1.5 х 20 mm	дана	10 жыл

749.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 1.5 x 25 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 1.5 x 25 mm	дана	10 жыл
750.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 1.5 x 30 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 1.5 x 30 mm	дана	10 жыл
751.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.0 x 10 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.0 x 10 mm	дана	10 жыл
752.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.0 x 15 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.0 x 15 mm	дана	10 жыл
753.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.0 x 20 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.0 x 20 mm	дана	10 жыл

754.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.0 x 25 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.0 x 25 mm	дана	10 жыл
755.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.0 x 30 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.0 x 30 mm	дана	10 жыл
756.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.5 x 10 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.5 x 10 mm	дана	10 жыл
757.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.5 x 15 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.5 x 15 mm	дана	10 жыл
758.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.5 x 20 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.5 x 20 mm	дана	10 жыл

759.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.5 x 25 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.5 x 25 mm	дана	10 жыл
760.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.5 x 30 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.5 x 30 mm	дана	10 жыл
761.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 2.75 x 20 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 2.75 x 20 mm	дана	10 жыл
762.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 3.0 x 10 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.0 x 10 mm	дана	10 жыл
763.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 3.0 x 15 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.0 x 15 mm	дана	10 жыл

764.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 3.0 x 20 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.0 x 20 mm	дана	10 жыл
765.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 3.0 x 25 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.0 x 25 mm	дана	10 жыл
766.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 3.0 x 30 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.0 x 30 mm	дана	10 жыл
767.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 3.5 x 10 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.5 x 10 mm	дана	10 жыл
768.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 3.5 x 15 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.5 x 15 mm	дана	10 жыл

769.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 3.5 x 20 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.5 x 20 mm	дана	10 жыл
770.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 3.5 x 25 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.5 x 25 mm	дана	10 жыл
771.	Катетер баллонный коронарный для предилятации 0,035 3.5 x 30 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 3.5 x 30 mm	дана	10 жыл
772.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 4.0 x 10 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 4.0 x 10 mm	дана	10 жыл
773.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 4.0 x 15 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 4.0 x 15 mm	дана	10 жыл

774.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 4.0 x 20 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 4.0 x 20 mm	дана	10 жыл
775.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 4.0 x 25 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 4.0 x 25 mm	дана	10 жыл
776.	Предилятацияға арналған коронарлы баллонды катетер 0,035 4.0 x 30 mm	Предилятацияға арналған коронарлық баллонды катетер. Дистальды шафттың гидрофильді жабынының болуы.Төмен кроссинг профилінің болуы 0,035 4.0 x 30 mm	дана	10 жыл
777.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, транс-радиалды иілу, ТГР, Ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
778.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, транс-радиалды иілу, ТГР, Ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
779.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– АЛ-1, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл

780.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі- АЛ-1, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
781.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі- АЛ-1, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
782.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі- АЛ- 2, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
783.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі- АЛ-2, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
784.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– АЛ-2, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
785.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– АЛ-3, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
786.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі- АЛ-3, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл

787.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі- АЛ-3, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
788.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– АР-1, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
789.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі- АР-1, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
790.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі- АР-1, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
791.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі- АР-2, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
792.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– АР-2, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
793.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– АР-2, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл

794.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– АР-3, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
795.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі- АР-3, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
796.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– АР-ДЖЕЙ ПИ, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
797.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– АР-ДЖЕЙ ПИ, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
798.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– АР-ДЖЕЙ ПИ, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
799.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Модификацияланған Амплац 5	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – АР-Р5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
800.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Модификацияланған Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба - АР-РЦ, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл

801.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Модификацияланған Амплац	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба - АР-РЦ, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
802.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-2.5, Катетер ұзындығы 80 см, Диаметрі 6 френч	дана	10 жыл
803.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-2.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч	дана	10 жыл
804.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч	дана	10 жыл
805.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-4.0, Катетер ұзындығы 110 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
806.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-4.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
807.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-4.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч	дана	10 жыл

808.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-5.0, Катетер ұзындығы 110 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
809.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-6.0, Катетер ұзындығы 110 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
810.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-3.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч	дана	10 жыл
811.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-3.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
812.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-3.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч	дана	10 жыл
813.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч	дана	10 жыл
814.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл

815.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-5.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч	дана	10 жыл
816.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-5.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
817.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– ЦЛ-6.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
818.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-3.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
819.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-3.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
820.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-3.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
821.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-3.5, Катетер ұзындығы 110 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл

822.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-3.5, Катетер ұзындығы 80 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
823.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч	дана	10 жыл
824.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
825.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч	дана	10 жыл
826.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-4.0, Катетер ұзындығы 110 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
827.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-4.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
828.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-5.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч	дана	10 жыл

829.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-5.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч	дана	10 жыл
830.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ЦР-5.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч	дана	10 жыл
831.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ДЖИ Р - 4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч	дана	10 жыл
832.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац оң жақ, иілу өлшемі– ДЖИ Р - 6.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч	дана	10 жыл
833.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-2.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
834.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-2.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
835.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-3, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл

836.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-3.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
837.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-3.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
838.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-3.5, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
839.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-3.5, Катетер ұзындығы 110 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
840.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 4 френч.	дана	10 жыл
841.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
842.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-4.0, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл

843.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, универсальный	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, с изгибом Амплац, өлшемі изгиба – МП-4.0, Катетер ұзындығы 110 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
844.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, обходной Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– БП-ДЖЕЙ Л, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
845.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, обходной Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– БП-ДЖЕЙ Л, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
846.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, обходной Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– БР-ДЖЕЙ Р, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 5 френч.	дана	10 жыл
847.	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, обходной Джадкинс	Ангиографиялық-диагностикалық катетер, иілген Амплац сол жақ, иілу өлшемі– БР-ДЖЕЙ Р, Катетер ұзындығы 100 см, Диаметрі 6 френч.	дана	10 жыл
848.	Оксигенатор	Интеграцияланған қатты венозды резервуары бар ересектерге арналған мембраналық оксигенатор, 1.8м2 оксигенерациялаушы талшықты мембрана. Бір реттік, стерильді өнім. Жиынтықта венозды резервуар және оксигенациялық модуль бар.	жиынтық	10 жыл

849.	Оксигенатор	Интеграцияланған қатты венозды резервуары бар ересектерге арналған мембраналық оксигенатор, 1.3м2 оксигенерациялаушы талшықты мембрана. Бір реттік, стерильді өнім. Жиынтықта венозды резервуар және оксигенациялық модуль бар..	жиынтық	10 жыл
850.	Оксигенатор	Интеграцияланған қатты венозды резервуары бар ересектерге арналған мембраналық оксигенатор, 1м2 оксигенерациялаушы талшықты мембрана. Бір реттік, стерильді өнім. Жиынтықта венозды резервуар және оксигенациялық модуль бар..	жиынтық	10 жыл
851.	Магистральдар жиынтығы және қанды кардиоплегияға арналған жиынтығы бар оксигенатор - жылу алмастырғыш (Жабынсыз)	Оксигенатор мембраналық жартылай талшықты және жылу алмастырғыш (тот баспайтын болаттан жасалған бұдырланған пластиналар). Конструктивті орындалуы - бір корпуста оксигенатор және жылу алмастырғыш. Ең жоғары ұсынылатын қан ағымы кемінде 7,5 л/мин. Толтырудың бастапқы көлемі 250 мл-ден көп емес. Қату аймағының болмауын қамтамасыз ететін айналу денесіне негізделген оксигенатордың формасы. Газ алмасу мембранасы бетінің ауданы 1,8 м2 артық емес және 1,5 м2 кем емес. Көлемі 4300 мл кем емес	жиынтық	10 жыл

		қатты венозды резервуар. Тізбекті кардиотомды сүзгінің болуы. Кардиотомдық сүзгі тесіктерінің мөлшері 30 микрон. Оксигенатордан ауаны рециркуляциялау / алып тастау сызығының болуы. Қан ағынының бағыты «Төмен-жоғарғы-төмен». 6 л/мин қан ағымында және 10 л/мин су ағынында жылу алмасу факторы 0,55 кем емес. Артериалды фильтр: толтыру көлемі 200 мл-ден көп емес. Айналу денесіне негізделген форма 7,0 л/мин кем емес. Магистральдар жүйесі: ұзындығы 4 м кем емес Артеро-венозды желі (3/8»-1/2») – 1 дана. Сорғы/дренаждарға арналған магистраль (1/4») ұзындығы кемінде 2 м – 5 дана Силиконды ендірмелері бар дренаждық/сорғыш магистральдар (1/4»), оның ішінде ұзындығы кемінде 1,5 м - 2 дана бір V-тәрізді ұзындығы кемінде 1,5 м - 2 дана. Сорғы үшін силиконды ендірмесі бар артериялық желі (3/8'-1/2'-3/8») ұзындығы кемінде 2 м - 1 дана. Сүзгіші бараз газ желісі (1/4») ұзындығы кемінде 1,5 м - 1 дана. Сынама алу – (1/8») «манифолд» жүйесі бар желі және кері клапаны бар, ұзындығы кемінде 1,5 м - 1		

		дана. Жүйені жылдам толтыру - магистраль (3/8») инемен, ұзындығы кемінде 1 м - 1 дана. Артериялық ілгек ұзындығы кемінде 1 м - 1 дана. Бөлгіш камерасы бар қысымды өлшеуге арналған, сүзгішке 3-жолды кішкентай кран арқылы жалғанған магистраль, ұзындығы кемінде 1 м - 2 дана. Шунттаушы желі (1/2»-3/8») – 1 дана. Регионарлы және ретроградты перфузияға арналған артериялық және көктамыр магистралінің жалғастырғыштар жинағы - 1 дана. Жалғастырғыштар мен үшайырлар жинақ - 1 дана. Кардиоплегияға арналған жиынтық магистральдары бар жылу алмастырғыш: жылу алмастырғышты толтырудың бастапқы көлемі ≤ 30 мл; Максималды қан ағымы 2500 мл / мин. Мембрана бетінің ауданы ≤ 0.05 ш.м; Қанның кіру/шығу ажыратқыштары 1/4”		
852.	Оксигенатор контуры	Оксигенаторға арналған контурлар мен желілердің жиынтығы, медициналық ПВХ және силиконнан жасалған бұйымдар, стерильді және бір реттік, сүзгілері бар және жоқ.	жиынтық	10 жыл

853.	Оксигенатор контуры	силиконды ендірмелері бар дренаждық/сорғыш магистральдар (1/4»), оның ішінде бір V-тәрізді ұзындығы кемінде 1,5 м - 2 дана. Насосқа арналған силиконды ендірмелері бар артериалды желі (3/8’-1/2’-3/8’’) ұзындығы кемінде 2 м - 1 дана. Сүзгіші бар газ желісі (1/4») ұзындығы кемінде 1,5 м - 1 дана. Сынама алу – «манифолд» жүйесі бар желі (1/8») және кері клапаны бар, ұзындығы кемінде 1,5 м - 1 дана. Жүйені жылдам толтыру - инесі бар магистраль (3/8»), ұзындығы кемінде 1 м - 1 дана. Артериялық ілгек ұзындығы кемінде 1 м - 1 дана. Бөлгіш камерасы бар қысымды өлшеуге арналған магистраль, сүзгішке 3 жүріс кішкентай кран арқылы жалғанған, ұзындығы 1 м-ден кем емес - 2 дана. Шунттаушы желі (1/2»-3/8») – 1 дана. Регионарлы және ретроградты перфузияға арналған артериялық және венозды магистральдің өтпелерінің жиынтығы – 1 дана. Соруға/дренажға арналған магистраль (1/4») ұзындығы 2 м-ден кем емес - 5 дана. Артеро-веноздық желі (3/8» -1/2») ұзындығы кемінде 4 м - 1 дана. Жалғастырғыштар мен үшайырлар жиынтығы - 1 жиынтық.	жиынтық	10 жыл

854.	Кардиоплегияға арналған жиынтық	Кардиоплегияға арналған жиынтық, бір реттік және стерильді. Жиынтық желілер мен магистральдар жиынтығымен кардиоплегияға арналған болат жылу алмастырғыштан немесе алюминий жылу алмастырғыштан тұрады: жылу алмастырғышты толтырудың бастапқы көлемі ≤ 30 мл. Максималды қан ағымы 2500 мл/мин. Мембрананың бетінің ауданы ≤ 0.05 кв. м	жинақ	10 жыл
855.	Компаундерлерге арналған жинақтар, цитоуытты препараттарды араластыруға арналған шығын материалдары	Автоматты мөлшерлеу клапаны бар қап пен шприцті сорғы арасындағы жарыққа төзімді жалғағыш желі. Бұйым келесі бөліктерден және материалдардан тұрады: Люер штекер түріндегі құлыптық қосылыс, монтаждалған дозалау клапаны. Жарыққа төзімді жалғағыш түтік. Қысқыш және қорғаныс қалпақшасы. Ұялы және штекер түріндегі барлық Люэр жалғаулар нормаларға сәйкес келеді. Барлық өнімдер фталатсыз, жұмсартқыштарсыз және латекссіз болуы тиіс. Барлық орам латекссіз. Бұйым инвазионды қапты шприцті сорғының шприцімен қосуға арналған. Монтаждалған кері дозалау клапаны ерітіндінің бақыланбайтын көтерілуін болдырмайды. Люэр	дана	10 жыл

		қорғаныш қалпақшаларымен қосылыстар Люэр штекер типінің қосылуы (сызықтың жоғарғы бөлігінде) люэрмен жалғанумен жалғанады. Өнім жабық жүйеде 5 мл-ге дейін аса кішкентай көлемді енгізуге арналған. Өнім барлық мөлшерлеу жүйелерімен қолданылады. Стерильді және бір рет қолданылатын бұйым. Бұйымда латекс және DEHP фталатты жұмсартқыштар жоқ. Ормада латекс және ПВХ жоқ.		
856.	Цитоуытты препараттарды дайындауға арналған инфузиялық қауіпсіз қаптар	Көлемі 100-1000 мл бастап, сары немесе мөлдір түсті. Стерильді бір реттік өнім. Үш түтігі бар инфузионды қаптар және Люэр Лок құлыпты жалғанған, жарықтан қорғалған (сары). EVA винилацетат этилінен жасалған жарыққа төзімді, инфузиялық сары түсті қаптар.	дана	10 жыл
857.	Қауіпсіз инесі жоқ коннекторлар	Ерітінділер мен инъекцияға арналған сүзгілері бар және сүзгісіз Луер құлыпты коннекторлар. Инесіз, қаптар мен шыны ыдыстарға арналған спайк коннекторлар.	дана	10 жыл
858.	Педиатриялық дозалау жүйесі	Әртүрлі типтегі компаундерлерге арналған жаппай парентеральді қоректендіруге арналған әмбебап жиынтық.	дана	10 жыл

859.	Сүзгілері бар және сүзгісіз ТПП ұзартқыш желілер	Сезімтал препараттардың жарығын енгізу үшін жарықтан қорғалған стерильді өнім. Жиынтықта Т тәрізді клапандар, 0.2 микрон және 1.2 микрон сүзгіштер.	дана	10 жыл
860.	Инесі жоқ инфузиялық коннекторлар	Қауіпсіз коннекторлар, араластыру және пациентке қосу үшін, клапандары бар және жоқ, сүзгілері бар және жоқ, қапшықтары бар және жоқ.	дана	10 жыл
861.	Операциялық пленка	Антибактериалды қорғау және септика үшін күміспен қапталған стерильді операциялық пленка. Пленка бір реттік, стерильді өлшемдік қатары: ені 10 см-ден 60 см-ге дейін, ұзындығы 10 см-ден 60 см-ге дейін.	дана	10 жыл
862.	Инесі жоқ инфузиялық коннекторлар	Қауіпсіз коннекторлар, араластыру және пациентке қосу үшін, сүзгілері бар және жоқ, қапшықтары бар және жоқ.	дана	10 жыл
863.	Инесі жоқ инфузиялық коннекторлар	Қауіпсіз коннекторлар, араластыру және клапандары бар пациентке қосылу үшін.	дана	10 жыл
864.	Инесі жоқ инфузиялық коннекторлар	Қауіпсіз коннекторлар, араластыру және клапандары жоқ пациентке қосылу үшін.	дана	10 жыл
865.	Инесі жоқ инфузиялық коннекторлар	Қауіпсіз коннекторлар, араластыру және клапандары бар пациентке қосылу үшін, сүзгішпен және қаппен.	дана	10 жыл

866.	Кардиоплегия жинақтары	Кардиоплегияға арналған жиынтық, бір реттік және стерильді. Жиын желілер мен болат жылу алмастырғыштан тұрады. Сондай-ақ алюминий жылу алмастырғыш болуы мүмкін. Датчик желі мен жиектің инвазивті қысымын өлшеуге арналған. Ерітінділерді қосуға арналған инелер және мұзға арналған салқындатқыш резервуар. Бұйымда қызыл және көк белгілері бар. Бір реттік бұйым, стерильді орамда.	жинақ	10 жыл
867.	Оксигенатор контуры	Сүзгісіз жасанды қанайналымға арналған контурлар жиынтығы. Бір рет қолданылатын өнім, стерильді. Жоғары сапалы полимерден және силиконнан тұрады. Артериялық және газ сүзгісі бар. ПВХ және силиконнан жасалған түрлі өлшемдегі түтіктер. Ересектерге педиатриялық және жаңа туған нәрестелерге арналған модульдерге арналған контурлар жиынтығы. Жинақтар әртүрлі диаметрлі қысқыштар мен коннекторларды қамтиды.	жинақ	10 жыл

868.	Оксигенатор контуры	Сүзгісіз жасанды қанайналымға арналған контурлар жиынтығы. Бір рет қолданылатын өнім, стерильді. Жоғары сапалы полимерден және силиконнан тұрады. Артериялық және газ сүзгісі бар. ПВХ және силиконнан жасалған түрлі өлшемдегі түтіктер. Ересектерге педиатриялық және жаңа туған нәрестелерге арналған модульдерге арналған контурлар жиынтығы. Жинақтар әртүрлі диаметрлі қысқыштар мен коннекторларды қамтиды.	жинақ	10 ыл
869.	Валганцикловир	табжылка 450 мг	табжылка	10 жыл
870.	Венлафаксин	ұзақ әсерлі капсула/табжылка, 75 мг	табжылкалар / капсулалар	10 жыл
871.	Венлафаксин	ұзақ әсерлі капсула/табжылка, 150 мг	табжылкалар / капсулалар	10 ыл
872.	Гадодиамид	көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді 0,5 ммоль / мл, 15 мл	құты	10 жыл
873.	Галоперидол	инъекцияға арналған ерітінді 5 мг/1 мл	ампула	10 жыл

874.	Гемостаздық жұмсақ ысқыш	өлшемі 2,5*3*0,5	дана	10 жыл
875.	Гемостаздық жұмсақ ысқыш	өлшемі 9,5*4,8*0,5	дана	10 жыл
876.	Гемостаздық жұмсақ ысқыш	өлшемі 4,8*4,8*0,5	дана	10 жыл
877.	Гемостаздық жұмсақ ысқыш	өлшемі 20*7*0,05	дана	10 жыл
878.	Гемостаздық жұмсақ ысқыш	өлшемі 7*5*0,1	дана	10 жыл
879.	Гемостаздық жұмсақ ысқыш	өлшемі 7*5*1	дана	10 жыл
880.	Изосорбид динитраты	ұзақ әсерлі табжылкалар, 40 мг	табжылка	10 жыл
881.	Изосорбид динитраты	ұзақ әсерлі табжылкалар, 60 мг	табжылка	10 жыл
882.	Изосорбид динитраты	ұзақ әсерлі табжылкалар, 20 мг	табжылка	10 жыл
883.	Йопамидол	инъекцияға және инфузияға арналған 370 мг/мл 50 мл-ден ерітінді	құты	10 жыл
884.	Йопамидол	инъекцияға және инфузияға арналған ерітінді 370 мг/мл 100 мл-ден	құты	10 жыл

885.	Йопамидол	инъекцияға және инфузияға арналған ерітінді 300 мг/мл 100 мл-ден	құты	10 жыл
886.	Йопамидол	Инъекцияға және инфузияға арналған ерітінді 300 мг/мл 50 мл-ден	құты	10 жыл
887.	Парентеральді қоректенуге арналған аминқышқылдар кешені 14 аминқышқылдарынан кем емес 4% немесе 5%.	инфузияға арналған ерітінді 500 мл	құты	10 жыл
888.	Парентеральді қоректенуге арналған аминқышқылдар кешені 19 аминқышқылдарынан кем емес.	Инфузияға арналған ерітінді, 500 мл	құты	10 жыл
889.	Лантан карбонаты	табжылка 500 мг	табжылка	10 жыл
890.	Лантан карбонаты	табжылка 750 мг	табжылка	10 жыл

891.	Лантан карбонаты	табжылка 1000 мг	табжылка	10 жыл
892.	Ломустин	каспула, 40 мг	капсула	10 жыл
893.	Маннитол	инфузияға арналған ерітінді 10%, 200 мл	құты	10 жыл
894.	Маннитол	инфузияға арналған ерітінді 10 % -400 мл	құты	10 жыл
895.	Мебеверин	ұзақ әсерлі капсула 200 мг	капсула	10 жыл
896.	Метотрексат	табжылка, 2,5 мг	табжылка	10 жыл
897.	Нимодипин	инъекцияға арналған ерітінді 10мг/50мл (10мл-ден 5 ампул)	ампула	10 жыл
898.	Панкреатин	табжылка, 25 ӘБ	табжылка	10 жыл
899.	Пентакрахмал	инфузияға арналған ерітінді 10%, 500 мл	құты	10 жыл
900.	Пентакрахмал	инфузияға арналған ерітінді 6 % 500 мл	құты	10 жыл
901.	Пентакрахмал	инфузияға арналған ерітінді 250 мл-ден 6%	құты	10 жыл
902.	Прокаин	инъекцияға арналған ерітінді 0,5% 10 мл	ампула	10 жыл
903.	Протионамид	табжылка 250 мг	табжылка	10 жыл

904.	Йогексол	инъекцияға арналған ерітінді 300мг/мл 20 мл	құты	10 жыл
905.	Йопромид	инъекцияға арналған ерітінді 300мг/мл 20 мл	құты	10 жыл
906.	Йодиксанол	инъекцияға арналған ерітінді 300мг/мл 20 мл	құты	10 жыл
907.	Ситаглиптин	табжылка, 100 мг	табжылка	10 жыл
908.	Сукцинилирленген желатин	инфузияға арналған ерітінді 500,0мл	құты	10 жыл
909.	Третиноин	капсула 10 мг	капсула	10 жыл
910.	Фентанил	сублингвалды табжылка 100 мкг	табжылка	10 жыл
911.	Фентанил	сублингвалды табжылка 300 мкг	табжылка	10 жыл
912.	Фентанил	сублингвалды табжылка 600 мкг	табжылка	10 жыл
913.	Фентанил	сублингвалды табжылка 800 мкг	табжылка	10 жыл
914.	Фосфомицин	ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған пакеттердегі түйіршіктер, 3 г	пакет	10 жыл
915.	Хлорпромазин	инъекцияға арналған ерітінді 2,5%, 2 мл	ампула	10 жыл
916.	Элтромбопаг	табжылка, 25 мг	табжылка	10 жыл
917.	Эпрозартан	табжылка, 600 мг	табжылка	10 жыл
918.	Мифепристон	табжылка 200мг	табжылка	10 жыл

919.	Микофенолата мофетил	капсула 250 мг	капсула	10 жыл
920.	Натрий микофенолаты	капсула 180 мг	капсула	10 жыл
921.	Натрий микофенолаты	табжылки 360 мг	табжылка	10 жыл
922.	Микофенол қышқылы	ішекте еритін қабықпен қапталған 180 мг табжылкалар	табжылка	10 жыл
923.	Мофетила микофенолат	табжылка 500 мг	табжылка	10 жыл
924.	Такролимус	капсула 0,5 мг	капсула	10 жыл
925.	Такролимус	капсула 1 мг	капсула	10 жыл
926.	Такролимус	капсула, 5 мг	капсула	10 жыл
927.	Абакавир	Ішке қабылдауға арналған ерітінді 20 мг/мл, 240 мл	құты	10 жыл
928.	Азацитидин	инфузияға арналған ерітінді дайындауға арналған лиофилизирленген ұнтақ, 100 мг	құты	10 жыл
929.	Алоглиптин бензоаты	табжылка, 12,5 мг	табжылка	10 жыл

930.	Амоксициллин+ клавулан қышқылы	көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 1000 мг+200 мг	құты	10 жыл
931.	Амоксициллин+ клавулан қышқылы	көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 1000 мг+500 мг	құты	10 жыл
932.	Амоксициллин+ клавулан қышқылы	көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 600 мг	құты	10 жыл
933.	Амоксициллин+ клавулан қышқылы	табжылка, 500 мг/125 мг	табжылка	10 жыл
934.	Анагрелид	үлбірлі қабықпен қапталған табжылка 50мг	табжылка	10 жыл
935.	Анагрелид	үлбірлі қабықпен қапталған табжылка 100 мг	табжылка	10 жыл
936.	Берактант	4 мл құтыларда 25 мг/мл эндотрахеальді енгізуге арналған суспензия	құты	10 жыл
937.	Будесонид	ингаляцияға арналған 0,5 мг/мл 2 мл дозаланған суспензия	құты	10 жыл
938.	Будесонид	ингаляцияға арналған 0,25 мг/мл 2 мл дозаланған суспензия	құты	10 жыл
939.	Голимумаб	инъекцияға арналған ерітінді 50 мг 0,5 мл	құты	10 жыл
940.	Десмопрессин	Ауыз арқылы қолданатын лиофилизат 60 мкг	құты	10 жыл

941.	Десмопрессин	Ауыз арқылы қолданатын лиофилизат 120 мкг	құты	10 жыл
942.	Десмопрессин	табжылка, 0,1 мг	табжылка	10 жыл
943.	Десмопрессин	табжылка, 0,2 мг	табжылка	10 жыл
944.	Дидрогестерон	табжылки 10 мг	табжылка	10 жыл
945.	Диеногест	Қабықпен қапталған табжылка 2 мг	табжылка	10 жыл
946.	Динатрий памидронат	инфузия дайындауға арналған концентрат 0,3 мг/мл	құты	10 жыл
947.	Динатрий памидронат	инфузия дайындауға арналған концентрат, 30 мг	ампула	10 жыл
948.	Динатрий памидронат	ампула, 90 мг	ампула	10 жыл
949.	Динатрий памидронат 60 мг	ампула, 60 мг	ампула	10 жыл
950.	Ибупрофен	инфузияға арналған ерітінді, 400 мг/100 мл	құты	10 жыл
951.	Ибупрофен	инфузияға арналған ерітінді, 600 мг/100 мл	құты	10 жыл

952.	Инсулин аспарт	100 әб/мл ерітінді құтыларда 10мл-ден	құты	10 жыл
953.	Инсулин детемир	тері астына енгізуге арналған ерітінді 100 ӘБ/мл, 1 ӘБ қадаммен 3 мл-ден толтырылған еккіш-қаламдарда	шприц-қалам	10 жыл
954.	Инсулин детемир	0,5 бірлік қадаммен 75 картриджге 1 шприц-қалам есебінен жиынтықта шприц-қаламдар бар 3 мл картриджердегі 100 ӘБ/мл тері астына енгізуге арналған ерітінді.	шприц-қалам	10 жыл
955.	Интерферон-альфа 2b	инъекцияға арналған ерітінді 5млнХБ/мл	құты	10 жыл
956.	Йопромид	инъекцияға арналған ерітінді, 370 мг/ мл, көлемі 500 мл	құты	10 жыл
957.	VIII қанның ұю факторы	көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 250ХБ	құты	10 жыл
958.	Ламивудин	Ішке қабылдауға арналған ерітінді 5 мг/мл 240 мл	құты	10 жыл
959.	Линезолид	табжылка 10 мг	табжылка	10 жыл
960.	Октреотид	инъекцияға арналған ерітінді, 0,1 мг/мл	құты	10 жыл
961.	Октреотид	инъекцияға арналған ерітінді, 0,05 мг/мл	құты	10 жыл

962.	Октреотид	Инъекция үшін суспензия дайындауға арналған микросфералар 20 мг	құты	10 жыл
963.	Омепразол	инъекцияға арналған ерітінді 40 мг	құты	10 жыл
964.	Прамипексол	Табжылка 0,25 мг	табжылка	10 жыл
965.	Прамипексол	табжылка 0.088 мг	табжылка	10 жыл
966.	Прамипексол	табжылка,1.05 мг	табжылка	10 жыл
967.	Прамипексол	табжылка, 0.52 мг	табжылка	10 жыл
968.	Прамипексол	табжылка,0,088 мг	табжылка	10 жыл
969.	Прамипексол	табжылка, 2.62 мг	табжылка	10 жыл
970.	Прамипексол	табжылка, 0,18 мг	табжылка	10 жыл
971.	Прамипексол	табжылка, 0.375 мг	табжылка	10 жыл
972.	Прамипексол	табжылка,1.57 мг	табжылка	10 жыл
973.	Прамипексол	табжылка, 2.1мг	табжылка	10 жыл
974.	Прамипексол	табжылка, 3.15мг	табжылка	10 жыл
975.	Рибавирин	инфузияға арналған ерітінді 100 мл, 250 мл	құты	10 жыл
976.	Рибавирин	ішке қабылдауға арналған ерітінді 40 мг/мл, 100 мл	құты	10 жыл
977.	Рифабутин	капсула 150 мг	капсула	10 жыл

978.	Рифапентин	табжылка 150 мг	табжылка	10 жыл
979.	Сальбутамол	ингаляцияға арналған ерітінді 2,0 мл-ден небулаларда	небула	10 жыл
980.	Силодозин	капсула, 8 мг	капсула	10 жыл
981.	Ситаглиптин	табжылка 50 мг	табжылка	10 жыл
982.	Солифенацин	Үлбірлі қабықпен қапталған табжылка 5мг	табжылка	10 жыл
983.	Солифенацин	Үлбірлі қабықпен қапталған табжылка 10 мг	табжылка	10 жыл
984.	Соматропин	лиофилизат, жиынтықта 4 ХБ еріткіші бар инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат ұнтақ (1,33 мг)	құты	10 жыл
985.	Соматропин	лиофилизат, жиынтықта 10 ХБ еріткіші бар инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат ұнтақ (1,33 мг)	құты	10 жыл
986.	Соматропин	тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арнылған ұнтақ 18 мг/3мл	құты	10 жыл

987.	Соматропин	тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 10 мг/2мл	құты	10 жыл
988.	Сурфактант	құтыда эндотрахеальді енгізуге арналған суспензия 80мг / мл 1,5 мл 120мг	құты	10 жыл
989.	Сурфактант	эндотрахеальді енгізуге арналған суспензия 50мг	құты	10 жыл
990.	Тиамазол	Табжылка 10мг	табжылка	10 жыл
991.	Тиамазол	табжылка 5 мг	табжылка	10 жыл
992.	Тирофибан гидрохлорид + натрия хлорид	инфузияға арналған ерітінді, 100 мл,250 мл	құты	10 жыл
993.	Тобрамицин	инъекцияға арналған ерітінді 40мг/мл 1 мл-ден	ампула	10 жыл
994.	Тобрамицин	инъекцияға арналған 40мг/мл 2 мл-ден ампуладағы №10 ерітінді	ампула	10 жыл
995.	Устекинумаб	инъекцияға арналған ерітінді 45 мг / 0,5 мл еккіштерде алдын ала толтырылған	шприц	10 жыл
996.	Циклофосфамид	инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг	құты	10 жыл
997.	Циклофосфамид	инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 500 мг	құты	10 жыл

998.	Ципротерон	бұлшықетішілік инъекцияға арналған майлы ерітінді 300 мг / 3 мл, 3 мл	ампула	10 жыл
999.	Экземестан	қабықпен қапталған табжылка 25 мг	табжылка	10 жыл
1000.	Лактулоза	шәрбат 667 г/л 1000 мл-ден	құты	10 жыл
1001.	Лактулоза	Шәрбат 667 г/л 500 мл-ден	құты	10 жыл
1002.	Пара-аминосалицил қышқылы	ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған пакеттердегі дозаланған ұнтақ, 12,5 г	пакет	10 жыл
1003.	Пара-аминосалицил қышқылы	ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған түйіршіктер, 12,5 г	пакет	10 жыл
1004.	Позаконазол	ішке қабылдауға арналған суспензия 40 мг/мл, 105 мл-ден	құты	10 жыл
1005.	Амлодипин	табжылка, 2,5 мг	табжылка	10 жыл
1006.	Амлодипина бесилат, Бисопролола фумарат	табжылка, 5/10 мг	табжылка	10 жыл
1007.	Амлодипина бесилат, Бисопролола фумарат	табжылка, 5/5 мг	табжылка	10 жыл
1008.	Дексаметазон	табжылка, 0,5 мг	табжылка	10 жыл
1009.	Доксициклин	табжылка/капсула 100 мг	табжылкалар /капсулалар	10 жыл
1010.	Изониазид	диспергирленетін табжылка, 50 мг	табжылка	10 жыл
1011.	Изониазид	диспергирленетін табжылка, 100 мг	табжылка	10 жыл

1012.	Изониазид	диспергирленетін табжылка, 300 мг	табжылка	10 жыл
1013.	Изониазид	табжылка, 100 мг	табжылка	10 жыл
1014.	Изониазид	табжылка, 300 мг	табжылка	10 жыл
1015.	Изониазид/пиразинамид/рифампицин	диспергирленетін табжылка, 30/150/60 мг	табжылка	10 жыл
1016.	Изониазид/пиразинамид/рифампицин	Қабықпен қапталған табжылка 75/400/150 мг	табжылка	10 жыл
1017.	Изониазид/пиразинамид/этамбутол/рифампицин	Қабықпен қапталған табжылка 75/400/275/150 мг	табжылка	10 жыл
1018.	Каптоприл	табжылка, 25 мг	табжылка	10 жыл
1019.	Клодрон қышқылы	капсула/табжылка 400 мг	капсулалар/табжылкалар	10 жыл
1020.	Лорноксикам	табжылка,8 мг	табжылка	10 жыл
1021.	Мизопростол	табжылка, 0,2 мг	табжылка	10 жыл
1022.	Налтрексон	табжылка/капсула 50 мг	табжылкалар/капсула	10 жыл
1023.	Ондансетрон	табжылка, 8 мг	табжылка	10 жыл
1024.	Панкреатин	ішекте еритін қабықтағы, құрамында минимикросфералары бар капсула, 150 мг	капсула	10 жыл
1025.	Панкреатин	ішекте еритін қабықтағы минималды микросфералары бар капсула, 300 мг	капсула	10 жыл

1026.	Пиоглитазон	табжылка, 15 мг	табжылка	10 жыл
1027.	Пиразинамид	табжылка, 400 мг	табжылка	10 жыл
1028.	Пиразинамид	табжылка, 500 мг	табжылка	10 жыл
1029.	Пиразинамид	дисперленген табжылкалар, 150 мг	табжылка	10 жыл
1030.	Рисперидон	Қабықпен қапталған табжылка 1 мг	табжылка	10 жыл
1031.	Рифампицин	капсула, 150 мг	капсула	10 жыл
1032.	Рифампицин	капсула, 300 мг	капсула	10 жыл
1033.	Рифампицин/Изониазид	дисперленген табжылкалар, 60/30	табжылка	10 жыл
1034.	Рифампицин/Изониазид	дисперленген табжылкалар, 60/60	табжылка	10 жыл
1035.	Рифампицин+Изониазид	табжылка, 150 мг+75мг	табжылка	10 жыл
1036.	Рифампицин+Изониазид	табжылка, 150мг/150мг	табжылка	10 жыл
1037.	Рифампицин+Изониазид+Пиразинамид	табжылка, 150мг/75мг/400мг	табжылка	10 жыл
1038.	Рифампицин+Изониазид+Пиразинамид+Этамбутол	табжылка, 150/75/400/275 мг	табжылка	10 жыл

1039.	Эналаприл	табжылка, 2,5 мг	табжылка	10 жыл
1040.	Эналаприл	қабықпен қапталған табжылкалар 5 мг	табжылка	10 жыл
1041.	Эналаприл	қабықпен қапталған табжылкалар 10 мг	табжылка	10 жыл
1042.	Эналаприл	қабықпен қапталған табжылкалар 20 мг	табжылка	10 жыл
1043.	Этамбутол	табжылка, 400 мг	табжылка	10 жыл
1044.	Этамбутол	дисперленген табжылкалар, 400 мг	табжылка	10 жыл
1045.	Этамбутол	дисперленген табжылкалар, 100 мг	табжылка	10 жыл
1046.	Эторикоксиб	табжылка, 90 мг	табжылка	10 жыл
1047.	Валацикловир	табжылка, 500 мг	табжылка	10 жыл
1048.	Амиодарон	табжылка, 200 мг	табжылка	10 жыл

1049.	Аспарагиназа	б/і және к/і енгізуге арналған ерітінді 750 ХБ/мл, 5 мл	құты	10 жыл
1050.	Беклометазон	ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль 100 мкг/доза, 200 доза, терең тыныс алғанда белсенді жұмыс істейді.	баллон	10 жыл
1051.	Беклометазон	ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль 250 мкг/доза, 200 доза, терең тыныс алғанда белсенді жұмыс істейді.	баллон	10 жыл
1052.	Будесонид+Формотерол	ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ 80ЕД/4,5, доза	құты	10 жыл
1053.	Будесонид+Формотерол	ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ 160Ед/4,5 доза	құты	10 жыл
1054.	Бупивакаин	инъекцияға арналған ерітінді 2,5 мг/мл , 200мл құтыларда	құты	10 жыл
1055.	Вальпрой қышқылы	ұзақ әсерлі түйіршіктер 250 мг	пакет	10 жыл
1056.	Вальпрой қышқылы	ұзақ әсерлі түйіршіктер 500 мг	пакет	10 жыл
1057.	Варфарин	табжылка, 2,5 мг	табжылка	10 жыл
1058.	Висмут трикалия дицитрат	табжылка, 120 мг	табжылка	10 жыл
1059.	Вориконазол	инфузия дайындауға арналған ұнтақ 200 мг	құты	10 жыл

1060.	Галоперидол	инъекцияға арналған майлы ерітінді 50 мг/мл 1 мл	ампула	10 жыл
1061.	Гиалуроновая кислота	инъекцияға арналған ерітінді 10мг/1мл 2 мл	ампула	10 жыл
1062.	Гидрохлортиазид	табжылка, 25 мг	табжылка	10 жыл
1063.	Гидрохлортиазид	табжылка, 100 мг	табжылка	10 жыл
1064.	Гозерелин	ұзақ әсерлі т/а енгізуге арналған имплантат, 10,8 мг	шприц	10 жыл
1065.	Гозерелин	3,6 мг қорғаныш механизмі бар шприц-аппликатордағы тері астына енгізіжылін ұзақ әсерлі капсулалар	капсула	10 жыл
1066.	Допамин	инъекциялық ерітінді 0,5% 5мл	ампула	10 жыл
1067.	Изониазид	инъекцияға арналған ерітінді 10% 5мл	ампула	10 жыл
1068.	Изосорбида динитрат	аэрозоль/спрей 1,25 мг/1 доза, 300 доза 15 мл	баллон	10 жыл
1069.	Изосорбит мононитрат	табжылка, 20 мг	табжылка	10 жыл
1070.	Изофлуран	ингаляциялық наркозға арналған сұйықтық, 250 мл	құты	10 жыл
1071.	Изофлуран	құты 100 мл	құты	10 жыл
1072.	Интерферон-альфа 2b	18 млн. ХБ (3 млн. ХБ-дан 6 доза), инъекциялық ерітінді дайындауға арналған лиофилизирленген ұнтақ / инъекцияға арналған ерітінді	құты	10 жыл

1073.	Каберголин	табжылкалар 0,5 мг	табжылка	10 жыл
1074.	Кальция фолинат	инъекцияға арналған ерітінді 10 мг /мл, 5 мл/ /і және к/і енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 50 мг	құты	10 жыл
1075.	Карбетоцин	инъекцияға арналған ерітінді 100 мг/мл, 1 мл	ампула	10 жыл
1076.	Карведилол	табжылка, 6,25 мг	табжылка	10 жыл
1077.	Карведилол	табжылка, 12,5 мг	табжылка	10 жыл
1078.	Натрий левотироксині	табжылка 50мкг	табжылка	10 жыл
1079.	Лидокаин	аэрозоль 10%, 38 мл	баллон	10 жыл
1080.	Линаглиптин	табжылка 5 мг	табжылка	10 жыл
1081.	Лираглутид	тері астына енгізуге арналған ерітінді 6 мг/мл, 3 мл	ампула	10 жыл
1082.	Месалазин	Ұзақ әсерлі табжылкалар 500 мг	табжылка	10 жыл
1083.	Метилпреднизолон	табжылкалар 4 мг	табжылка	10 жыл
1084.	Миртазапин	табжылка 30 мг	табжылка	10 жыл
1085.	Моксифлоксацин	инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат 20 мг/мл по 20 мл	құты	10 жыл
1086.	Налбуфина гидрохлорид	инъекцияға арналған ерітінді 10мг/мл ,2мл	құты	10 жыл

1087.	Нитроглицерин	аэрозоль, 10 г	баллон	10 жыл
1088.	Поректант Альфа	эндотрахеальді енгізуге арналған суспензия 80 мг/мл, 1,5 мл	құты	10 жыл
1089.	Преднизолон	табжылка, 5мг	табжылка	10 жыл
1090.	Пропофол	инъекционный раствор 10мг/мл, 10 мл	ампула	10 жыл
1091.	Пропофол	Инъекциялық ерітінді 20мг/мл 10мл	ампула	10 жыл
1092.	Пэгинтерферон-альфа 2b	құтыдағы немесе шприц-тюбиктегі ерітінді немесе лиофилизат 50 мкг	құты	10 жыл
1093.	Пэгинтерферон-альфа 2b	құтыдағы немесе шприц-тюбиктегі ерітінді немесе лиофилизат 80 мкг	құты	10 жыл
1094.	Пэгинтерферон-альфа 2b	құтыдағы немесе шприц-тюбиктегі ерітінді немесе лиофилизат 100 мкг	құты	10 жыл
1095.	Пэгинтерферон-альфа 2b	құтыдағы немесе шприц-тюбиктегі ерітінді немесе лиофилизат 120 мкг	құты	10 жыл
1096.	Пэгинтерферон-альфа 2a	құтыдағы немесе шприц-тюбиктегі ерітінді немесе лиофилизат 180 мкг	құты/шприц-тюбик	10 жыл

1097.	Пэгфилграстим	құтыдағы немесе шприц-тюбиктегі ерітінді немесе лиофилизат, 6 мкг / 0,6 мл	құты/шприц-тюбик	10 жыл
1098.	Рабепразол	табжылка, 10 мг	табжылка	10 жыл
1099.	Рабепразол	табжылка, 20 мг	табжылка	10 жыл
1100.	Рисперидон	ұзақ әсерлі б/і енгізу үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ 25 мг	құты	10 жыл
1101.	Рисперидон	ұзақ әсерлі б/і енгізу үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ 37,5 мг	құты	10 жыл
1102.	Саксаглиптин	табжылка, 5 мг	табжылка	10 жыл
1103.	Сальбутамол	аэрозоль 100 мкг/доза, 200 доз	баллон	10 жыл
1104.	Сальбутамол	небулайзерге арналған ерітінді 5 мг/мл, 20 мл	құты	10 жыл
1105.	Сальметерол, флутиказона пропионат	аэрозоль 25/50 мкг, 120 доз	баллон	10 жыл
1106.	Сальметерол, флутиказона пропионат	аэрозоль 25/125 мкг, 120 доз	баллон	10 жыл

1107.	Сальметерол, флутиказона пропионат	аэрозоль 25/250 мкг, 120 доз	баллон	10 жыл
1108.	Сальметерол, флутиказона пропионат	ингаляцияға арналған ұнтақ 50 мкг/100 мкг, 60 доз	баллон	10 жыл
1109.	Сальметерол, флутиказона пропионат	ингаляцияға арналған ұнтақ 50 мкг/250 мкг, 60 доз	баллон	10 жыл
1110.	Сальметерол, флутиказона пропионат	ингаляцияға арналған ұнтақ 50 мкг/500 мкг, 60 доз	баллон	10 жыл
1111.	Сальметерол, флутиказон пропионат	ингаляцияға арналған ұнтақ 300 мкг, 60 доз	құты	10 жыл
1112.	Сальметерол, флутиказона пропионат	ингаляцияға арналған ұнтақ 550 мкг, 60 доз	құты	10 жыл
1113.	Сульфасалазин	табжылка 500мг	табжылка	10 жыл
1114.	Сурфактант (SF-RI 1) фосфолипидная фракция из легочной ткани быка	жиынтықта еріткіші бар эндотрахеальді енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, шприцтегі 2,4 мл еріткіштен 45 мг / мл 108 мг	құты	10 жыл
1115.	Телбивудин	табжылка, 600 мг	табжылка	10 жыл
1116.	Тиоридазин	драже 10мг	драже	10 жыл
1117.	Тиоридазин	драже 25мг	драже	10 жыл
1118.	Тиотропия бромид	ингаляцияға арналған ұнтағы бар капсула 18 мкг	капсула	10 жыл

1119.	Трипторелин	Жиынтықта еріткіші бар құтыларда тері астына енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат (ампуладағы 0,9% 1 мл натрий хлориді ерітіндісі)3,75 мг / 11,25 мг / 0,1 мг*	құты	10 жыл
1120.	Трифлуоперазин	табжылка 5 мг	табжылка	10 жыл
1121.	Филграстим	инъекцияға арналған ерітінді 30 млн ХБ / 0,5 мл, 30 млн ХБ / 1 мл; толтырылған шприцте тері астына және көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді 300 мкг (30 млн ХБ)	шприц	10 жыл
1122.	Флутиказон	ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль 50 мкг/доза,120 доз	құты	10 жыл
1123.	Флутиказон	ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль 125 мкг/доза,60 доз	баллон	10 жыл
1124.	Флутиказон	ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль 250 мкг /доза, 120 доза	баллон	10 жыл
1125.	Фулвестрант	шприцтегі бұлшықетішілік инъекцияға арналған ерітінді 250мг / 5мл	шприц	10 жыл
1126.	Цисатракурия безилат	инъекцияға/инфузияға арналған ерітінді, 0,2 мг/мл	ампула	10 жыл
1127.	Цисатракурия безилат	инъекцияға/инфузияға арналған ерітінді, 0,5 мг/мл	ампула	10 жыл
1128.	Цисатракурия безилат	инъекцияға/инфузияға арналған ерітінді, 10 мг/мл	ампула	10 жыл
1129.	Цисатракурия безилат	инъекцияға/инфузияға арналған ерітінді, 20 мг/мл	ампула	10 жыл

1130.	Эноксапарин	инъекцияға арналған 40 000анти-Ха ХБ / 4,0 мл ерітінді	ампула	10 жыл
1131.	Эноксапарин	инъекцияға арналған 60 000 анти-Ха ХБ / 6,0 мл ерітінді	ампула	10 жыл
1132.	Вальпрой қышқылы	босап шығуы кейінге қалдырылған капсула150, 500 мг	капсула	10 жыл
1133.	Вальпрой қышқылы	босап шығуы кейінге қалдырылған капсула150 мг	капсула	10 жыл
1134.	Каптоприл	табжылка, 12,5 мг	табжылка	10 жыл
1135.	Каптоприл	табжылка 50 мг	табжылка	10 жыл
1136.	Карбамазепин	табжылка 200 мг	табжылка	10 жыл
1137.	Карбамазепин	табжылка 400мг	табжылка	10 жыл
1138.	Кветиапин	табжылка, 100 мг	табжылка	10 жыл
1139.	Сульпирид	табжылка, 100 мг	табжылка	10 жыл
1140.	Сульпирид	табжылка, 200 мг	табжылка	10 жыл
1141.	Вальпрой қышқылы	табжылка, 150 мг	Табжылка	10 жыл
1142.	Габапентин	капсула, 300 мг	капсула	10 жыл
1143.	Габапентин	капсула, 400 мг	капсула	10 жыл
1144.	Галоперидол	табжылка, 1,5 мг	табжылка	10 жыл
1145.	Галоперидол	табжылка, 10 мг	табжылка	10 жыл
1146.	Галоперидол	табжылка, 5 мг	табжылка	10 жыл

1147.	Кветиапин	табжылка, 150 мг	табжылка	10 жыл
1148.	Кветиапин	табжылка, 25 мг	табжылка	10 жыл
1149.	Клозапин	табжылка, 25мг	табжылка	10 жыл
1150.	Клозапин	табжылка, 100мг	табжылка	10 жыл
1151.	Клоназепам	табжылка, 2 мг	табжылка	10 жыл
1152.	Лерканидипин	табжылка 10мг	табжылка	10 жыл
1153.	Лерканидипин	табжылка 20 мг	табжылка	10 жыл
1154.	Пиоглитазон	табжылка, 30 мг	табжылка	10 жыл
1155.	Прамипексол	Табжылка 1мг	табжылка	10 жыл
1156.	Прамипексол	табжылка 0,35 мг	табжылка	10 жыл
1157.	Прамипексол	Табл., 0,70 мг	табжылка	10 жыл
1158.	Репаглинид	табжылка, 0,5 мг	табжылка	10 жыл
1159.	Розувастатин	табжылка 5 мг	табжылка	10 жыл
1160.	Хлорпромазин	драже 100 мг	драже	10 жыл
1161.	Хлорпромазин	драже/табжылка 25 мг	драже/табжылка	10 жыл
1162.	Хлорпромазин	драже 50 мг	драже	10 жыл
1163.	Циклоспорин	капсулалар 50 мг	капсула	10 жыл
1164.	Бозентан	табжылка, 62,5 мг	табжылка	10 жыл
1165.	Венлафаксин	табжылка, 75 мг	табл	10 жыл
1166.	Пантопразол	табжылка, 20 мг	табл	10 жыл
1167.	Нифедипин	табжылка, 10 мг	табжылка	10 жыл
1168.	Нифедипин	Ұзақ әсерлі табжылка 20 мг	табжылка	10 жыл

1169.	Парацетамол	инфузияға арналған ерітінді 10 мг/мл, 100 мл	құты	10 жыл
1170.	Декстран	инфузияға арналған ерітінді 6%, 200 мл	құты	10 жыл
1171.	Декстран	инфузияға арналған ерітінді 6%, 400 мл	құты	10 жыл
1172.	Парентеральді қолдануға арналған темір (III) дәрілік заттары	Жүкті әйелдердің анемиясын емдеу үшін терапиялық көрсеткіштері бар көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді 100 мг/2 мл	ампула	10 жыл
1173.	Азитромицин	к/і инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизирленген ұнтақ 500 мг	құты	10 жыл
1174.	Гадобутрол	к/і енгізуге арналған ерітінді 1ммоль/мл 7,5 мл-ден	шприц	10 жыл
1175.	Гадобутрол	к/і енгізуге арналған ерітінді 1ммоль/мл 15 мл-ден	құты	10 жыл
1176.	Дегареликс	жиынтықта еріткіші бар,инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизирленген ұнтақ, 80 мг	құты	10 жыл
1177.	Дегареликс	жиынтықта еріткіші бар,инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизирленген ұнтақ, 120 мг	құты	10 жыл
1178.	Кларитромицин	инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофизирленген ұнтақ, 500 мг	құты	10 жыл

1179.	Левосимендан	инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат 2,5 мг/мл, 5 мл	құты	10 жыл
1180.	Парацетамол	табжылка, 500 мг	табжылка	10 жыл
1181.	Левомепромазин	табжылка, 25 мг	табжылка	10 жыл
1182.	Лопинавир+Ритонавир	табжылка, 100 мг/25 мг	табжылка	10 жыл
1183.	Лопинавир+Ритонавир	табжылка, 200 мг/50 мг	табжылка	10 жыл
1184.	Метопролол	табжылка, 25 мг	табжылка	10 жыл
1185.	Метопролол	Ұзақ әсерлі табжылка 100 мг	табжылка	10 жыл
1186.	Метопролол	ұзақ әсерлі табжылка 50 мг	табжылка	10 жыл
1187.	Тамоксифен	табжылка, 20 мг	табжылка	10 жыл
1188.	Топирамат	табжылка, 25 мг	табжылка	10 жыл
1189.	Топирамат	табжылка, 50 мг	табжылка	10 жыл
1190.	Топирамат	табжылка, 100 мг	табжылка	10 жыл
1191.	Топирамат	табжылка, 200 мг	табжылка	10 жыл
1192.	Амисульприд	табжылка, 200 мг	табжылка	10 жыл
1193.	Амисульприд	табжылка, 400 мг	табжылка	10 жыл
1194.	Диазепам	инъекцияға арналған ерітінді 10мг, 2мл	ампула	10 жыл
1195.	Темір (III) декстран гидроксиді	инъекцияға арналған ерітінді 100мг/2мл	ампула	10 жыл
1196.	Сұрыпталымдағы темір дәрілік заттары (аскорбин қышқылымен темір (II) сульфатынан басқа)	табжылка, 320 мг/60мг	табжылка	10 жыл

1197.	Пара-аминосалицин қышқылы	капсула 5,52 г	капсула	10 жыл
1198.	Афатиниб	табжылкалар, 20 мг	табжылкалар	10 жыл
1199.	Афатиниб	табжылкалар, 30 мг	табжылкалар	10 жыл
1200.	Афатиниб	табжылкалар, 40 мг	табжылкалар	10 жыл
1201.	Афатиниб	табжылкалар, 50 мг	табжылкалар	10 жыл
1202.	Вемурафениб	табжылка, 240 мг	табжылка	10 жыл
1203.	Ибрутиниб	капсулалар, 140 мг	капсулалар	10 жыл
1204.	Осимертиниб	табжылка 40 мг	табжылка	10 жыл
1205.	Осимертиниб	табжылка 80 мг	табжылка	10 жыл
1206.	Руксолитиниб	табжылка 5 мг	табжылка	10 жыл
1207.	Руксолитиниб	табжылка 15 мг	табжылка	10 жыл
1208.	Руксолитиниб	табжылка 20 мг	табжылка	10 жыл
1209.	Палбоциклиб	капсулы, 100 мг	капсулалар	10 жыл
1210.	Палбоциклиб	капсулалар, 125 мг	капсулалар	10 жыл
1211.	Палбоциклиб	капсулалар, 75 мг	капсулалар	10 жыл
1212.	Леналидомид	табжылкалар 10 мг	табжылкалар	10 жыл
1213.	Леналидомид	табжылккалар 25 мг	табжылкалар	10 жыл
1214.	Севофлуран	Ингаляциялық ерітінді 250 мл	құты	
1215.	Сүйек бұрандасы (Стандартты)	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйектерді жабу, Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Жамбас, Бұғана, Жауырын	дана	10 жыл

		Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранда түрі: кортикалды,шағын мөлшерлі, қалпағы бар (таңдау бойынша) Бұранданың диаметрі: 1,0 мм-7,0 мм (таңдау бойынша) Бұранданың ұзындығы: 6,0 мм-80,0 мм (таңдау бойынша) Бастың Түрі: Құлыптаусыз, Алты Қырлы Жетек, Қалыпты / Төмен бейінді Бұранда түрі: толық / ішінара (таңдау бойынша) Ұштық түрі: Стандартты / өздігінен кесу (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)		

1216.	Сүйек бұрандасы (Бекітетін)	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйектерді Жабу, Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Жамбас, Бұғана, Жауырын Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранда түрі: кортикалды,шағын мөлшерлі, қалпағы бар (таңдау бойынша) Бұранда диаметрі: 2,0 мм-7,0 мм бұранданың ұзындығы: 6,0 мм-80,0 мм (таңдау бойынша) Басы түрі: құлып, алты қырлы жетек, сфералық / конустық (таңдау бойынша) Бұранда түрі: толық / ішінара (таңдау бойынша) Ұшы түрі: Стандартты / өздігінен кесу (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1217.	Сүйек бұрандасы ВАЛ (айналмалы бұрышын бекіту)	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Сүйектерді Жабу, Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Жамбас, Бұғана, Жауырын Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранда түрі: кортикалды,шағын мөлшерлі, қалпағы бар (таңдау бойынша)Screw бұранда диаметрі: 2,0 мм-7,0 мм (таңдау бойынша) бұранданың ұзындығы: 6,0 мм-80,0 мм (таңдау бойынша) Бастың Түрі:: Айнымалы Бұрышты Бекіту, Алты Бұрышты Жетек Бұранда түрі: толық / ішінара (таңдау бойынша) Ұшы түрі: Стандартты / өздігінен кесу (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1218.	Қалпағы жоқ Компрессиялық Бұрандалар	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйектерді жабу, Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Жамбас, Бұғана, Жауырын Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранданың Түрі : қалпағы жоқ Компрессиялық Бұрандалар Бұранданың диаметрі: 1,5 мм-8,0 мм (таңдау бойынша) Бұранданың ұзындығы: 6,0 мм-80,0 мм (таңдау бойынша) Бастың Түрі: Басы Жоқ Бұранда түрі: толық / ішінара (таңдау бойынша) Ұшы түрі: Стандартты / өздігінен кесу (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1219.	сүйек бұрандалары (Канюлируется)	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйектерді жабу, Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Жамбас, Бұғана, Жауырын Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранда түрі: Канюлирленген, Кортикалды, шағын мөлшерлі,қалпақсыз (таңдау бойынша) Бұранда диаметрі: 2,0 мм-7,0 мм (таңдау бойынша) бұранданың ұзындығы: 6,0 мм-80,0 мм (таңдау бойынша) Бастың Түрі : Unlock Емес, Алты Қырлы Жетек, Қалыпты / Төмен Профильді Бұранда түрі: толық / ішінара (таңдау бойынша) Ұшы түрі: Стандартты / өздігінен кесу (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1220.	Сүйек бұрандасы Канюлирленген (жалғастырушы)	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйектерді жабу, Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Жамбас, Бұғана, Жауырын Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранда түрі: Канюлирленген, Кортикалды, Малеолярлы, Губка тәрізді (таңдау бойынша) Бұранда диаметрі: 2,0 мм-7,0 мм (таңдау бойынша) бұранданың ұзындығы: 6,0 мм-80,0 мм (таңдау бойынша) Басы түрі: құлып, алты қырлы жетек, сфералық / конустық (таңдау бойынша) Бұранда түрі: толық / ішінара (таңдау бойынша) Ұшы түрі: Стандартты / өздігінен кесу (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1221.	Канюлирленуі бар сүйек бұрандасы (ауыспалы бұрышпен бекіту)	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйектерді жабу, Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Жамбас, Бұғана, Жауырын Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранда түрі: Канюлированный, Кортикалды, шағын мөлшерлі, қалпақсыз (таңдау бойынша) Бұранда диаметрі: 2,5 мм-7,0 мм (таңдау бойынша) бұранданың ұзындығы: 6,0 мм-80,0 мм (таңдау бойынша) Бастың түрі:: Айнымалы Бұрышты Бекіту, Алты Бұрышты Жетек Бұранда түрі: толық / ішінара (таңдау бойынша) Ұшы түрі: Стандартты / өздігінен кесу (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1222.	Канюлирленген қалпағы жоқ Қысқышы бар винт	Мақсаты: Сүйектерді бекіту Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Жамбас, Бұғана, Жауырын Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранда Түрі: Бұранда, Бұранда Бұранда диаметрі: 2,5 мм-7,0 мм (таңдау бойынша) бұранданың ұзындығы: 6,0 мм-80,0 мм (таңдау бойынша) Қозғалтқыш Түрі: Пневматикалық Бұранда түрі: толық / ішінара (таңдау бойынша) Ұшы түрі: Стандартты / өздігінен кесу (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1223.	Дербестендірілген (Тапсырыспен жасалған) Бұрандалар	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйектерді жабу, Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Жамбас, Бұғана, Жауырын Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранданың Түрі: Кортикалды, шағын мөлшерлі, қалпағы бар, Толқынсыз, Канюлирленген (Жекелендірілген) Бұранданың диаметрі: 2,5 мм-7,0 мм (жекелендірілген) Бұранданың ұзындығы: 6,0 мм-80,0 мм (жекелендірілген) Бастың Түрі: Алты Қырлы Жетек, Жекелендірілген Бұранданың Түрі: Жекелендірілген Ұшы түрі: Стандартты / өздігінен кесу (жекеленген) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1224.	Бұранда сағағы	Мақсаты: Сүйектерді сыртқы бекіту Анатомия: Аяқ-Қол, Жамбас Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранданың түрі: қабық/кеуекті заттар, қатты/Канюльдер, жабыны жоқ / жабыны бар (таңдау бойынша) Бұранданың диаметрі: 1,8 мм-7,0 мм (таңдау бойынша) Бұранда ұзындығы: 20,0 мм-400,0 мм (таңдау бойынша) Басты түрі: стандарт / ішінара (таңдау бойынша) Бұранда түрі: Кортикалды, кеуекті (таңдау бойынша) Ұшы Түрі: Стандартты/Өзін-Өзі Кесу/Өзін-Өзі Бұратын/ Таппер нүктесі(таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1225.	істік және сымдар	Мақсаты: Сүйектерді сыртқы бекіту, Сүйектерді бекіту Аяқ-Қол анатомиясы Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранданың түрі: Жіп өткізілген / Ішінара Жіп өткізілген Бұранданың диаметрі: 1,0 мм-4,0 мм (таңдау бойынша) бұранда ұзындығы: 20,0 мм-400,0 мм (таңдау бойынша) Бастың Түрі: Стандартты Бұранда түрі: Кортикалды / кеуекті / арнайы (таңдау бойынша) Ұшы Түрі: Troakar Нүктесі Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1226.	Кабельдер	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Сүйек Жабыны, Перипротезді Сынықтар Аяқ-Қол Анатомиясы Жасы: Ересек / Педиатриялық Кабель түрі: Мультифиламент (7x7) Диаметрі: 1,6 мм-2,0 мм (таңдау бойынша) ұзындығы: 850,0 мм-1000,0 мм (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан /кобальт.хром (таңдау бойынша) Қаптамасы: Стерильді	дана	10 жыл
1227.	кабельді жеңдер	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Сүйек Жабыны, Перипротезді Сынықтар Аяқ-Қол Анатомиясы Жасы: Ересек / Педиатриялық Түтік Түрі: Екі Тесік Тесік диаметрі: 1,6 мм-2,0 мм (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан /кобальт.хром (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

		Қаптамасы: Стерилді		
1228.	Кабель қосқышы	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Сүйек Жабыны, Перипротез Сынуы, Кабель Контактісі Бойынша Нұсқаулық Анатомия: Аяқ-Қол Жасы: Ересек / Педиатриялық Қосқыш түрі: бұранда түймесі Тесік диаметрі: 1,6 мм-2,0 мм (таңдау бойынша) Ұштықтың Түрі: Алты Бұрышты Қол жетімді бұрандалар: 3,5 мм-4,5 мм (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан /кобальт.хром (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1229.	Кабельді Ажыратқыштар (Жабатын)	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйек жабыны, Перипротез Сынуы, Кабель Контактісі Бойынша Нұсқаулық Анатомия: Аяқ-Қол Жасы: Ересек / Педиатриялық Қосқыш Түрі: Құлыптау Тесік диаметрі: 1,6 мм-2,0 мм (таңдау бойынша) Бұранда диаметрі: 3,5 мм / 4,5 мм (таңдау бойынша) Бұранда ұзындығы: 0мм-60мм (басқаннан кейін) (таңдау бойынша) Ұштықтың Түрі: Алты Бұрышты Қол жетімді бұрандалар: 3,5 мм-4,5 мм (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: Стерильді	дана	10 жыл

1230.	Микро Сүйек Пластиналары	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Сүйектерді Жабу Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Бас, Қол, Табан Жасы: Ересек / Педиатриялық Пластина түрі: тік / анатомиялық (таңдау бойынша) Пластина профилі: төмен Бұранда тесігінің диаметрі: 1,0 мм-2,0 мм (таңдау бойынша) Пластина ұзындығы: 2-12 тесік (таңдау бойынша) Тесік түрі: стандарт / қысу /бекіту / білік (таңдау) Байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1231.	Шағын сүйек Пластиналары	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Сүйектерді Жабу Анатомия: Аяқ-Қол, Жақ-Бет, Бас, Қол, Табан Жасы: Ересек / Педиатриялық Пластина түрі: тік / анатомиялық (таңдау бойынша) Пластина профилі: төмен Бұранда тесігінің диаметрі: 2,0 мм-2,3 мм (таңдау бойынша) Бұранда тесігінің диаметрі: 2,0 мм-2,3 мм Тесік түрі: қысу стандарты / блоктау / VAL (таңдау бойынша) Байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1232.	Кішкентай сүйек Пластиналары	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйектерді жабу, Анатомия: аяқ-қол, жақ-бет, жамбас, жауырын, бұғана және басқалар Жасы: Ересек / Педиатриялық Плита түрі: тік / анатомиялық (таңдау бойынша) Плитаның Профилі: Төмен Бұранда тесігінің диаметрі: 2,3 мм-3,5 мм (таңдау бойынша) Плита ұзындығы: 2-20 тесік (таңдау) Тесік түрі: стандарт / қысу / бекіту / VAL (таңдау) Байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1233.	Үлкен сүйек Пластиналар	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Сүйектерді жабу, Анатомия: аяқ-қол, жамбас, басқалар Жасы: Ересек / Педиатриялық Плита түрі: тік / анатомиялық (таңдау бойынша) Плитаның Профилі: Төмен Бұранда тесігінің диаметрі: 3,5 мм-5,5 мм (таңдау бойынша) Плита ұзындығы: 2-30 тесік (таңдау) Тесік түрі: стандарт / қысу / бекіту / VAL (таңдау) Байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1234.	Жамбас-Сан Пластиналар	Мақсаты: Жамбастың сынуы / Остеотомия Анатомия: Жамбас Жасы: Ересек / Педиатриялық Плита түрі: тік / анатомиялық (таңдау бойынша) Бұранда тесігінің диаметрі: 3,5 мм-5,5 мм (таңдау бойынша) Плита ұзындығы: 2 дейін 14 тесік (таңдау) Тесік түрі: Стандарт / қысу /құлыптау / VAL (таңдау) және мойын бұрандаларының тесіктері Байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1235.	Перипротезді Пластиналар	Мақсаты: Перипротезді сынықтар, Сүйек жабыны Аяқ-Қол анатомиясы Жасы: Ересек / Педиатриялық Плита түрі: тік / анатомиялық (таңдау бойынша) Бұранда тесігінің диаметрі: 3,5 мм-5,5 мм (таңдау бойынша) Плита ұзындығы: 6 дейін 18 тесік (таңдау) Тесік түрі: Стандарт / қысу /құлыптау / VAL (таңдау бойынша) байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1236.	Ұршық пластиналары	Мақсаты: Жамбас / ұршық ойығының сынуы Анатомия: Жамбас Жасы: Ересек / Педиатриялық Плита түрі: тік / анатомиялық, ілгек (таңдау бойынша) Бұранда тесігінің диаметрі: 3,5 мм-5,5 мм (таңдау бойынша) Плита ұзындығы: 6 дейін 18 тесік (таңдау) Тесік түрі: Стандарт / қысу /құлыптау / VAL (таңдау бойынша) байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1237.	Остеотомия плиталары	Мақсаты: Остеотомия Анатомия: Аяқ-Қол, Аяқ-Қол Жасы: Ересек / Педиатриялық Плитаның түрі: тік / анатомиялық, бекітілген Клином, модульдік сыналар, Сынасыз(таңдау бойынша), аналогтық кіру/бағдарламалық қамтамасыз ету Бұранда тесігінің диаметрі: 3,0 мм-5,5 мм (таңдау бойынша) Плита ұзындығы: 4 дейін 12 тесік (таңдау) Тесік түрі: Стандарт / қысу /құлыптау / VAL (таңдау бойынша) байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1238.	Балалар жамбас-сан пластиналары	Мақсаты: Остеотомия / Сынықтар, Сүйектерді Жабу Анатомия: Жамбас Жасы: Балалар Плитаның түрі: тік / анатомиялық, 90 дейін 120 градус (таңдау бойынша) Бұранда тесігінің диаметрі: 3,0 мм-4,5 мм (таңдау бойынша) Плита ұзындығы: 4 дейін 12 тесік (таңдау) Тесік түрі: Стандарт / қысу /құлыптау / VAL (таңдау бойынша) байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1239.	Балалар пластиналары	Мақсаты: Остеотомия / Сынықтар, Деформацияны Түзету, Сүйектерді Жабу Анатомия: Аяқ-Қол, Аяқ-Қол Жасы: Балалар Плитаның түрі: Нысаны I, O және құлдырау (таңдау бойынша) Бұранда тесігінің диаметрі: 2,5 мм-4,5 мм (таңдау бойынша) Плита ұзындығы: 2-8 тесік (таңдау) Тесік түрі: Стандарт / қысу /құлыптау / VAL (таңдау бойынша) байланыс түрі: толық / шектеулі (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1240.	Дербестендірілген (Тапсырыс бойынша Орындалған) Пластиналар	Мақсаты: Остеотомия / Сынықтар, Деформацияны Түзету, Сүйектерді Жабу Анатомия: Аяқ-Қол, Аяқ-Қол Жасы: Ересек / Педиатриялық Плитаның Түрі: Дербестендірілген, Бағдарламалық Қамтамасыз Ету Жіберілді, Дербестендірілген Аппаратура Бұранда Тесігінің Диаметрі: Дараланған Плита Ұзындығы: Дербестендірілген Тесік Түрі: Дербестендірілген Контакт Түрі: Дербестендірілген Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1241.	Жамбасты бекітуге арналған шеге	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Деформацияны Түзету, Ұзарту Анатомия: Сан Сүйегі Жасы: Ересек / Педиатриялық Шеге түрі: Антероградты /Ретроградты, бағыттаушы / бағыттаушы емес , қатты / Канюлированный, (таңдау бойынша) Бұғаттау жүйесі: проксимальды және дистальды бекіту Шеге диаметрі: 8,0 мм-15,0 мм (таңдау бойынша) Шеге ұзындығы: 220,0 мм-480 мм (таңдау бойынша) Антекурватура 160,0 мм – 200,0 мм тік Бекіту бұрандаларының түрі: Стандартты (таңдау бойынша) Бұранда диаметрі: 4,5 мм-6,0 мм (таңдау бойынша) Бұранда ұзындығы: 26,0 мм-100,0 мм (таңдау бойынша) Қаптаманың ұзындығы: 0 мм-20,0 мм (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан	дана	10 жыл

		(таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)		
1242.	Үлкен шеге	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Деформацияны Түзету, Ұзарту Анатомия: Сирақ Жасы: Ересек / Педиатриялық Шеге түрі: бағыттаушы /бағыттаушы емес, қатты / Канюлированный, (таңдау бойынша)) Құлыптау жүйесі: проксималды және дистальды бекіту, Моно-осьтік / мульти-осьтік құлып Тырнақ диаметрі: 7,0 мм-13,0 мм (таңдау бойынша) Шеге ұзындығы: 210,0 мм-440 мм (таңдау бойынша) Құлыптау бұрандаларының түрі: Стандартты, жақсы (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

		Бұранданың диаметрі: 4,0 мм-5,0 мм (таңдау бойынша) Бұранда ұзындығы: 20,0 мм-100,0 мм (таңдау бойынша) Шеткі бітеуіш ұзындығы: 0 мм-15,0 мм (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)		
1243.	табанды бекітуге арналған шеге	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, өсіру Үлкен Жілік Сүйегінің, Тобықтың, Өкшенің Дистальды Бөлімінің Анатомиясы, Жасы: Ересек / Педиатриялық Шеге түрі: бағыттаушы, Канюлирленген Құлыптау жүйесі: проксимальды және дистальды бекіту Шеге диаметрі: 10,0 мм-13,0 мм (таңдау бойынша) Шеге ұзындығы : 150,0 мм-300 мм (таңдау бойынша) Құлыптау бұрандаларының түрі: Стандартты	дана	10 жыл

		Бұранда диаметрі: 5,0 мм-6,0 мм (таңдау бойынша) Бұранда ұзындығы: 20,0 мм-100,0 мм (таңдау бойынша) Шеткі бітеуіш ұзындығы: 0 мм-15,0 мм (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)		
1244.	асықты жілік шыбығын бекітуге арналған шеге	Мақсаты: Сүйектерді бекіту Анатомия: Кішкентай сүйек Жасы: Ересек / Педиатриялық Шеге түрі: бағыттаушы, қатты / Канюлирленген Жабу жүйесі: проксимальды және дистальды бекіту Шеге диаметрі: 3,0 мм-3,6 мм (таңдау бойынша) Шеге ұзындығы: 110,0 мм-180мм (таңдау бойынша) Құлыптау бұрандаларының түрі: Стандартты Бұранданың диаметрі: 3,5 мм Бұранданың ұзындығы: 8,0 мм-65,0 мм (таңдау	дана	10 жыл

		бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)		
1245.	Шегелер радиусы	Мақсаты: Сүйектерді бекіту Анатомия: Радиус Жасы: Ересек / Педиатриялық Тырнақ түрі: анатомиялық, бағыттаушы, қатты Құлыптау Жүйесі: Бағыттаушы Құлыптау Шеге диаметрі: 3,0 мм-3,6 мм (таңдау бойынша) Шеге ұзындығы: 190,0 мм-230мм (таңдау бойынша) Құлыптау бұрандаларының түрі: Стандартты Бұранданың диаметрі: 3,5 мм Бұранданың ұзындығы: 8,0 мм-65,0 мм (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

		Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)		
1246.	Шынтақты бекітуге арналған шеге	Мақсаты: Сүйектерді бекіту Анатомия: Шынтақ Жасы: Ересек / Педиатриялық Шеге түрі: бағыттаушы, қатты Құлыптау Жүйесі: Бағыттаушы Құлыптау Шеге диаметрі: 3,0 мм-3,6 мм (таңдау бойынша) Тырнақ ұзындығы: 210,0 мм-270 мм (таңдау бойынша) Тоқтату Бұрандаларының Түрі: Стандартты Бұранданың диаметрі: 3,5 мм Бұранданың ұзындығы: 8,0 мм-65,0 мм (таңдау	дана	10 жыл

		бойынша) Материал: Титан Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)		
1247.	Икемді Шегелер	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту Анатомия: түтікше сүйектерінің диафизі Жасы: Ересек / Педиатриялық Шеге түрі: бағыттаушы, қатты Шеге диаметрі: 1,0 мм-4,5 мм (міндетті емес) Шеге ұзындығы: 450 мм Материал: Титан Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1248.	Пертрокантерия лық жамбасты бекітуге арналған шеге	Мақсаты: Сүйектерді бекіту Анатомия: Проксимальды Жамбас Жасы: Ересек / Педиатриялық Шеге түрі: кесу, Канюль Бұғаттау Жүйесі: Проксималды бұғаттау Мойын Бұранда Түрі: Жүзі / Мойын + Қарсы Бұранда Айналуы Бұранданың диаметрі: жүзі: 11,0 мм, тоқтатқыш бұрандалар: 5,0 мм Мойын + антиротация бұранда: 6.3 мм-8.0 мм Бұранданың ұзындығы: 70.0 мм-125.0 мм, Диаметрі: 9.0 мм-13.0 мм (опционды) Шеге ұзындығы: қысқа модельдер: 150,0 мм / 175,0 м/ 200,0 мм / 250,0 мм, ұзын модельдер: 240,0 м-420,0 мм Қаптал қақпақтары: 0 мм-15,0 мм Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген	штука	10 жыл

		(таңдау бойынша)		
1249.	жекелеген бекітуге арналған шеге	Мақсаты: Сүйектерді бекіту Анатомия: Аяқ-Қол, Ұзын Сүйектер, Сирақ-Табан Буыны Жасы: Ересек / Педиатриялық Тырнақ Түрі: Дербестендірілген, басқарылатын Бағдарламалық қамтым Бекіту жүйесі: Дербестендірілген Бұранданың диаметрі: Дербестендірілген Бұранданың Ұзындығы: дербестендірілген Тырнақ диаметрі:дербестендірілген Тырнақ ұзындығы: дербестендірілген Соңғы бітеуіш:	дана	10 жыл

		дербестендірілген Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерилденбеген (таңдау бойынша)		
1250.	Сақиналы бекіткіштер	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Остеотомия, Өсу, Деформацияны Түзету, Ұзарту, Ішкі бекіту Анатомия: Аяқ-Қол, Ұзын Сүйектер, Табан Және Тобық Жасы: Ересек / Педиатриялық Фиксатор Түрі: Толық / Жартылай Сақина, Модуль, Фиксатордың Бөліктері: Штанга Жіп, Телескоптық Сабы, Сақиналар, Сақиналарды Жалғау, Өлшем: ISO M4 / ISO M6 (опционды) бекіту бөліктері: стандартты PIN және бұрандалы бұранда, 3Д PIN-код және бұрандалы қысқыштар (S,M,L), көп	дана	10 жыл

		тесік бұранда струбцина (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат, Алюминий (таңдау бойынша) Сақина: толық / жартылай сақина, (таңдау бойынша) Сақина материалы: көміртегі, Алюминий (таңдау бойынша) Бұранданың өлшемі: ISO M4 / ISO M6 (таңдау) Диаметрі: 1,2 мм-2,0 мм (таңдау бойынша) Қаптамасы: Стерильді Емес		
1251.	Гибридті бекіткіш	Мақсаты: Сүйекті Бекіту, Остеотомия, Біріктіру, Деформацияны Түзету, Ұзарту, Қосымша Ішкі Бекіту Анатомия: Аяқ-Қол, Ұзын Сүйектер, Табан Және Тобық, Жасы: Ересек / Педиатриялық Фиксатор түрі: гибридті, модульді, телескопиялық Рычаг / Рельс / Моноблок / Бар (таңдау бойынша) Фиксатордың Бөліктері: Корпус, Сақиналар, Фиксация Бөлшектері, Сақиналы Ажырату	дана	10 жыл

		Өлшем: ISO M3 / ISO M4 / ISO M6 (қосымша) Бекіту бөлшектері: стандартты істікшелі және бұрандалы болттар, үш өлшемді істікшелі және бұрандалы қысқыштар (S, M, L), многопоточный бұрандалы қысқыш (опциялық) Бекіту Материалы: Тот Баспайтын Болат, Алюминий (Қосымша) Сақина: Толық / Жартылай Сақина, (Міндетті Емес) Сақина Материалы: Көміртек, Алюминий (Қосымша) Өлшем: ISO M3 / ISO M4 / ISO M6 (қосымша) Диаметрі: 1,2 мм-2,0 мм (қосымша) Қаптамасы: Стерильді Емес		

1252.	Бір жақты бекіткіш	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Остеотомия, Өсу, Деформацияны Түзету, Ұзарту, Ішкі бекіту Анатомия: Аяқ-Қол, Ұзын Сүйектер, Жасы: Ересек / Педиатриялық Фиксатор Түрі: Модульдік, Ішінара Моноблокты Корпус, Осьтік, Орталық Дене Құлпы, Телескопиялық Дене, Айналу, Корпус Блоктау, Қос Бұрандалы Корпус Блоктау, Компрессия/Дистракция Блогы, Т Қысқыш, Т Ығысу Қысқышы, Бітеу, Құлыптау Тіркеу өлшемі: ISO M4 / ISO M6 (таңдау) бекіту бөліктері: телескоптық бекіткіш, дене қосқышы, екі жақты бекіткіш дененің қосқышы, қысу /Бөлу блогы, доғасы бар Струбцинасының қосқышы, бұранданың стандартты қысқышы (таңдау бойынша) Бекіту материалы: Тот баспайтын болат, Алюминий, Титан, көміртек (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильді/стерильді емес (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1253.	Бар бекіткіші	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Остеотомия, Спондилодез Анатомия: Аяқ-Қол, Ұзын Сүйектер, Жамбас, Жіліншік буыны, Білек, Табан Жасы: Ересек / Педиатриялық Фиксатор Түрі: Модульді, Адвокаттың бекітілуі Тіркеу өлшемі: ISO M4 / ISO M6 / M8 (таңдау) Өзек ұзындығы: 40,0 мм-400,0 мм Бұранданың өлшемі: ISO M4 / ISO M6 Қосалқы бөлшектер бекіткіші: қысқышы бар, бұрандалы қысқышы, Метафизарлы бар, көп тесік струбцина, буын қысқышы, сақина ажыратқыш Адвокаттық Қарағай материалы: Тот баспайтын болат, Алюминий, Титан, көміртек (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильді/стерильді емес (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1254.	Рельсті бекіткіш	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Остеотомия, Өсу, Деформацияны Түзету, Ұзарту Анатомия: Аяқ-Қол, Ұзын Сүйектер, Жасы: Ересек / Педиатриялық Бекіту Түрі: Модульдік, Рельсті Бекіту Тіркеу өлшемі: ISO M4 / ISO M6 /(таңдау) Бұранданың өлшемі: ISO M4 / ISO M6 Бөлшектер бекіткіші: рельсті, 3/5 Тесік Кәдімгі Бұрандалы Қысқыш, Аударма Қысқыш, Бір Планды Реттеу Қысқыш, Қамыттың Бифокальды Ұзартуы, Сүйек Көліктік бекіткіш, Т Қысқыш, Тісті Т Қысқыш, Shimp Қысқыш, Біртіндеп Swievel Қысқыш, Сақиналы Коннектор, Бітеуіш, Компрессия/Дистракция Титаны Компонент, Компонент Dymanization Материал: Алюминий, Титан, көміртек (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильді/стерильді емес (таңдау бойынша))	дана	10 жыл

1255.	Саусақ бекіткіші	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Остеотомия, Өсу, Деформацияны Түзету, Ұзарту Анатомия: Саусақтар, Ұсақ Сүйектер Жасы: Ересек / Педиатриялық Фиксатор Түрі: Модульдік, Бекіту, Біртіндеп Қысу / Тазарту Бекіткіш өлшемі: ISO M3 Фиксатордың бөліктері: штанга, Струбцина(Штырьға штанга), струбцина жүргізушісі Штанганың ұзындығы: 60,0 мм, 75,0 мм, 90,0 мм Штанганың түрі: жіпке кигізілген / Көміртегі Штырь өлшемі: диаметрі 0,9 мм-1,6 мм Түрі: бір троакар / жартылай жіпке кигізілген Материал: Алюминий, Титан, Көміртек Қаптамасы: стерильді/стерильді емес (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1256.	Саусақтың Дистракторы	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Остеотомия, Өсу, Деформацияны Түзету, Ұзарту Анатомия: Саусақтар, Ұсақ Сүйектер Жасы: Ересек / Педиатриялық Түрі: Толтыру Машинасы Бекіткіш өлшемі: ISO M3 Бекіткіштің бөліктері: Струбциндері бар дене, қалам, жүргізуші гайкасы Тесік өлшемі: диаметрі 1,5 мм Кеңес Түрі: Жартысы Сатылған Жіп Материал: Алюминий, Тот баспайтын болат, Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильді/стерильді емес (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1257.	Табан буынының бекіткіші	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Остеотомия, Спондилодез, Анатомия: Тобық Жасы: Ересек / Педиатриялық Фиксатор Түрі: Модульді, Моноблокты Тіркеу өлшемі: ISO M4 / ISO M6 Бекіткіш бөліктері: Бір Жақты бекіткіш, Тобық Струбцинасы Материал: Алюминий, Тот баспайтын болат, Титан, көміртек (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильді/стерильді емес (таңдау бойынша)	дана	10 жыл
1258.	Жоғары дәрежелі остеотомия/жоғары жамбас-сан остеотомия бекіткіші	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Остеотомия, Өсу, Деформацияны Түзету Анатомия: Тобық Жасы: Ересек / Педиатриялық бекіткіш үрі: Моноблок, Біртіндеп Түзету Бекіткіш өлшемі: ISO M6 Материал: Алюминий, Тот баспайтын болат, Титан, (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

		Қаптамасы: стерильді/стерильді емес (таңдау бойынша))		
1259.	Осьтік бекіткіш	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Өсіру, Деформацияны Түзету, Ұзарту, Анатомия: Аяқ-Қол, Ұзын Сүйектер, Жамбас Жасы: Ересек / Педиатриялық Фиксатор түрі: модульді, ішінара моноблок, C/D корпусы, шар қосылымы, қалыпты қысқыш, Тіркеу өлшемі: ISO M4 / ISO M6 (таңдау) бекіткіштің бөліктері: Телескопиялық Дене, Винт Струбцинасы, Дененің Қос Коннекторы Материал: Тот Баспайтын Болат, Алюминий Қаптамасы: стерильді/стерильді емес	дана	10 жыл

		(таңдау бойынша)		
1260.	Санды бекіткіш	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту Анатомия: Жамбас Жасы: Ересек Қозғалтқыш Түрі: Пневматикалық Бекіткіш өлшемі: ISO M6 Материал: Тот Баспайтын Болат, Алюминий Қаптамасы: стерильді/стерильді емес (таңдау бойынша))	дана	10 жыл

1261.	Білек бекіткіші	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Өсіру, Деформацияны Түзету, Ұзарту, Анатомия: Білек, Аяқ-Қол Жасы: Ересек / Педиатриялық Фиксатор Түрі: Модульдік, Телескопиялық Корпус, Әмбебап Бекіту Қосылымы, Біртіндеп Ұзарту / Қысқарту Тіркеу өлшемі: ISO M4 / ISO M6 (таңдау) Бекіткіш бөліктері: телескопиялық дене, тұрақты винт Струбцинасы, біртіндеп көшіру Струбцинасы (таңдау бойынша) Материал: Тот Баспайтын Болат, Алюминий Қаптамасы: стерильді/стерильді емес (таңдау бойынша))	дана	10 жыл

1262.	Сақиналардың Автоматтандырылған бекіткіші	Мақсаты: Сүйектерді Бекіту, Остеотомия, Өсу, Деформацияны Түзету, Ұзарту, Ішкі Бекіту Анатомия: Аяқ-Қол, Білек, Табан Және Тобық, Тізе Жасы: Ересек / Педиатриялық Тіркеу өлшемі: ISO M4 / ISO M6 Бекіткіш түрі: Төрт Бұрышты Сақина Сегіздік, Веб-Бағдарламалық қамтамасыз Ету, Пейли әдісі, Реттелетін Динамикалық Жүйе, Гипер-Статика Бекіткіштердің бөліктері: екі жақты тесігі бар сақиналар, екі жақты шеңбер рамкасы, қол, қол қосқышы, сақинаны қосқыш, осындай бекіткіш сақинасын бекіту бөліктері Өлшем: ISO M4 / ISO M6 (опциялы) Материал: Тот Баспайтын Болат, Алюминий Қаптамасы: Стерильді/Стерильді Емес (Қосымша)	дана	10 жыл

1263.	Автоматтандырылған бір жақты және гибридті бекіткіш	Мақсаты: Сүйектерді бекіту, Остеотомия, Өсу, Деформацияны түзету, Ұзарту, Ішкі Бекіту Анатомия: Аяқ-Қол, Білек, Табан Және Тобық, Тізе Жасы: Ересек / Педиатриялық Тіркеу өлшемі: ISO M4 / ISO M6 бекіткіш түрі: Айнымалы Модульдік Сақина / Гибрид / Бір жақты, Төртбұрышты Сақина Сегіздік (Опциялық), Бағдарламалық қамтым желісі негізделген, Paley Әдісі, Динамикалық Жүйе, Бекіткіштің бөліктері: екі тесігі бар сақиналар, қолдың денесін жабады, қол қосқышы, сақинаның қосқышы, сол сақинаның бекіткіш бөліктері Өлшем: ISO M4 / ISO M6 (опциялық) Материал: Тот Баспайтын Болат, Алюминий Қаптамасы: Стерильді/Стерильді емес (Қосымша)	дана	10 жыл

1264.	Артқы Кеуде қуысының бұрандалары	Мақсаты: сынықтарды бекіту, деформацияны түзету Анатомия: Бел-Мойын, Желке Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранда түрі: Полиаксиалды, Моноаксиалды,(таңдау бойынша) Бұранданың диаметрі: 4,5-5,5-6,5-7,5-8,0 (таңдау бойынша) Бұранда ұзындығы: 25мм-100мм (таңдау бойынша) Бастың Түрі: U Профилі Кесу Түрі: Кеуекті Ұштық түрі: Стандартты / өздігінен кесу (таңдау бойынша) Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан Қаптамасы: стерильді / стерильді емес (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1265.	Артқы Кеуде қуысының өзегі	Мақсаты: сынықтарды бекіту, деформацияны түзету Анатомия: Бел-Мойын, Желке Жасы: Ересек / Педиатриялық Диаметрі: 6,0 мм (таңдау бойынша) Бұранданың ұзындығы: 30,0 мм-400,0 мм (таңдау бойынша) Стержень материалы: кобальт хром, Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильді / стерильді емес (таңдау бойынша)	дана	10 жыл
1266.	Байланыстыратын бекіткіш	Мақсаты: Сынықтарды бекіту, Деформацияны түзету Анатомия: Бел-Мойны, Желкелі Жасы: Ересек / Педиатриялық Ұзындығы: 30,0 мм-100,0 мм Материал: кобальт хром, Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильді / стерильді емес (таңдау бойынша	дана	10 жыл

1267.	Алдыңғы пластина және бұрандалы жүйе	Мақсаты: Сынықтарды Бекіту, Деформацияны Түзету Анатомия: Омыртқаның Мойын Бөлімі Жасы: Ересек / Педиатриялық Бұранда Түрі: қалпағы бар Диаметрі: 4,0 мм-4,5 мм Бұранда ұзындығы: 12мм-20мм Бастың Түрі: Құлыптаусыз, Қалыпты / Төмен Профиль Кесу Түрі: Толық Ұштық түрі: өздігінен кесу Материал: Тот баспайтын болат 316 ЛВМ / Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл

1268.	Ұяшық	Мақсаты: Біріктіру Анатомия: Бел-Мойын Жасы: Ересек / Педиатриялық Ұзындығы: 4,5,6,7,8 (таңдау бойынша) Өлшемі: 12,14,16 (таңдау бойынша) Материал: Титан, Болат (таңдау бойынша) Қаптамасы: стерильденген / стерильденбеген (таңдау бойынша)	дана	10 жыл
1269.	Вертебропласти каға арналған жиынтық	Тағайындау: остеопороз және омыртқа компрессиялық сынығы, Анатомия: Белдік Жасы: Ересек Жинаққа кіреді: баллонды катетер (10 мм, 15 мм, 20 мм), төсемдер, бұрғылау, инелер, құбыр қаңқасы, цемент толтырғыш қаңқа, Киршнер сымы, цемент (PMMA) Материал: Болат, Пластик Қаптамасы: Стерильді	дана	10 жыл

1270.	Кифопластикаға арналған жиынтық	Мақсаты: Омыртқаның Остеопоротикалық Және Компрессиялық Сынуы Анатомия: Белдік Жасы: Ересек Жинаққа: баллонды катетер (10 мм, 15 мм, 20 мм), баллонды Кеңейткіш, кергіш, бұрғылау, құбырдың ине қаңқасы, цемент шприц, Киршнер сымы, цемент кіреді (ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ) Материал: Болат, Пластик Қаптамасы: Стерильді	дана	10 жыл
1271.	Омыртқа дискінің протезі	Мақсаты: тіндерді өсіру Анатомия: Бел-Мойын Жасы: Ересек / Педиатриялық Көлемі: 4,5,6,7,8 Ұзындығы: 12,14,16 Material: титан , Болат, силикон (таңдау бойынша) Қаптамасы: Стерильді	дана	10 жыл

1272.	Жамбас протезі	Мақсатты пайдалану.: Коксартроз, дегенеративті артрит ,жамбастың сынуы Анатомия: Жамбас Жасы: Ересек Протез Бөлшектері: орны, Басы, Асебулярлы Кесе, Түбі Түрі: Цементтелген, Цементсіз, Тік, Анатомиялық, Моноблокты, Модульді, Калькарлы, Бастапқы Стержень өлшемдері: диаметрі 7-16 жабыны:кеуекті,кеуекті емес, HA,Ti+Ha,шарик, 1/3, 1/2 толық жабыны (таңдау бойынша) Материал: кобалтхроммолибден, Титан, Тот баспайтын болаттан жасалған түрі: бір полярлы, биполярлы, жалпы Негізгі өлшемдері: жалпы: 22мм-28мм-32мм-36ммStem өзек Материалы: кобалтхроммолибден, Титан, Тот баспайтын керамикалық Болат (таңдау бойынша) Тік ойық түрі: Пресс-Фит көп тесікті, Кеңейткіш, ұзын, негізгі, Ревизия	дана	10 жыл

		(таңдау бойынша) Тік келетін ойпатының өлшемдері: 42-70 мм (таңдау бойынша) Тік келетін ойпатының жабыны: кеуекті,кеуекті емес, HA, Ti+ha шарик (таңдау бойынша) Тік болып келетін ойпатының материалы: кобалтхроммолибден, Титан, Тот баспайтын болат (таңдау бойынша) Кірістіру түрі: 0 градус, жабық, жабылатын, шектеулі (таңдау бойынша) Верт қызметтік ойпаттың кірістіру өлшемдері: 42-70 мм Керамикалық (таңдау бойынша): kobalthrommolibden,UHWMPE,Xlink UHWMPE, керамикалық (таңдау бойынша) Қаптамасы: Стерильді		

1273.	Тізе буынының протезі	Мақсаты: Гонартроз, Тізе Буынының Дегенеративті Сынуы, Тізе Буынының Архродезі, Тізеге Тексеру Операциялары Анатомия: тізе буыны Жасы: Ересек Протездің Бөліктері: Сан Компоненттері, Үлкен Өлшемді Компонент (Базалық Платина), Үлкен Өлшемді Кірістіру Сан компонентінің түрі: бастапқы, топсалы, цементтелген, цементтелмеген Жамбас компонентін жабу: қалпағы бар,қалпақсыз, HA,Ti+Ha,bead,1/3, 1/2 толық жабу (таңдау бойынша) Өлшемдері: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL Стандарт:LRP (Latera Reduced Pro) (таңдау бойынша) ұршықты ойығының салмалы материалдары: кобалтхроммолибден, Титан, керамикалық (таңдау бойынша) Үлкен өлшемді компоненттің түрі (базалық платина): бастапқы,	дана	10 жыл

		Қайта қарау,моноблокты, модульді, мобильді мойынтірек,шектелген мобильді мойынтірек, цементтелген, цементсіз, ілмекте бекітілген мойынтіректі түзету (таңдау бойынша) Үлкен өлшемді компонент (базалық платина жабу): кеуекті , кеуекті емес, HA, Ti+ha шарик (таңдау бойынша) Үлкен өлшемді компоненттің өлшемдері (базалық платина): xxs-xs-s-m-l-xl-xxl.(таңдау бойынша) Үлкен өлшемді компонент материалдары (Базалық Платина). кобалтхроммолибден, Титан, керамикалық (таңдау бойынша) Үлкен буынды орнату түрі: бастапқы, қайта қарау, PS, CR, ұстамды, жылдам бейімделу, терең (Қос), мобильді подшипник, шектеулі мобильді подшипник, подшипник түзеткіш, топсалы (таңдау бойынша) Өлшем: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL Үлкен өлшемді сүйекті орнату материалдары::		

		UHWMPE, XLink UHWMPE Тізе Компоненттердің түрлері : күмбез, ұзын , дөңгелек, цементтелген, цементтелмеген (таңдау бойынша) Тізе компонентін жабу: кеуекті емес, HA,Ti+ha шарик (таңдау бойынша) Тізе компоненттерінің өлшемдері: XS-S-M-L-XL Тізе астындағы материалдық Компонент: UHWMPE, Xlink UHWMPE Титан (таңдау бойынша) Қаптамасы: Стерильді		
1274.	Сабақтар	Мақсаты: санға, тізеге алғашқы, тексеру Жасы: Ересек Түрі: Анатомиялық, Тік, Цементтелген, Цементтелмеген, Өлшемдері: ұзындығы: 30 мм-250 мм диаметрі: 6 мм-30 мм Қақпақ: кеуекті,кеуекті емес, HA,Ti+Ha,шар Материалдар: кобальт хром молибден, Титан, Тот баспайтын керамикалық Болат	дана	10 жыл

		Қаптамасы: Стерильді		
1275.	Сыналар, кеңейту блоктары	Мақсаты: Тізенің бастапқы, тексеру хирургиясы Анатомия: Тізе Жасы: Ересек Түрі: толық, жартысы, 1/3, цементтелген, цементтелген (таңдау бойынша) Өлшемдері: XS,S,M,L, XL(таңдау бойынша) Қақпақ: кеуекті,кеуекті емес, HA,Ti+Ha,шар Материалдар: кобальт хром молибден, Титан, Тот баспайтын болат (таңдау бойынша) Қаптамасы: Стерильді	дана	10 жыл

1276.	Бұранда	Мақсаты: жамбас және тізе буындарына бастапқы, тексеру операциялары Анатомия: Сан Және Тізе Жасы: Ересек Бұранда Түрі: жұмсақ, Кортикальды Бұранда өлшемі: ұзындығы: 15 мм-55 мм диаметрі: 3,5 мм-6,5 мм (таңдау бойынша) Винил жабыны:ti жабыны Бұрандалы материалдар: кобальт хром молибден, Титан, Тот баспайтын болат (таңдау бойынша) Қаптамасы: Стерильді	дана	10 жыл
1277.	Ісік жүйелері	Мақсаты: Аяқтың ісіктерін резекциялау Анатомия: аяқ-қолдың саусақтары мен башпайлары Жасы: Балалар / Ересектер Түрі: аяқ-қол саусақтары, ұзын сүйектер, буындар, диафиз, цементтелген, цементсіз, артродез, модульдік, моноблокты Өлшемдері: модульдік жүйедегі барлық өлшемдер арнайы жағдайлар үшін тапсырыс жасалған Қақпақ: кеуекті,кеуекті	дана	10 жыл

		емес, НА,Ti+Ha,шар Материал: кобальт хром молибден, Титан, Тот баспайтын болат UHWMPE, X Link UHWMPE Қаптамасы: Стерильді		
1278.	Дербестендірілген жүйе, Эндопротездеу	Мақсаты: жамбас / тізе буындарын бастапқы және тексеру эндопротездеу, ісікті резекциялау Анатомия: Жамбас / Тізе, аяқ-қолдың саусақтары мен башпайлары Жасы: Балалар / Ересектер Түрі: жеке, негізделген бағдарламалық қамтымды талдау / жоспарлау / имитация үшін, жою бағыттаушы шығыңқы және аппаратурасы Өлшемдері: дербестендірілген Жабу: дербестендірілген Материал: кобальт хром молибден, Титан, Тот баспайтын болат UHWMPE, X Link UHWMPE Қаптамасы: Стерильді	дана	10 жыл

1279.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-20	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы -3,5 мм, Шиыршық бұрғы -4,2 мм, бұранда қадамы -2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-20	дана	10 жыл
1280.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-25	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-25	дана	10 жыл

1281.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-30	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-30	дана	10 жыл
1282.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-35	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-35	дана	10 жыл

1283.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-40	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-40	дана	10 жыл
1284.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-45	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-45	дана	10 жыл

1285.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-50	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-50	дана	10 жыл
1286.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-55	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-55	дана	10 жыл

1287.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-60	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-60	дана	10 жыл
1288.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-65	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-65	дана	10 жыл
1289.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-70	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-70	дана	10 жыл

1290.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-75	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-75	дана	10 жыл
1291.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-80	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-80	дана	10 жыл
1292.	Спонгиозды өзі кесетін сүйектік бұранда Ф6,5 мм - толық бұрандамен болат L-85	Бұранда диаметрі - 6,5мм,Бұранда денесінің диаметрі -4,0 мм,Басының диаметрі -7,8 мм, Алты қырлы- 3,5 мм, Шиыршық бұрғы - 4,2 мм, бұранда қадамы - 2,75 мм Тегіс басымен өзі кесетін болат L-85	дана	10 жыл
1293.	Интромодулярлық білік,125^0 L-180 БОЛАТ	тот баспайтын болаттан дайындалған, бұрышы 125^0, ұзындығы 180 мм	дана	10 жыл
1294.	Интромодулярлық білік,130^0 L-180	тот баспайтын болаттан дайындалған, бұрышы 130^0, ұзындығы 180 мм	дана	10 жыл
1295.	Интромодулярлық білік,135^0 L-180	тот баспайтын болаттан дайындалған, бұрышы 135^0, ұзындығы 180 мм	дана	10 жыл

1296.	Тартақысушы бұрама болат L-80	Интромодулярлық білікке тартақысушы бұрама,тот баспайтын болаттан дайындалған, ұзындығының өлшемі: 80 мм	дана	10 жыл
1297.	Тартақысушы бұрама болат L-85	Интромодулярлық білікке тартақысушы бұрама,тот баспайтын болаттан дайындалған, ұзындығының өлшемі:85 мм	дана	10 жыл
1298.	Тартақысушы бұрама болат L-90	Интромодулярлық білікке тартақысушы бұрама,тот баспайтын болаттан дайындалған, ұзындығының өлшемі: 90 мм	дана	10 жыл
1299.	Тартақысушы бұрама болат, L-95	Интромодулярлық білікке тартақысушы бұрама,тот баспайтын болаттан дайындалған, ұзындығының өлшемі: 95 мм	дана	10 жы
1300.	Тартақысушы бұрама болат, L-100	Интромодулярлық білікке тартақысушы бұрама,тот баспайтын болаттан дайындалған, ұзындығының өлшемі:100 мм	дана	10 жыл
1301.	Тартақысушы бұрама болат, L-105	Интромодулярлық білікке тартақысушы бұрама,тот баспайтын болаттан дайындалған, ұзындығының өлшемі: 105 мм	дана	10 жыл

1302.	Тартақысушы бұрама болат, L-110	Интромодулярлық білікке тартақысушы бұрама,тот баспайтын болаттан дайындалған, ұзындығының өлшемі:110 мм	дана	10 жыл
1303.	Тартақысушы бұрама болат, L-115	Интромодулярлық білікке тартақысушы бұрама,тот баспайтын болаттан дайындалған, ұзындығының өлшемі:115 мм	дана	10 жыл
1304.	Тартақысушы бұрама болат, L-120	Интромодулярлық білікке тартақысушы бұрама,тот баспайтын болаттан дайындалған, ұзындығының өлшемі:120 мм.	дана	10 жыл
1305.	Бұғаттаушы бұрама болат	Интромодулярлық білікке бұғаттаушы бұрама, тот баспайтын болаттан дайындалған.	дана	10 жыл
1306.	Бұрама бітеуіш болат	Интромодулярлық білікке бұрама бітеуіш, тот баспайтын болаттан дайындалған.	дана	10 жыл
1307.	Бұранда біліктер, М6 ойықпен L-60	тот баспайтын болат, М6 ойықпен L-60	дана	10 жыл
1308.	Бұранда біліктер М6 ойықпен L-80	тот баспайтын болат, М6 с прорезом L-80	дана	10 жыл
1309.	Бұранда біліктер, М6 L-50	тот баспайтын болат, М6, L-50 мм	дана	10 жыл
1310.	Бұранда біліктер, М6 L-100	тот баспайтын болат, М6, L-100 мм	дана	10 жыл
1311.	Бұранда біліктер, М6 L-150	тот баспайтын болат, М6, L-150 мм	дана	10 жыл

1312.	Бұранда біліктер, M6 L-200	тот баспайтын болат, M6, L-200 мм	дана	10 жыл
1313.	Бұранда біліктер, M6 L-250	тот баспайтын болат, M6, L-250 мм	дана	10 жыл
1314.	Бұранда біліктер, M6 L-300	тот баспайтын болат, M6, L-300 мм	дана	10 жыл
1315.	Бұранда біліктер, M8 L-100	тот баспайтын болат, M8, L-,100 мм	дана	10 жыл
1316.	Бұранда біліктер, M8 L-150	тот баспайтын болат, M8, L-150 мм	дана	10 жыл
1317.	Бұранда біліктер, M8 L-200	тот баспайтын болат, M8, L-200 мм	дана	10 жыл
1318.	Бұранда біліктер, M8 L-250	тот баспайтын болат, M8, L-250 мм	дана	10 жыл
1319.	Бұранда біліктер, M8 L-300	тот баспайтын болат, M8, L-300 мм	дана	10 жыл
1320.	Бұранда біліктер, M8 L-350	тот баспайтын болат, M8, L-350 мм	дана	10 жыл
1321.	Бұранда біліктер, M8 L-400	тот баспайтын болат, M8, L-400 мм	дана	10 жыл
1322.	Бұранда біліктер, 1/8 L-60	тот баспайтын болат, 1/8, L-60 мм	дана	10 жыл
1323.	Бұранда біліктер, 1/8 L-80	тот баспайтын болат, 1/8, L-80 мм	дана	10 жыл
1324.	Бұранда біліктер, 1/8 L-100	тот баспайтын болат, 1/8, L-100 мм	дана	10 жыл

1325.	Бұрандасыз біліктер М6 L-50	тот баспайтын болат, М6, L-50 мм	дана	10 жыл
1326.	Бұрандасыз біліктер М6 L-100	тот баспайтын болат, М6, L-100 мм	дана	10 жыл
1327.	Бұрандасыз біліктер М6 L-150	тот баспайтын болат, М6, L-150 мм	дана	10 жыл
1328.	Бұрандасыз біліктер М6 L-200	тот баспайтын болат, М6, L-200 мм	дана	10 жыл
1329.	Бұрандасыз біліктер М6 L-250	тот баспайтын болат, М6, L-250 мм	дана	10 жыл
1330.	Бұрандасыз біліктер М6 L-300	тот баспайтын болат М6, L-300 мм	дана	10 жыл
1331.	Бұрандасыз біліктер М8 L-200	тот баспайтын болат, М8, L-200 мм	дана	10 жыл
1332.	Бұрандасыз біліктер М8 L-250	тот баспайтын болат М8, L-250 мм	дана	10 жыл
1333.	Бұрандасыз біліктер М8 L-300	тот баспайтын болат, М8, L-300 мм	дана	10 жыл
1334.	Бұрандасыз біліктер М8 L-350	тот баспайтын болат, М8, L-350 мм	дана	10 жыл
1335.	Бұрандасыз біліктер М8 L-400	тот баспайтын болат, М8, L-400 мм	дана	10 жыл
1336.	Шанц бұрандалары Ф4,5 мм, L-80	ұзартылған бұранда аяғында нақышпен, тот баспайтын болаттан Ф4,5, ұзындығы 80 мм	дана	10 жыл
1337.	Шанц бұрандалары Ф4,5 мм, L-100	ұзартылған бұранда аяғында нақышпен, тот баспайтын болаттан Ф4,5, ұзындығы 100 мм	дана	10 жыл

1338.	Шанц бұрандалары Ф4,5 мм, L-125	ұзартылған бұранда аяғында нақышпен, тот баспайтын болаттан Ф4,5, ұзындығы 125 мм	дана	10 жыл
1339.	Шанц бұрандалары Ф4,5 мм, L-150	ұзартылған бұранда аяғында нақышпен, тот баспайтын болаттан Ф4,5, ұзындығы 150 мм	дана	10 жыл
1340.	Шанц бұрандалары Ф4,5 мм, L-170	ұзартылған бұранда аяғында нақышпен, тот баспайтын болаттан Ф4,5, ұзындығы 170 мм	дана	10 жыл
1341.	Шанц бұрандалары Ф4,5 мм, L-200	ұзартылған бұранда аяғында нақышпен, тот баспайтын болаттан Ф4,5, ұзындығы 200м	дана	10 жыл
1342.	Шанц бұрандалары Ф4,5 мм, L-225	ұзартылған бұранда аяғында нақышпен, тот баспайтын болаттан Ф4,5, ұзындығы 225 мм	дана	10 жыл
1343.	Бұрыштық компрессорлық пластина L60mm 100^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 100°- 60 мм	дана	10 жыл

1344.	Бұрыштық компрессорлық пластина L65mm 110^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 100°- 65 мм, болат	дана	10 жыл
1345.	Бұрыштық компрессорлық пластина L75mm 110^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 110°- 75 мм, болат	дана	10 жыл

1346.	Бұрыштық компрессорлық пластина L85mm 110^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 110°- 85 мм, болат	дана	10 жыл
1347.	Бұрыштық компрессорлық пластина L65mm 120^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 120°- 65 мм, болат	дана	10 жыл

1348.	Бұрыштық компрессорлық пластина L75mm 120^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 120°- 75 мм, болат	дана	10 жыл
1349.	Бұрыштық компрессорлық пластина L85mm 120^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 120°- 85 мм, болат	дана	10 жыл

1350.	Бұрыштық компрессорлық пластина L65mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 65 мм, болат	дана	10 жыл
1351.	Бұрыштық компрессорлық пластина L70mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 70 мм, болат	дана	10 жыл

1352.	Бұрыштық компрессорлық пластина L75mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 75 мм, болат	дана	10 жыл
1353.	Бұрыштық компрессорлық пластина L80mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 80 мм, болат	дана	10 жыл

1354.	Бұрыштық компрессорлық пластина L85mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 85 мм, болат	дана	10 жыл
1355.	Бұрыштық компрессорлық пластина L90mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 90 мм, болат	дана	10 жыл

1356.	Бұрыштық компрессорлық пластина L95mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 95 мм, болат	дана	10 жыл
1357.	Бұрыштық компрессорлық пластина L100mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 100 мм, болат	дана	10 жыл

1358.	Бұрыштық компрессорлық пластина L105mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 105 мм, болат	дана	10 жыл
1359.	Бұрыштық компрессорлық пластина L110mm 130^0	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Репозициялық остеотомия үшін жамбас жағының жалған артрозы емдеу кезінде және сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальдік бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, жүз ұзындығы кезінде 130°- 110 мм, болат	дана	10 жыл

1360.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 90^0/10 мм L-40	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Иілудегі тесік ұзын кортикалы бұрандамен калькерді бекітеді. Ескерту: 4.5мм бұрандалармен бекітіледі. (Жүздің ұзындығы ішкі жағынан өлшенген), Пластина қалыңдығы 6,0 мм, Пластина ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, болат 90° / 10 мм жүздің ұзындығы - 40мм;	дана	10 жыл
1361.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 90^0/10 мм L-50	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Иілудегі тесік ұзын кортикалы бұрандамен калькерді бекітеді. Ескерту: 4.5мм бұрандалармен бекітіледі. (Жүздің ұзындығы ішкі жағынан өлшенген), Пластина қалыңдығы 6,0 мм, Пластина ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, болат 90° / 10 мм жүздің ұзындығы - 50мм;	дана	10 жыл

1362.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 90^0/15 мм L-50	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Иілудегі тесік ұзын кортикалы бұрандамен калькерді бекітеді. Ескерту: 4.5мм бұрандалармен бекітіледі. (Жүздің ұзындығы ішкі жағынан өлшенген), Пластина қалыңдығы 6,0 мм, Пластина ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, болат 90° / 15 мм жүздің ұзындығы - 50мм;	дана	10 жыл
1363.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 90^0/15 мм L-60	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Иілудегі тесік ұзын кортикалы бұрандамен калькерді бекітеді. Ескерту: 4.5мм бұрандалармен бекітіледі. (Жүздің ұзындығы ішкі жағынан өлшенген), Пластина қалыңдығы 6,0 мм, Пластина ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, болат 90° / 15 мм жүздің ұзындығы - 60мм;	дана	10 жыл

1364.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 90^0/20 мм L-60	Бұрыштық пластинада 4 динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Иілудегі тесік ұзын кортикалы бұрандамен калькерді бекітеді. Ескерту: 4.5мм бұрандалармен бекітіледі. (Жүздің ұзындығы ішкі жағынан өлшенген), Пластина қалыңдығы 6,0 мм, Пластина ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм, болат 90° /20 мм жүздің ұзындығы - 60мм;	дана	10 жыл
1365.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 50мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1366.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 60 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1367.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 70 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1368.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 75 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1369.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 80 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1370.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 85 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1371.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 90 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1372.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 95 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1373.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 100 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1374.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 105 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1375.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 110 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1376.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 50 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1377.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 60 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1378.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 4 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 70 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1379.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 5 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 80 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1380.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 5 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 90 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1381.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 5 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 100 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1382.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 5 тесікті пластинаның ұзындығы 60,жүздің ұзындығы 105 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1383.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 6 тесікті пластинаның ұзындығы 104,жүздің ұзындығы 50 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1384.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 6 тесікті пластинаның ұзындығы 104,жүздің ұзындығы 60 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1385.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 6 тесікті пластинаның ұзындығы 104,жүздің ұзындығы 70 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1386.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 6 тесікті пластинаның ұзындығы 104,жүздің ұзындығы 80 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1387.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 6 тесікті пластинаның ұзындығы 104,жүздің ұзындығы 90мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1388.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 6 тесікті пластинаның ұзындығы 104,жүздің ұзындығы 100 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1389.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 6 тесікті пластинаның ұзындығы 104,жүздің ұзындығы 105 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1390.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 6 тесікті пластинаның ұзындығы 104,жүздің ұзындығы 106 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1391.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 7 тесікті пластинаның ұзындығы 136,жүздің ұзындығы 70 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1392.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 7 тесікті пластинаның ұзындығы 136,жүздің ұзындығы 75 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1393.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 7 тесікті пластинаның ұзындығы 136,жүздің ұзындығы 80 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1394.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 7 тесікті пластинаның ұзындығы 136,жүздің ұзындығы 85 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1395.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 9 тесікті пластинаның ұзындығы 152,жүздің ұзындығы 70 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1396.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 9 тесікті пластинаның ұзындығы 152,жүздің ұзындығы 80 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1397.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 9 тесікті пластинаның ұзындығы 152,жүздің ұзындығы 85 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1398.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 9 тесікті пластинаның ұзындығы 152,жүздің ұзындығы 90 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1399.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 9 тесікті пластинаның ұзындығы 152,жүздің ұзындығы 95мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1400.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 9 тесікті пластинаның ұзындығы 152,жүздің ұзындығы 100 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1401.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 9 тесікті пластинаның ұзындығы 152,жүздің ұзындығы 105мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1402.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 9 тесікті пластинаның ұзындығы 152,жүздің ұзындығы 110 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1403.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 12 тесікті пластинаның ұзындығы 200,жүздің ұзындығы 70мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1404.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 12 тесікті пластинаның ұзындығы 200,жүздің ұзындығы 80 мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл
1405.	Бұрыштық компрессорлық пластина - 130^0, болат 12 тесікті пластинаның ұзындығы 200,жүздің ұзындығы 90мм	Бұрыштық пластинада динамикалық компрессорлық тесіктер мен ойық бар. Сан мойнының сынықтары және Чрезаертельдік сынықтар үшін. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі.(Бұл пластиналар жүз бен дене арасында 130° бұрышқа ие), Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Ойылған тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 mm, (болат)	дана	10 жыл

1406.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 4 тесікті пластинаның ұзындығы 76, жүздің ұзындығы 50мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм,	дана	10 жыл
1407.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 4 тесікті пластинаның ұзындығы 76, жүздің ұзындығы 60мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның	дана	10 жыл

		қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм,		
1408.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 4 тесікті пластинаның ұзындығы 76, жүздің ұзындығы ,65мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм,	дана	10 жыл

1409.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 4 тесікті пластинаның ұзындығы 76, жүздің ұзындығы ,70мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм,	дана	10 жыл
1410.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 4 тесікті пластинаның ұзындығы 76, жүздің ұзындығы ,75мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм,		
1411.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 4 тесікті пластинаның ұзындығы 76, жүздің ұзындығы ,80мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм,	дана	10 жыл

1412.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 4 тесікті пластинаның ұзындығы 76, жүздің ұзындығы ,85мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм,	дана	10 жыл
1413.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 4 тесікті пластинаның ұзындығы 76, жүздің ұзындығы ,90мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм,		
1414.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 4 тесікті пластинаның ұзындығы 76, жүздің ұзындығы ,95мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1415.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 5 тесікті пластинаның ұзындығы 92, жүздің ұзындығы 50мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1416.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 5 тесікті пластинаның ұзындығы 92, жүздің ұзындығы 60мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1417.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 5 тесікті пластинаның ұзындығы 92, жүздің ұзындығы 65мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1418.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 5 тесікті пластинаның ұзындығы 92, жүздің ұзындығы 70мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1419.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 5 тесікті пластинаның ұзындығы 92, жүздің ұзындығы 75мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1420.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 5 тесікті пластинаның ұзындығы 92, жүздің ұзындығы 80мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1421.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 5 тесікті пластинаның ұзындығы 92, жүздің ұзындығы 85мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1422.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 5 тесікті пластинаның ұзындығы 92, жүздің ұзындығы 90мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1423.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 5 тесікті пластинаның ұзындығы 92, жүздің ұзындығы 95мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1424.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 6 тесікті пластинаның ұзындығы 108, жүздің ұзындығы 50мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1425.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 6 тесікті пластинаның ұзындығы 108, жүздің ұзындығы 60мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1426.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 6 тесікті пластинаның ұзындығы 108, жүздің ұзындығы 65мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1427.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 6 тесікті пластинаның ұзындығы 108, жүздің ұзындығы 70мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1428.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 6 тесікті пластинаның ұзындығы 108, жүздің ұзындығы 75мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1429.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 6 тесікті пластинаның ұзындығы 108, жүздің ұзындығы 80мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1430.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 6 тесікті пластинаның ұзындығы 108, жүздің ұзындығы 85мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1431.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 6 тесікті пластинаның ұзындығы 108, жүздің ұзындығы 90мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1432.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 6 тесікті пластинаның ұзындығы 108, жүздің ұзындығы 95мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1433.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 7 тесікті пластинаның ұзындығы 124, жүздің ұзындығы 50мм.	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1434.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 7 тесікті пластинаның ұзындығы 124, жүздің ұзындығы 60мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1435.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 7 тесікті пластинаның ұзындығы 124, жүздің ұзындығы 65.мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1436.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 7 тесікті пластинаның ұзындығы 124, жүздің ұзындығы 70мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1437.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 7 тесікті пластинаның ұзындығы 124, жүздің ұзындығы 75мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1438.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 7 тесікті пластинаның ұзындығы 124, жүздің ұзындығы 80мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1439.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 7 тесікті пластинаның ұзындығы 124, жүздің ұзындығы 85мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1440.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 7 тесікті пластинаның ұзындығы 124, жүздің ұзындығы 90мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1441.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 7 тесікті пластинаның ұзындығы 124, жүздің ұзындығы 95мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1442.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 8 тесікті пластинаның ұзындығы 140, жүздің ұзындығы 50мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1443.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 8 тесікті пластинаның ұзындығы 140, жүздің ұзындығы 60мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1444.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 8 тесікті пластинаның ұзындығы 140, жүздің ұзындығы 65мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1445.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 8 тесікті пластинаның ұзындығы 140, жүздің ұзындығы 70мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	Дана	10 жыл
1446.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 8 тесікті пластинаның ұзындығы 140, жүздің ұзындығы 75мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1447.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 8 тесікті пластинаның ұзындығы 140, жүздің ұзындығы 80мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1448.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 8 тесікті пластинаның ұзындығы 140, жүздің ұзындығы 85мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1449.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 8 тесікті пластинаның ұзындығы 140, жүздің ұзындығы 90мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1450.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 8 тесікті пластинаның ұзындығы 140, жүздің ұзындығы 95мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1451.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 9 тесікті пластинаның ұзындығы 156, жүздің ұзындығы 50мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1452.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 9 тесікті пластинаның ұзындығы 156, жүздің ұзындығы 60мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1453.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 9 тесікті пластинаның ұзындығы 156, жүздің ұзындығы 65мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1454.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 9 тесікті пластинаның ұзындығы 156, жүздің ұзындығы 70мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1455.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 9 тесікті пластинаның ұзындығы 156, жүздің ұзындығы 75мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1456.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 9 тесікті пластинаның ұзындығы 156, жүздің ұзындығы 80мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1457.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 9 тесікті пластинаның ұзындығы 156, жүздің ұзындығы 85мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл
1458.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 9 тесікті пластинаның ұзындығы 156, жүздің ұзындығы 90мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм		
1459.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 9 тесікті пластинаның ұзындығы 156, жүздің ұзындығы 95мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм	дана	10 жыл

1460.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 10 тесікті пластинаның ұзындығы 172, жүздің ұзындығы 50мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 50	штука	10 жыл
1461.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 10 тесікті пластинаның ұзындығы 172, жүздің ұзындығы 60мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 60		
1462.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 10 тесікті пластинаның ұзындығы 172, жүздің ұзындығы 65мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 65	штука	10 жыл

1463.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 10 тесікті пластинаның ұзындығы 172, жүздің ұзындығы 70мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 70	дана	10 жыл
1464.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 10 тесікті пластинаның ұзындығы 172, жүздің ұзындығы 75мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 75		
1465.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 10 тесікті пластинаның ұзындығы 172, жүздің ұзындығы 80мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 80	дана	10 жыл

1466.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 10 тесікті пластинаның ұзындығы 172, жүздің ұзындығы 85 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 85	дана	10 жыл
1467.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 10 тесікті пластинаның ұзындығы 172, жүздің ұзындығы 90мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 90		
1468.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 10 тесікті пластинаның ұзындығы 172, жүздің ұзындығы 95мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 95	дана	10 жыл

1469.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 11 тесікті пластинаның ұзындығы 188, жүздің ұзындығы 50 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 50	штука	10 жыл
1470.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 11 тесікті пластинаның ұзындығы 188, жүздің ұзындығы 60 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 60		
1471.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 11 тесікті пластинаның ұзындығы 188, жүздің ұзындығы 65	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 65	штука	10 жыл

1472.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 11 тесікті пластинаның ұзындығы 188, жүздің ұзындығы 70	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 65	дана	10 жыл
1473.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 11 тесікті пластинаның ұзындығы 188, жүздің ұзындығы 75	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 75		
1474.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 11 тесікті пластинаның ұзындығы 188, жүздің ұзындығы 80	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 80	дана	10 жыл

1475.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 11 тесікті пластинаның ұзындығы 188, жүздің ұзындығы 85	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 80	дана	10 жыл
1476.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 11 тесікті пластинаның ұзындығы 188, жүздің ұзындығы 90	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 90		
1477.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 11 тесікті пластинаның ұзындығы 188, жүздің ұзындығы 95	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 95	штука	10 жыл

1478.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 12 тесікті пластинаның ұзындығы 204 жүздің ұзындығы 50	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 50	дана	10 жыл
1479.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 12 тесікті пластинаның ұзындығы 204 жүздің ұзындығы 60	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 60		
1480.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 12 тесікті пластинаның ұзындығы 204 жүздің ұзындығы 65	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 65	дана	10 жыл

1481.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 12 тесікті пластинаның ұзындығы 204 жүздің ұзындығы 70	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 70	дана	10 жыл
1482.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 12 тесікті пластинаның ұзындығы 204 жүздің ұзындығы 75	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	штука	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 50,60,65,70,75,80,85,90,95		
1483.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 12 тесікті пластинаның ұзындығы 204 жүздің ұзындығы 80	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 80	штука	10 жыл

1484.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 12 тесікті пластинаның ұзындығы 204 жүздің ұзындығы 85мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 85	дана	10 жыл
1485.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 12 тесікті пластинаның ұзындығы 204 жүздің ұзындығы 90	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 90		
1486.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 12 тесікті пластинаның ұзындығы 204 жүздің ұзындығы 95	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 95	дана	10 жыл

1487.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 14 тесікті пластинаның ұзындығы 236 жүздің ұзындығы 50	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 50	дана	10 жыл
1488.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 14 тесікті пластинаның ұзындығы 236 жүздің ұзындығы 60	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 60		
1489.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 14 тесікті пластинаның ұзындығы 236 жүздің ұзындығы 65мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 65	дана	10 жыл

1490.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 14 тесікті пластинаның ұзындығы 236 жүздің ұзындығы 70мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 70	дана	10 жыл
1491.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 14 тесікті пластинаның ұзындығы 236 жүздің ұзындығы 75мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 75		
1492.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 14 тесікті пластинаның ұзындығы 236 жүздің ұзындығы 80 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 80	дана	10 жыл

1493.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 14 тесікті пластинаның ұзындығы 236 жүздің ұзындығы 85мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 85	дана	10 жыл
1494.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 14 тесікті пластинаның ұзындығы 236 жүздің ұзындығы 90мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 90		
1495.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 14 тесікті пластинаның ұзындығы 236 жүздің ұзындығы 95мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 90	дана	10 жыл

1496.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 16 тесікті пластинаның ұзындығы 268 жүздің ұзындығы 50	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 50	дана	10 жыл
1497.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 16 тесікті пластинаның ұзындығы 268 жүздің ұзындығы 60мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 60		
1498.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 16 тесікті пластинаның ұзындығы 268 жүздің ұзындығы 65мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 65	дана	10 жыл

1499.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 16 тесікті пластинаның ұзындығы 268 жүздің ұзындығы 70мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 70 мм	дана	10 жыл
1500.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 16 тесікті пластинаның ұзындығы 268 жүздің ұзындығы 75 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 75мм		
1501.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 16 тесікті пластинаның ұзындығы 268 жүздің ұзындығы 80 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 80 мм	дана	10 жыл

1502.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 16 тесікті пластинаның ұзындығы 268 жүздің ұзындығы 85 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 85 мм	дана	10 жыл
1503.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 16 тесікті пластинаның ұзындығы 268 жүздің ұзындығы 90 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм,	дана	10 жыл

		Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 90 мм		
1504.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 16 тесікті пластинаның ұзындығы 268 жүздің ұзындығы 95 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм жүздің ұзындығы 95 мм	дана	10 жыл

1505.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 50 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 50 мм	дана	10 жыл
1506.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 60 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен	дана	10 жыл

		бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 60 мм		
1507.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 65 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 65 мм	дана	10 жыл

1508.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 70 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 70 мм	дана	10 жыл
1509.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 75 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен	дана	10 жыл

		бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 75 мм		
1510.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 80 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 80 мм	дана	10 жыл

1511.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 85 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 85мм	дана	10 жыл
1512.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 90 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның	дана	10 жыл

		қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 90мм		
1513.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 95 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 18 тесікті пластинаның ұзындығы 300 жүздің ұзындығы 90мм	дана	10 жыл

1514.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 50 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 50мм	дана	10 жыл
1515.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 60 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның	дана	10 жыл

		қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 60мм		
1516.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 65 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 65мм	дана	10 жыл

1517.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 70 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 70мм	дана	10 жыл
1518.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 75 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның	дана	10 жыл

		қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 75мм		
1519.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 80 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 80мм	дана	10 жыл

1520.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 85 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 85мм	дана	10 жыл
1521.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 90 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның	дана	10 жыл

		қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 90мм		
1522.	Сүйек айдаршығына арналған бұрыштық компрессорлық пластина - 95^0, 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 95 мм	Айдаршық пластина DCP динамикалық компрессорлық тесіктермен және ойықпен. Санның дистальды сынықтары және санның проксималды бөлімдері, сондай-ақ ұршықарасы вальгизданушы остеотомия үшін. Жүз қасындағы екі тесік 6.5 мм спонгиозды сүйек бұрандаларына жарамды, басқа тесіктер өзідігінен компрессиялаушы болып табылады. Ескерту: 4.5мм кортикальді бұрандалармен бекітіледі. Пластинаның қалыңдығы 6,0 мм, Пластинаның ені 16,0 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16,0 мм, Жүзі U-тәрізді кескінмен 6,0 х 16,0 мм, Кортикальді бұранда ø4,5 мм 20 тесікті пластинаның ұзындығы 332, жүздің ұзындығы 95мм	дана	10 жыл

1523.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 5, ұзындық 87, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1524.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 6, ұзындық 103, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1525.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 7, ұзындық 119, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1526.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 8, ұзындық 135, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1527.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 9, ұзындық 151, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1528.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 10, ұзындық 167, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1529.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 11, ұзындық 183, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1530.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 12, ұзындық 199, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1531.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 13, ұзындық 215, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1532.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 14, ұзындық 231, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1533.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 15, ұзындық 247, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1534.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 16, ұзындық 263, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1535.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 17, ұзындық 279, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1536.	Бұрандалар астындағы динкамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең	Бұрандалар астындағы динамикалық компрессиялы пластина 4,5 мм, кең, тесіктер саны 18, ұзындық 295, Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1537.	Серкляж сымы Ф0,8 мм;	тік, орамада, 200 м-ден	дана	10 жыл
1538.	Серкляж сымы Ф1,0 мм;	тік, орамада, 200 м-ден	дана	10 жыл
1539.	Серкляж сымы Ф1,2 мм;	тік, орамада, 200 м-ден	дана	10 жыл
1540.	Серкляж сымы Ф1,25 мм;	тік, орамада, 200 м-ден	дана	10 жыл

1541.	Серкляж сымы Ф1,5 мм;	тік, орамада, 200 м-ден	дана	10 жыл
1542.	Серкляж сымы Ф0,6 мм	тік, орамада, 100 м-ден ұзындығы 0,7 мм	дана	10 жыл
1543.	Серкляж сымы Ф0,7 мм	тік, орамада, 100 м-ден ұзындығы 0,7 мм	дана	10 жыл
1544.	Серкляж сымы Ф0,8 мм	тік, орамада, 100 м-ден ұзындығы 0,7 мм	дана	10 жыл
1545.	Серкляж сымы Ф0,9 мм	тік, орамада, 100 м-ден ұзындығы 0,7 мм	дана	10 жыл
1546.	Серкляж сымы Ф1,0 мм	тік, орамада, 100 м-ден ұзындығы 0,7 мм	дана	10 жыл
1547.	Серкляж сымы Ф1,2 мм	тік, орамада, 100 м-ден ұзындығы 0,7 мм	дана	10 жыл
1548.	Серкляж сымы Ф1,5 мм	тік, орамада, 100 м-ден ұзындығы 0,7 мм	дана	10 жыл
1549.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындық 87, тесіктер саны 5, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1550.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындық 103, тесіктер саны 6, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1551.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындық 119, тесіктер саны 7, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1552.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындық 135, тесіктер саны 8, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1553.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындық 151, тесіктер саны 9, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1554.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындығы 167, тесіктер саны 10, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1555.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындығы 183, тесіктер саны 11, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1556.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындығы 199, тесіктер саны 12, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1557.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындығы 231, тесіктер саны 14, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1558.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындығы 263, тесіктер саны 16, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл

1559.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындығы 295, тесіктер саны 18, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1560.	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ	Шектелген байланыспен компрессиялы пластина, жалпақ , ұзындығы 327, тесіктер саны 20, Пластинаның қалыңдығы 4,5мм, Пластинаның ені 16 мм, Тесіктер арасындағы алшақтық 16 мм, Кортикальді бұранда Ø 4,5 мм, Спонгиозды бұранда Ø 6,5 мм, болат	дана	10 жыл
1561.	Вакуумдық түтіктер	Капиллярлы қан алуға арналған вакуумдық түтіктер (шыны, 13х50 мм), ЭДТА К3 гематологиялық зерттеулерге арналған, алынатын қан көлемі 1 мл	дана	10 жыл
1562.	Сынақ түтікшелер.	Сынақ түтікшелер. Өлшемі 13х75 мм	дана	10 жыл

1563.	Натрий флюориді / калий оксалаты толтырғышы бар капиллярсыз вакуумдық түтіктер	капиллярлы қанды капиллярсыз алу үшін, натрий флюориді/калий оксалаты толтырғышпен глюкозаны зерттеуге арналған, алынатын қан көлемі 0,2 мл	дана	10 жыл
1564.	Капилярсыз вакуумдық түтіктер, ЭДТА К3	Қылтамырдан қанды капилярсыз алу үшін вакуумдық түтіктер (шыны, 13х50 мм), ЭДТА К3 гематологиялық зерттеулерге арналған	дана	10 жыл
1565.	Ұю активаторы және гелі бар капиллярсыз вакуумдық түтіктер	Қылтамырдан қанды капилярсыз алу үшін ұю активаторы және гелі бар қандағы сарысуды зерттеуге арналған. Алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	10 жыл
1566.	Ұю активаторы бар капиллярсыз вакуумдық түтіктер	Қылтамырдан қанды капилярсыз алу үшін ұю активаторы және гелі бар қандағы сарысуды зерттеуге арналған. Алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	10 жыл
1567.	Капиллярлы вакуумдық түтіктер	Қылтамырдан қанды капилярсыз алу үшін	дана	10 жыл

1568.	Натрий флюориді / калий оксалаты толтырғышы бар капилляры бар вакуумдық түтіктер	Қылтамырдан қанды капилярсыз алу үшін, натрий флюориді / калий оксалаты толтырғышы бар глюкозаны зерттеуге арналған. Алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	10 жыл
1569.	Капиллярлы ваккумдық түтіктер ЭДТА К3	Қылтамырдан қанды капиллярмен алу үшін, гематологиялық зерттеуге арналған ЭДТА К3, алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	10 жыл
1570.	Ұю активаторы және гелі бар вакуумдық түтіктер капиллярмен.	Қылтамырдан қанды капиллярмен алу үшін, ұю активаторы және гелі бар қандағы сарысуды зерттеуге арналған, алынатын қан көлемі 0,5 мл.	дана	10 жыл
1571.	Қан алуға арналған құйғыш	Өздігінен ағатын қан алуға арналған құйғыш, өлшемі 13х50 мм	дана	10 жыл
1572.	ИммуноКомб-КДТ HIV II 1&2 CombFirm реагенттердің жиынтықтары.	ИммуноКомб-КДТ II HIV 1&2 CombFirm (ИммуноКомб-КДТ II HIV 1&2 CombFirm реагенттердің жиынтықтары: Барлық реагенттерді қамтитын шығару ваннасы, ваннаның беті алюминий фольгамен қапталған-3 дана. Пластикалық тарақ, құрамында 12 тісі бар, қаптамада алюминий фольгадан жасалған, ылғал жұтқыш пакетімен-3 дана.	жиынтық	10 жыл

		Оң бақылау үлгісі к+(қызыл қақпақ) 0,4 мл-1 құты. Теріс бақылау үлгісі к- (жасыл қақпақ) 0,4 мл-құты. Перфоратор - шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластикалық білік - 1дана. Бұл адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы оң үлгілерде АИТВ-1, АИТВ-1 топ О және АИТВ-2 антиденелерінің болуын растауға арналған жылдам иммуноферментті тест.Клиникалық-диагностикалық зертханаларда тікелей емес қатты фазалы иммуноферменттік талдау жүргізу үшін қолданылады. Тек in vitro диагностикасына арналған. ИммуноКомб-КДТ II HIV 1&2 CombFirm реагенттерінің жиынтығында тікелей емес қатты фазалы иммуноферменттік талдау (ИФТ) әдісі қолданылады. 12 тістері бар тарақ - қатты фаза болып табылады. Әрбір тарақта жұпқа алты антиген нүктелерімен 6 жұп тіс (тіске үш нүктеден) бар. Әрбір жұптың сол жақ тісіндегі жоғарғы нүктесі адамның иммуноглобулинмен (ішкі бақылау), ал басқа екеуі – p24 (gag) және p31 (pol) маркерлерімен сенсибилизацияланған. Оң		

		жақтағы тістегі үш нүкте, gp41, gp120 және gp36 туындыларымен Env сенсибилизацияланған.Жиынтық 18 тест өткізуге арналған. Нәтижелері бірнеше минут ішінде тарақ тістерінің бетінде сұр-көгілдір нүктелер түрінде пайда болу арқылы көрінеді. Тест нәтижелері визуалды немесе КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған құралды пайдалану арқылы анықталады. Жиынтық 18 анықтамаға арналған. Сезімталдылығы 99,7%. Ерекшелігі 100%. Сақтау температурасы 2-8°С. Сақталу мерзімі 14 ай.		
1573.	ИммуноКомб-КДТ II CMV IgG реагенттер жиынтығы	ИммуноКомб-КДТ II CMV IgG (ИммуноКомб-КДТ II CMV IgG реагенттердің жиынтығы: Барлық реагенттерді қамтитын шығару ваннасы, ваннаның беті алюминий фольгамен қапталған-3 дана. Пластикалық тарақ, құрамында 12 тісі бар, қаптамада алюминий фольгадан жасалған, ылғал жұтқыш пакетімен-3 дана. Оң бақылау үлгісі к+(қызыл қақпақ) 0,2 мл-1 құты. Теріс бақылау үлгісі к- (жасыл қақпақ) 0,2 мл-құты. Перфоратор - шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластикалық білік - 1дана.	жиынтық	10 жыл

		Сынаманы сұйылтқыш 5 мл-1 құты. CombScale шкаласы-талдау нәтижелерін оқу үшін. Бұл адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы цитомегаловируске (CMV) IgG антиденелерді сандық анықтау үшін жылдам иммуноферментті тест. Бұл адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы цитомегаловируске (CMV) IgG антиденелерді сандық анықтау үшін жылдам иммуноферментті тест. Клиникалық-диагностикалық зертханаларда тікелей емес қатты фазалы иммуноферменттік талдау жүргізу үшін қолданылады. Тек in vitro диагностикасына арналған. ИммуноКомб-КДТ II CMV IgG реагенттер жиынтығында тікелей емес қатты фазалы иммуноферменттік талдау (ИФТ) әдісі қолданылады. 12 тістері бар тарақ - қатты фаза болып табылады. Әрбір тіс екі жерде сенсибилизацияланған: жоғарғы нүкте-адамның иммуноглобулинмен(ішкі бақылау), төменгі нүкте-CMV антигендерімен инактивирленген. Жиынтық 36 тестті өткізуге арналған. Нәтижелері бірнеше минут ішінде тарақ тістерінің бетінде сұр-көгілдір нүктелер түрінде пайда болу		

		арқылы көрінеді. Тест нәтижелері визуалды немесе КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған құралды пайдалану арқылы анықталады. Жиынтық 36 анықтамаға арналған. Сезімталдылығы 94,6%. Ерекшелігі 100%. Сақтау температурасы 2-8°С. Сақталу мерзімі 14 ай.		
1574.	Иммундық Комб-КДТ II CMV IgM реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II CMV IgM (Иммундық Комб-КДТ II CMV IgM реагенттердің жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның үстіңгі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. құрамында12 тісі бар пластик тарақ, ылғал тартатын пакетте алюмин фольгадан тұратын қаптамада -3 дана. Положительный контроль образец К+(красная крышка) 0,4мл-1фл. К-үлгісі теріс нәтижелі бақылау (жасыл қақпақ) 0,4мл-1құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стержень - 1 дана. Stripping solition 0, 4 мл-1 фл). Бұл адам қанының сарысуында немесе плазмасында болатын цитомегавирусқа (CMV)	жиынтық	10 жыл

		IgM антиденені сапалы анықтауға арналған жылдам тест.тікелей емес қатты фазадағы иммундық ферменттік талдау жүргізуге арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикасына арналған. Иммундық Комб-КДТ II CMV IgM реагенттер жиынтығында тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісі пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісі бар тарақ болып табылады. Әрбір тіс екі орында орналасқан: жоғары нүкте – адамның иммуноглобулині (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – CMV антигендерімен инактивтендірілген. Жиынтық 36 тест жүргізуге арналған. Нәтижелер тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-көгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше секунд ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Сезімталдығы 98,8%. Ерекшелігі 98,2%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзімі 14 ай.		

1575.	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia Bivalent IgGреагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia Bivalent IgG (Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia Bivalent IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған - 3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,2мл -1 құты. К- үлгісінің теріс бақылауы (жасыл қақапақ) 0,2мл-1құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. Сынақтарды араластырғыш 15 мл-1 құты. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған). Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis және C. Pneumoniae антиденесін IgG жартылай сандық және саралап анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. ИммуноКомб-КДТ II	жиынтық	10 жыл

		Chlamydia Bivalent IgG реагенттер жиынтығында тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Әрбір тіс үш орында орналасқан: жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), орташа нүкте – C. Pneumoniae антигендерімен инактивтендірілген, төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендерімен инактивтендірілген. Жиынтық 36 тест жүргізуге арналған. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Сезімталдығы 97,4%. Ерекшелігі 96,6%. Сақтау шарттары 2-8°С температурада. Жарамдылық мерзімі 14 ай.		

1576.	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзімі 14 ай 14 .		

1577.	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgA реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзімі 14 ай 14 .		

1578.	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis Monovalent IgA реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзімі 14 ай 14 .		

1579.	Иммундық Комб-КДТ II HBsAg 90' реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзімі 14 ай 14 .		

1580.	Иммундық Комб-КДТ II HCV реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзімі 14 ай 14 .		

1581.	Иммундық Комб-КДТ II HIV 1&2 BiSpot реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзімі 14 ай 14 .		

1582.	Иммундық Комб-КДТ II Helicobacter pylori LgG реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзімі 14 ай 14 .		

1583.	Иммундық Комб-КДТ II Rubella IgM реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзімі 14 ай 14 .		

1584.	Иммундық Комб-КДТ II Тохо IgG реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-көгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзхімі 14 ай 14 .		

1585.	Иммундық Комб-КДТ II Тохо IgM реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзхімі 14 ай 14 .		

1586.	Иммундық Комб-КДТ II Rubella IgG реагенттер жиынтықтары	Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG (ИммуноКомб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтықтары: құрамында барлық реагенттер бар шығару ваннасы, ваннаның беткі жағы алюмин фольгамен жабылған -3 дана. Құрамында 12 тісі бар пластик тарақ, ылғалды сіңіретін алюмин фольгадан қаптамада -3 дана. К+ үлгісінің оң бақылауы(қызыл қақпақ) 0,25мл-1 құты. К- үлгісінің терсі бақылауы (жасыл қақапақ) 0,25мл-1 құты. Перфоратор – шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған пластик стрежень - 1дана. CombScale шкаласы- талдау нәтижелерін санауға арналған шкала. Адам қанының сарысуында немесе плазмасында Chlamydia trachomatis антиденесін IgG сандық анықтауға арналған жылдам иммундық ферменттік тест. Тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдауға арналған клиникалық-диагностикалық зертханаларда қолданылады. Тек қана in vitro диагностикаға арналған. Иммундық Комб-КДТ II Chlamydia trachomatis IgG реагенттер жиынтығында	жиынтық	10 жыл

		тікелей емес қатты фазадағы иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) әдісін пайдаланылады. Қатты фаза 12 тісті тарақ болып табылады. Жоғары нүкте жоғары нүкте – адамның иммундық глобулинге ешкінің аниденесімен (Ішкі бақылау), төменгі нүкте – C. Trachomatis антигендермен инактивтендірілген. Нәтижелері тарақ тістерінің үстіңгі жағында сұр-кгілдір нүкте түрінде біліне отырып бірнеше минут ішінде көрінеді. КомбСкан медициналық зертханалық зерттеулерге арналған аспапты (МЗЗА) пайдаланумен немесе көру арқылы тест нәтижесі айқындалады. Жиынтық 36 анықтауға арналған. Сезімталдығы 91,6%. Ерекшелігі 85%. Сақтау шарттары 2-8°С температура кезінде. Жарамдылық мерзхімі 14 ай 14 .		

1587.	Кеуде талшықтарына операция жасауға арналған мата емес материалдан жиынтық, стерилді бір рет қолдануға арналған	1. Аспаптарға арналған үстелге құрамдарсытылыған жапқыш, мата емес материалдан дайындалған 145 × 80 см – 1 дана. 2. Мата емес материалдан дайындалған операциялық үстелге арналған жайма 160 × 190 см – 1 дана. 3. Матма емес материалдан дайындалған жайма 160 × 190 см – 1 дана. 4. Матма емес материалдан дайындалған дефибрилляторға аранлған қапшық 35 × 30 см – 1 дана. 5. Торакалды жайма, тесігі бар 40 × 32 см, инцизиялық қабығымен 330 × 300/200 см, матма емес материалдан дайындалған – 1 дана. 6. Бауын ұстауға арналған ұстағыш 30 × 3 см – 2 дана. 7. Мата емес материалдан дайындалған операциялық лента 50 × 10 см – 2 дана. 8. Адгезивті қалыңдығы бар генталиге аранлған жабынды 70 × 80 см – 1 дана. 9. Суды сіңіргіш қағаз салфетка 22 × 23 см – 4дана.	дана	10 жыл

1588.	Кардиохирургияға анралған жиынтық, стерилді бір рет қолданылатын	1. № 6,5перчаткалар - 2 жұп. 2. № 7 перчаткалар - 2 жұп, № 7,5 мөлшердегі перчаткалар - 4 жұп. 3. № 8 перчаткалар - 3 жұп. 4. №11 Скальпель балқытылған металдардан дайындалған-2 дана. 5. №15 Скальпель балқытылған металдардан дайындалған -2 дана. 6. №22 Лезвие, балқытылған металдардан дайындалған -2 дана. 7. полимердан дайындалған ыдыс 250 мл -2 дана.8. полимердан дайындалған ыдыс 500 мл -2 дана. 9. 700 текше.см. полимерден дайындалған бүйрек тәріздес лоток - 2 дана. 10. полимерден дайындалған түтікшені ұстағыш -1 дана. 11. Қорғаныш пленкасы 9х35 см- 2 дана. 12. полимерден дайындалған инелерді санауыш-1 дана. 13. Целлюлоздан дайындалған ұштықтарды тазалағыш - 1 дана. 14. коагулятор ұстағышы-1 дана. 15. полимерден дайындалған шприц 50 мл -1 дана. 16. 50 мл полимерден дайындалған ирригация шприці -1 дана. 17. полимерден дайындалған сорғыш -1 шт. 18. операциялық лента 10х50 см -2 дана. 19. L-2 дана мата емес материалдан дайындалған қорғанышы күшейтілген халат 20. мата емес материалдан дайындалған қорғанышы	дана	10 жыл

		күшейтілген халат XL -3 дана. 21. Мтама емес материалдан дайындалған стандартты халат XL -1 дана. 22. Орамал -10 дана. 23. Простыня одноразовая с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 75х100 см-2 шт. 24. Матма емес материалдан дайындалған адгезивті шеттері бар жайма 90х160 см-3 дана. 25. Мата емес материалдан дайындалған үстелге арналған қорғаныш жабынды 160х190 см-1 дана. 26. Мата емес материалдан дайындалған үстелге арналған қорғаныш жабынды 160х250 см-1 шт. 27. Матма емес материалдан дайындалған адгезивті шеттері бар бір рет қолданылатын салфетка 100х100 см-6 дана. 28. Мата емес материалдан дайындалған бахилалар-1 жұп. 29. Мата емес материалдан дайындалған кардиохирургиялық жайма 274х320 см-1дана. 30.полиэтиленнен дайындалғван қалдықтарға арналған қапшық -3 дана. 31. полиэтиленннен дайындалған диаметрияға арналған жапқыш -2 дана. 32. су сіңіретін салфетка 10х10 см-60 дана. 33. рентгенконтрастты салфеткалар 45х45 см-40 дана. 34. рентгенконтрасты салфеткалар 30х30 см -20		

		дана. 35. полимердан дайындалған тікбұрышты лоток – 2 дана. 36. латекс, каучук, силиконнан дайындалған Фоллея 16 Fr катетер -1 дана. 37. полимерден жасалған аспирациялық түтікше 350 мл-1дана. 38. полимерден жасалған дренажды банка 2300 мл-1 дана. 39.полимерден жасалған несеп қабылдағыш 500 мл-1 дана.		
1589.	Кардиологиялық операцияларға арналған стерилді емшараға арналған кардиологиялық жиынтық	Ересектерге арналған кардиохирургия үшін жиынтық:1 кардиохирургияға арналған жайма 274 х 320 см – 1 дана; 2. қорғанышы күшейтілген халатXL – 1 дана; 3. Үстелге арналған қорғанышы күшейтілген жайма 137 х 180см – 1 дана; 4. Үстелге арналған жайма 150 х 250см - 1 шт; 5. Янкувер канюлясы - 1 дана; 6. Мейо үстеліне арналған жайма80 х 140см – 2 дана; 7. Жайма 100 х 120см – 10 дана; 8. 500 текше.см ыдыс - 2 дана; 9. 250 текше.см ыдыс - 6 дана; 10. Жоғары өткізкіштік қабілеті бар кеуде талшықтарына арналған дренажды жүйе - 1 дана; 11. Ұштықты тазалағыш – 1 дана; 12. Дренажды түтікше 350 см - 1 дана; 13. Электрохирургиялық карындаш - 1 дана; 14.	жиынтық	10 жыл

		лапаротомияға арналған тампондар 45 х 45 -10 дана; 15. лапаротомияға арналған тампондар 30 х 30 рентген жібімен – 10 дана; 16. Марля тампондары 10 х 10 рентген жібімен – 30 дана; 17. Бүйректәріздес лоток 700 текше.см – 2 дана; 18. 700 текше.см ыдыс – 2 дана; 19. ирригацияға арналған шприц 50 текше.см – 1 дана; 20. Шприц 5мл Luer Lock – 1 дана; 21. Шприц 10 мл Luer – 2 дана; 22. Шприц 20 мл Luer - 2 дана; 23.Торакалды катетер 32 Fr, тік – 1 дана; 24.Торакалды катетер 32 Fr, сүйір бұрышты – 1 дана; 25 Орамал - 10 дана; 26.Операция қалдықтарына арналған қапшық 50 х 60см – 1 дана; 27.Операциялық лента - 2 дана; 28.Лоток - 2 дана; кардиохирургияға арналған жиынтық педиатриялық; 1.Кардиохирургияға арналған жайма 270 х 310 см, педиатриялық – 1 дана; 2. 1000 текше.см ыдыс – 1дана; 3.250 текше.см ыдыс – 2 дана; 4. 100 текше.см ыдыс – 1 дана; 5. Ұштықты тазалағыш - 1 дана; 6. Дренажды түтікше 300 см F/F – 2 дана; 7. лапаротомияға арналған тампондар 30 х 30 –рентген – 10 дана; 8.Марля тампондар 10 х 10 см, 12 қабатты – 5 дана; 9. Марля		

		10 х10см, 12 қабатты – 20 дана; 10.Бүйрек тәріздес лоток 700 текше.см – 1 дана; 11.Лоток – 1 дана; 12.Инелерді санағыш - 1 дана. 13.Ирригацияға арналған шприц 50 текше.см – 2 дана; 14.Шприц 20 Luer мл - 2 дана 15.Шприц 10 Luer мл – 1 дана; 16.Торакалды катетер 20 Fr, тік байланыстырғышымен – 1 дана ; 17.Орамал – 1 дана; 18.Қалдықтарға арналған қапшық 50 х 60см – 1 дана; 19.Скальпель No 15 – 1 дана; 20.Скальпель No 11 – 2 дана; 21.Аспаптарға арналған органайзерлер – 1 дана ; 22.Ауа шығаратын кіргізетін инфузиялық жүйе - 1 дана; 23. ілгектер 8 Fr - 7 дана; 24.ілгектер 12 Fr – 2 дана; 25. 35 х 43см диаметрімен жапқыш - 2 дана		
1590.	Абдоминалды-перинеалды операцияларға арналған стерилді операциялық бір рет қолданылатын жиынтық	Ересектерге арналған кардиохирургия үшін жиынтық:1 кардиохирургияға арналған жайма 274 х 320 см – 1 дана; 2. қорғанышы күшейтілген халатXL – 1 дана; 3. Үстелге арналған қорғанышы күшейтілген жайма 137 х 180см – 1 дана; 4. Үстелге арналған жайма 150 х 250см - 1 шт; 5. Янкувер канюлясы - 1 дана; 6. Мейо үстеліне арналған жайма80 х 140см – 2 дана; 7. Жайма 100 х 120см – 10 дана; 8. 500 текше.см ыдыс - 2 дана;	жиынтық	10 жыл

		9. 250 текше.см ыдыс - 6 дана; 10. Жоғары өткізкіштік қабілеті бар кеуде талшықтарына арналған дренажды жүйе - 1 дана; 11. Ұштықты тазалағыш – 1 дана; 12. Дренажды түтікше 350 см - 1 дана; 13. Электрохирургиялық карындаш - 1 дана; 14. лапаротомияға арналған тампондар 45 х 45 -10 дана; 15. лапаротомияға арналған тампондар 30 х 30 рентген жібімен – 10 дана; 16. Марля тампондары 10 х 10 рентген жібімен – 30 дана; 17. Бүйректәріздес лоток 700 текше.см – 2 дана; 18. 700 текше.см ыдыс – 2 дана; 19. ирригацияға арналған шприц 50 текше.см – 1 дана; 20. Шприц 5мл Luer Lock – 1 дана; 21. Шприц 10 мл Luer – 2 дана; 22. Шприц 20 мл Luer - 2 дана; 23.Торакалды катетер 32 Fr, тік – 1 дана; 24.Торакалды катетер 32 Fr, сүйір бұрышты – 1 дана; 25 Орамал - 10 дана; 26.Операция қалдықтарына арналған қапшық 50 х 60см – 1 дана; 27.Операциялық лента - 2 дана; 28.Лоток - 2 дана; кардиохирургияға арналған жиынтық педиатриялық; 1.Кардиохирургияға арналған жайма 270 х 310 см, педиатриялық – 1 дана; 2. 1000 текше.см ыдыс –		

		1дана; 3.250 текше.см ыдыс – 2 дана; 4. 100 текше.см ыдыс – 1 дана; 5. Ұштықты тазалағыш - 1 дана; 6. Дренажды түтікше 300 см F/F – 2 дана; 7. лапаротомияға арналған тампондар 30 х 30 –рентген – 10 дана; 8.Марля тампондар 10 х 10 см, 12 қабатты – 5 дана; 9. Марля 10 х10см, 12 қабатты – 20 дана; 10.Бүйрек тәріздес лоток 700 текше.см – 1 дана; 11.Лоток – 1 дана; 12.Инелерді санағыш - 1 дана. 13.Ирригацияға арналған шприц 50 текше.см – 2 дана; 14.Шприц 20 Luer мл - 2 дана 15.Шприц 10 Luer мл – 1 дана; 16.Торакалды катетер 20 Fr, тік байланыстырғышымен – 1 дана ; 17.Орамал – 1 дана; 18.Қалдықтарға арналған қапшық 50 х 60см – 1 дана; 19.Скальпель No 15 – 1 дана; 20.Скальпель No 11 – 2 дана; 21.Аспаптарға арналған органайзерлер – 1 дана ; 22.Ауа шығаратын кіргізетін инфузиялық жүйе - 1 дана; 23. ілгектер 8 Fr - 7 дана; 24.ілгектер 12 Fr – 2 дана; 25. 35 х 43см диаметрімен жапқыш - 2 дана		

1591.	TUR операцияға арналған стерилді операциялық бір рет қолданылатын жиынтық	Ересектерге арналған кардиохирургия үшін жиынтық:1 кардиохирургияға арналған жайма 274 х 320 см – 1 дана; 2. қорғанышы күшейтілген халатXL – 1 дана; 3. Үстелге арналған қорғанышы күшейтілген жайма 137 х 180см – 1 дана; 4. Үстелге арналған жайма 150 х 250см - 1 шт; 5. Янкувер канюлясы - 1 дана; 6. Мейо үстеліне арналған жайма80 х 140см – 2 дана; 7. Жайма 100 х 120см – 10 дана; 8. 500 текше.см ыдыс - 2 дана; 9. 250 текше.см ыдыс - 6 дана; 10. Жоғары өткізкіштік қабілеті бар кеуде талшықтарына арналған дренажды жүйе - 1 дана; 11. Ұштықты тазалағыш – 1 дана; 12. Дренажды түтікше 350 см - 1 дана; 13. Электрохирургиялық карындаш - 1 дана; 14. лапаротомияға арналған тампондар 45 х 45 -10 дана; 15. лапаротомияға арналған тампондар 30 х 30 рентген жібімен – 10 дана; 16. Марля тампондары 10 х 10 рентген жібімен – 30 дана; 17. Бүйректәріздес лоток 700 текше.см – 2 дана; 18. 700 текше.см ыдыс – 2 дана; 19. ирригацияға арналған шприц 50 текше.см – 1 дана; 20. Шприц 5мл Luer Lock – 1 дана; 21. Шприц 10 мл Luer – 2 дана; 22. Шприц 20	жиынтық	10 жыл

		мл Luer - 2 дана; 23.Торакалды катетер 32 Fr, тік – 1 дана; 24.Торакалды катетер 32 Fr, сүйір бұрышты – 1 дана; 25 Орамал - 10 дана; 26.Операция қалдықтарына арналған қапшық 50 х 60см – 1 дана; 27.Операциялық лента - 2 дана; 28.Лоток - 2 дана; кардиохирургияға арналған жиынтық педиатриялық; 1.Кардиохирургияға арналған жайма 270 х 310 см, педиатриялық – 1 дана; 2. 1000 текше.см ыдыс – 1дана; 3.250 текше.см ыдыс – 2 дана; 4. 100 текше.см ыдыс – 1 дана; 5. Ұштықты тазалағыш - 1 дана; 6. Дренажды түтікше 300 см F/F – 2 дана; 7. лапаротомияға арналған тампондар 30 х 30 –рентген – 10 дана; 8.Марля тампондар 10 х 10 см, 12 қабатты – 5 дана; 9. Марля 10 х10см, 12 қабатты – 20 дана; 10.Бүйрек тәріздес лоток 700 текше.см – 1 дана; 11.Лоток – 1 дана; 12.Инелерді санағыш - 1 дана. 13.Ирригацияға арналған шприц 50 текше.см – 2 дана; 14.Шприц 20 Luer мл - 2 дана 15.Шприц 10 Luer мл – 1 дана; 16.Торакалды катетер 20 Fr, тік байланыстырғышымен – 1 дана ; 17.Орамал – 1 дана; 18.Қалдықтарға арналған қапшық 50 х 60см – 1 дана;		

		19.Скальпель No 15 – 1 дана; 20.Скальпель No 11 – 2 дана; 21.Аспаптарға арналған органайзерлер – 1 дана ; 22.Ауа шығаратын кіргізетін инфузиялық жүйе - 1 дана; 23. ілгектер 8 Fr - 7 дана; 24.ілгектер 12 Fr – 2 дана; 25. 35 х 43см диаметрімен жапқыш - 2 дана		
1592.	Ая-қолға арналған стерилді опрециялық бір рет қолданылатын жиынтық – білек, табан.	Ересектерге арналған кардиохирургия үшін жиынтық:1 кардиохирургияға арналған жайма 274 х 320 см – 1 дана; 2. қорғанышы күшейтілген халатXL – 1 дана; 3. Үстелге арналған қорғанышы күшейтілген жайма 137 х 180см – 1 дана; 4. Үстелге арналған жайма 150 х 250см - 1 шт; 5. Янкувер канюлясы - 1 дана; 6. Мейо үстеліне арналған жайма80 х 140см – 2 дана; 7. Жайма 100 х 120см – 10 дана; 8. 500 текше.см ыдыс - 2 дана; 9. 250 текше.см ыдыс - 6 дана; 10. Жоғары өткізкіштік қабілеті бар кеуде талшықтарына арналған дренажды жүйе - 1 дана; 11. Ұштықты тазалағыш – 1 дана; 12. Дренажды түтікше 350 см - 1 дана; 13. Электрохирургиялық карындаш - 1 дана; 14.	жиынтық	10 жыл

		лапаротомияға арналған тампондар 45 х 45 -10 дана; 15. лапаротомияға арналған тампондар 30 х 30 рентген жібімен – 10 дана; 16. Марля тампондары 10 х 10 рентген жібімен – 30 дана; 17. Бүйректәріздес лоток 700 текше.см – 2 дана; 18. 700 текше.см ыдыс – 2 дана; 19. ирригацияға арналған шприц 50 текше.см – 1 дана; 20. Шприц 5мл Luer Lock – 1 дана; 21. Шприц 10 мл Luer – 2 дана; 22. Шприц 20 мл Luer - 2 дана; 23.Торакалды катетер 32 Fr, тік – 1 дана; 24.Торакалды катетер 32 Fr, сүйір бұрышты – 1 дана; 25 Орамал - 10 дана; 26.Операция қалдықтарына арналған қапшық 50 х 60см – 1 дана; 27.Операциялық лента - 2 дана; 28.Лоток - 2 дана; кардиохирургияға арналған жиынтық педиатриялық; 1.Кардиохирургияға арналған жайма 270 х 310 см, педиатриялық – 1 дана; 2. 1000 текше.см ыдыс – 1дана; 3.250 текше.см ыдыс – 2 дана; 4. 100 текше.см ыдыс – 1 дана; 5. Ұштықты тазалағыш - 1 дана; 6. Дренажды түтікше 300 см F/F – 2 дана; 7. лапаротомияға арналған тампондар 30 х 30 –рентген – 10 дана; 8.Марля тампондар 10 х 10 см, 12 қабатты – 5 дана; 9. Марля		

		10 х10см, 12 қабатты – 20 дана; 10.Бүйрек тәріздес лоток 700 текше.см – 1 дана; 11.Лоток – 1 дана; 12.Инелерді санағыш - 1 дана. 13.Ирригацияға арналған шприц 50 текше.см – 2 дана; 14.Шприц 20 Luer мл - 2 дана 15.Шприц 10 Luer мл – 1 дана; 16.Торакалды катетер 20 Fr, тік байланыстырғышымен – 1 дана ; 17.Орамал – 1 дана; 18.Қалдықтарға арналған қапшық 50 х 60см – 1 дана; 19.Скальпель No 15 – 1 дана; 20.Скальпель No 11 – 2 дана; 21.Аспаптарға арналған органайзерлер – 1 дана ; 22.Ауа шығаратын кіргізетін инфузиялық жүйе - 1 дана; 23. ілгектер 8 Fr - 7 дана; 24.ілгектер 12 Fr – 2 дана; 25. 35 х 43см диаметрімен жапқыш - 2 дана		
1593.	Бір реттік стерильді операциялық жиынтық	Мойын, бас, аяқтардың қан тамырларына)	жиынтық	10 жыл

1594.	Мақта ампондары	Мақта ампондары (Large. Small немесе medium) №1,5 немесе 10	дана	10 жыл
1595.	Трахеотомияға арналған спонж	Трахеотомияға арналған спонж	дана	10 жыл

1596.	Қуықты катетерлеуге арналған емшаралық бірреттік стерильді жиынтық	1 жабын 50 х 50 см 1 жабын 60 х 60 см 2 дәкеден сулықтар 7,5 х 7,5 см 4 дәкеден жасалған дөңгелек тампон 2 пластикалық пинцет 1 пластикалық градусталған кювет/ 1000 мл	жиынтық	10 жыл
1597.	Таңуға арналған емшаралық бірреттік стерильді жиынтық	2 анатомиялық пинцет 13 см (көгілдір және жасыл) 2 таңғыш сулықтар мата емес материалдан жасалған 7,5 х 7,5 см 6 дәкеден тупферлер	жиынтық	10 жыл

1598.	Катетерлеуге арналған емшаралық бірреттік стерильді жиынтық	1 мата емес материалдан жасалған екі қабатты сулық 50 х 50 см 1 мата емес материалдан жасалған екі қабатты сулық 50 х 50 см тесігі бар 5 см 1 қысқыштар 19 см батырмамен 1 жұп латексті қарау қолғабы	жиынтық	10 жыл
1599.	Операциялық алаңды залалсыздандыруға арналған емшаралық бірреттік стерильді жиынтық	5 дәкеден тупферлер 1 қысқыш 1 жұп қарау қолғабы	жиынтық	10 жыл

1600.	Тігіс шешуге арналған емшаралық бірреттік стерильді жиынтық	6 дәкеден тупферлер, Тігісті шешуге арналған домалақ шар 1 анатомиялық пинцет, ұзындығы 13 см, ұшы үшкір 1 жұп қарау қолғабы	жиынтық	10 жыл
1601.	Тігуге арналған емшаралық бірреттік стерильді жиынтық	1 улық 45 * 75см екі қабатты (үлбір және сіңіргіш қабат) 1 сулық 50*60см екі қабатты (үлбір және сіңіргіш қабат) ф8 см тесігімен және желімді шетімен; 1 жұп қарау латекс қолғабы (өлшемі L / M / S) 3 тупфера дәкеден өлшемі 20 * 20 см 5 таңу салфеткасы 7,5х7,5см; 1 қайшы 1 металл пинцет 1 ине ұстағыш	жиынтық	10 жыл

1602.	Орталық венаны катетерлеуге арналған емшаралық бірреттік стерильді жиынтық	1 құрал-саймандық үстелге арналған жабыны / 75 х 90 см 1 сіңіргіш майлық 33 х 33 см 1 пластикалық қысқыш; мата емес материалдан жасалған 5 дөңгелек тампондар; 1 ақ жайма/ 75 х 90 см тесігі бар 10 см Жергілікті анестезия үшін 1 ине 22G 1 инесі 18G; 1 еккіш/ 10 мл; 1 еккіш/ 20 мл; 1 бір рет қолданылатын скальпель; С12461 пластикалық градусталған астауша 60-250 мл 1 Болат ине ұстағыш 1 қайшы; 1 металл қысқыш (артерия үшін) 6 сулықтар 7,5 х 7,5 см; 5 сулықтар 5 х 5 см 1 бекіткіш мөлдір адгезивті таңғыш-үлбір 10 х 15 см	жиынтық	10 жыл
1603.	Жергілікті анестезияға арналған емшаралық бірреттік стерильді жиынтық	1 құрал-саймандық үстелге арналған жабын / 75 х 90 см 1 жабысқақ жолақпен жабын / 50 х 50 см 1 сіңіргіш майлық 33 х 33 см 4 мата емес материалдан жасалған сулықтар / 7,5 х 7,5 см 5 дөңгелек тампондар материалдан/ 1 22G атравматикалық ине 1 пластикалық шприц / 5 мл 1 пластикалық қысқыш	жиынтық	10 жыл

1604.	Жарақатты өңдеуге арналған емшаралық бірреттік стерильді жиынтық	5 сулық 7,5 х 7,5 см 1 пластикалық пинцет 5 мата емес материалдан жасалған дөңгелек тампон	жиынтық	10 жыл
1605.	Инъекциялық бірреттік қолдануға арналған үшкомпонентті шприц	2 мл	дана	10 жыл
1606.	Инъекциялық бірреттік қолдануға арналған үшкомпонентті шприц	3 мл	дана	10 жыл
1607.	Инъекциялық бірреттік қолдануға арналған үшкомпонентті шприц	5 мл	дана	10 жыл
1608.	Инъекциялық бірреттік қолдануға арналған үшкомпонентті шприц	10 мл	дана	10 жыл

1609.	Инъекциялық бірреттік қолдануға арналған үшкомпонентті шприц	20 мл	дана	10 жыл
1610.	Бірреттік, өздігінен бұзылатын көлемі 1,0 мл шприц	Піспектің қайта қозғалысын шектейтін құрылғымен жабдықталған, өздігінен бұзылатын, көлемі 1,0 мл шприц	дана	10 жыл
1611.	Бірреттік, өздігінен бұзылатын көлемі 3,0 мл шприц	Піспектің қайта қозғалысын шектейтін құрылғымен жабдықталған, өздігінен бұзылатын, көлемі 3 мл шприц	дана	10 жыл
1612.	Бірреттік, өздігінен бұзылатын көлемі 5,0 мл шприц	Піспектің қайта қозғалысын шектейтін құрылғымен жабдықталған, өздігінен бұзылатын, көлемі 5 мл шприц	дана	10 жыл
1613.	Бірреттік, өздігінен бұзылатын көлемі 10,0 мл шприц	Піспектің қайта қозғалысын шектейтін құрылғымен жабдықталған, өздігінен бұзылатын, көлемі 10 мл шприц	дана	10 жыл
1614.	Бірреттік, өздігінен бұзылатын көлемі 20,0 мл шприц	Піспектің қайта қозғалысын шектейтін құрылғымен жабдықталған, өздігінен бұзылатын, көлемі шприц	дана	10 жыл
1615.	Бірреттік, өздігінен бұзылатын көлемі 50,0 мл шприц	Піспектің қайта қозғалысын шектейтін құрылғымен жабдықталған, өздігінен бұзылатын, көлемі 50мл шприц	дана	10 жыл

1616.	AVE-TUBE С-1000 бірреттік стерильді вакуумды жүйе	венозды қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алу және сақтау үшін, келесі жиынтықтағы керек-жарақтарымен: бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар №1000, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін, көлемі 13х75; 13х100; 16х100; екі жақты инелер №250, ине ұстағыш №250. Жиынтыққа таңдау бойынша келесі өлшемдегі инелер кіреді: -екі жақты сары қысқа ине, 0, 9 х 25 мм, 20Gх1 - стандартты екі жақты сары ине, 0, 9х38 мм, 20Gх1 ½ - екі жақты жасыл қысқа ине, 0, 8х25 мм, 21Gх1 - екі жақты жасыл стандартты ине, 0, 8х38 мм, 21Gх1 ½ - екі жақты қара қысқа ине, 0, 7х25 мм, 22Gх1 - екі жақты қара стандартты ине, 0, 7х38 мм, 22Gх1 ½	дана	10 жыл
1617.	AVE-TUBE С-4 бірреттік стерильді вакуумды жүйе	Венозды қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алу және сақтау үшін, келесі жиынтықтағы керек-жарақтарымен: бір рет пайдаланылатын стерильді вакуумдық түтіктер №4, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін, көлемі 13х75; 13х100; 16х100; екі жақты инелер №1, ине ұстағыш №1. -екі жақты сары қысқа ине, 0, 9 х 25 мм, 20Gх1 - стандартты екі жақты сары ине, 0, 9х38 мм, 20Gх1 ½ - екі жақты жасыл қысқа	дана	10 жыл

		ине, 0, 8х25 мм, 21Gх1 - екі жақты жасыл стандартты ине, 0, 8х38 мм, 21Gх1 ½ - екі жақты қара қысқа ине, 0, 7х25 мм, 22Gх1 - екі жақты қара стандартты ине, 0, 7х38 мм, 22Gх1 ½		
1618.	Коронавирустың класты антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйе	COVID -IgG тест-жүйесі SARS-CoV-2 (CAVID-19) коронавирусына IgG класындағы антиденелерді анықтауға арналған жиынтықта: -жеке орамдағы тест-кассета,- буферлік ерітінді,- пипетка,- пайдаланылған компоненттерге арналған пакет, - нұсқаулық	қаптама	10 жыл

1619.	Коронавирустық класс антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйе	COVID -IgM тест-жүйесі SARS-CoV-2 (CAVID-19) коронавирусына IgM класындағы антиденелерді анықтауға арналған жиынтықта:-жеке орамдағы тест-кассета,- буферлік ерітінді,- пипетка,- пайдаланылған компоненттерге арналған пакет, - нұсқаулық	қаптама	10 жыл
1620.	Коронавирустың I класты антиденелерін анықтауға арналған тест-жүйе	SARS-CoV-2 (CAVID-19) коронавирусына IgG/IgM класты антиденелерді анықтауға арналған Core DUO Тест-жүйесі жиынтықта: -жеке қаптамадағы тест-кассета, -буферлік ерітінді, -пипетка, -пайдаланылған компоненттерге арналған пакет, - нұсқаулық	қаптама	10 жыл

1621.	Нақты уақыт режимінде кері транскрипцияның полимеразды тізбекті реакциясы (ОТ-ПТР) әдісімен клиникалық материалда РНК SARS-CoV-2 анықтауға арналған реагенттер жиынтығы	ОТ-ПТР лиофилизирленген реагент (8 қуыстан 6 жолақ (48 қуыстан 6 жолақ), ішкі бақылау (8 қуыстан 6 жолақ (48 қуыстан))), оң бақылау (1,6 мл), теріс бақылау (1,6 мл), буфер-еріткіш (1,6 мл). Жарамдылық мерзімі: 12 ай. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 ∼ 8ºС	қаптама	10 жыл
1622.	IgG/IgM антиденелеріне бір қадамдық экспресс-тест (COVID-19)	20 тесттік кассета, ылғал сіңіргіш, 20 бірреттік пипеткалар, буфер (6мл). Жарамдылық мерзімі: 12 ай. Сақтау және тасымалдау шарттары: 30 ºС дейін	қаптама	10 жыл
1623.	Флуоресцентті анализаторға арналған IgG/IgM антиденелеріне бір қадамдық экспресс-тест	20 тесттік кассета, ылғал сіңіргіш, 20 бірреттік пипеткалар, буфер (6мл). Жарамдылық мерзімі: 12 ай. Сақтау және тасымалдау шарттары: 30 ºС дейін	қаптама	10 жыл

1624.	COVID-19 IgG/IgM SARS-CoV-2 антиденедерін анықтауға арналған IgG/IgM экспресс-тест	Салыстырмалы сезімталдық Экспресс –тест COVID-19 IgG - 100%; Салыстырмалы сезімталдық Экспресс –тест COVID-19 Ig M - 90%; Салыстырмалы спецификалылық Экспресс –тест COVID-19 IgG - 98,89%; Салыстырмалы спецификалылық Экспресс –тест COVID-19 Ig M - 97,78%; Жалпы уыттылық Экспресс –тест COVID-19 IgG - 99,1%; Жалпы уыттылық Экспресс –тест COVID-19 Ig M - 96%. Талдау нәтижесі сапалы, «иә-жоқ»; Нәтижелерін бағалау визуалды, (5-15) минут ішінде. Комплектация: ылғал сіңіргішпен герметикалық қаптамада тест-кассета – 25 дана, Буферлі ерітіндімен құты-дозатор-1 дана. Пипетка – 25 дана, Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық -1 дана. Сақтау шарттары: сынақты оның түпнұсқа қаптамасында бөлме температурасында немесе салқындатылған орын-жайда жапсырылған күйінде сақтау керек (+2 -30 С) Мұздатып-қатыруға болмайды! Жарамдылық мерзімі 24 ай.	қаптама	10 жыл

1625.	Troponin-I жүрек тропонинін анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырмалы сезімталдық 99%; Салыстырмалы спецификалылық 98,89%; Жалпы уыттылық 99,1%. Талдау нәтижесі сапалы, «иә-жоқ»; Нәтижелерін бағалау визуалды, (5-15) минут ішінде. Комплектация: ылғал сіңіргішпен герметикалық қаптамада тест-кассета – 25 дана, Буферлі ерітіндімен құты-дозатор-1 дана. Пипетка – 25 дана, Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық -1 дана. Сақтау шарттары: сынақты оның түпнұсқа қаптамасында бөлме температурасында немесе салқындатылған орын-жайда жапсырылған күйінде сақтау керек (+2 -30 С) Мұздатып-қатыруға болмайды! Жарамдылық мерзімі 24 ай.	қаптама	10 жыл
1626.	SARS-CoV-2 (коллоидты алтын) IgM/IgG антиденелерді анықтауға арналған скринингтік жиынтық	Жиынтық 20 тест бірліктерін қамтиды және: 1. Кассета х 20 2. Сынамаларды сұйылтқыш (буферлік ерітінді) х 1 3. Пипетка х 20 4. Ланцет х 20 Сезімталдық:92.35% (95% CI:89.42%~94.89%) Ерекшеліктері: 99,18% (95% CI:97.78%~99.82%) Жалпы келісім:98,11% (95%CI:97.16%~99.03%)	қаптама	10 жыл

1627.	(Circulating tumor Cells) скринигтік тест сұйық биопсия (Ligud biopsy)	Адамның қанында, несебінде 0,5 мм ісіктің ең ерте сатыларында анықтауға арналған диагностикалық тест-жүйе	қаптама	10 жыл
1628.	нуклеин қышқылының скринингтік тесті	Тест диагностикалық тест-жүйесі еркін айналымдағы ДНҚ мен экзосоманы бөліп алу, адам қандағы, несебіндегі жасушасыз нуклеин қышқылдарын бөліп алу	қаптама	10 жыл
1629.	(SARS-Cov-2/Covid-19/2019-nCov жаңа коронавирусты анықтауға арналған жиынтық	1. Реакциялық қоспа (зондтар мен таргентті геннің праймерлерін амплификациялауға арналған реагенттен тұрады); 2. Ферментті қоспа (Taq-полимераза, кері транскриптаза және UDG); 3. Оң бақылау (жалған вирус және стандартты үлгімен таргентті вирус гендерінің қоспасы). 4. Бақылау (Сусыз ДНКаза/РНКаза)	жиынтық	10 жыл
1630.	SARS-Cov-2 (COVID 19) коронавирусқа антиденелерді анықтауға арналған тест	SARS-Cov-2 (COVID 19) коронавирусқа антиденелерді анықтауға арналған тест	қаптама	10 жыл
1631.	Биологиялық сұйықтыққа арналған контейнер	Көлемі 5л, стерильді бірреттік қолдануға арналған	дана	10 жыл

1632.	Биологиялық сұйықтыққа арналған контейнер	Көлемі 100л, стерильді бірреттік қолдануға арналған	дана	10 жыл
1633.	Биологиялық сұйықтыққа арналған контейнер	Көлемі 10л, стерильді бірреттік қолдануға арналған	дана	10 жыл
1634.	Биологиялық сұйықтыққа арналған контейнер	Көлемі 20л, стерильді бірреттік қолдануға арналған	дана	10 жыл
1635.	Медициналық көзілдірік	Бір реттік медициналық қорғағыш көзілдірік	дана	10 жыл
1636.	Қорғағыш костюмдер	Бір реттік медициналық қорғағыш костюмдер	дана	10 жыл
1637.	Хирургиялық костюм, блуза	Тоқылмаған материалдан жасалған, көп реттік, қысқа жеңді хирургиялық костюм, блуза	дана	10 жыл
1638.	Хирургиялық костюм, шалбар	Тоқылмаған материалдан жасалған, көп реттік хирургиялық костюм, шалбар	дана	10 жыл
1639.	Халат	Сұйықтыққа төзімді, бір реттік, ұзындығы тізенің ортасына дейін	дана	10 жыл
1640.	Үш қабатты медициналық маска	Ересектерге арналған үш қабатты медициналық маска, өлшемдері 17*95 см	дана	10 жыл
1641.	Үш қабатты медициналық маска	Балаларға арналған үш қабатты медициналық маска, өлшемдері 14*8 см	дана	10 жыл

1642.	Бір реттік қорғағыш комбинезон капюшонымен	Оңтайлы қорғаныс үшін ілгек-сыдырма; ілгек-сыдырманы жауып тұратын жабысқақ клапан; мойын мен иекті жауып тұратын, бет контурына тығыз жанасатын созылғыш резеңкесі бар капюшон; капюшондағы, жеңдегі, комбинезонның шалбарындағы созылғыш резеңкелер; Комбинезон ұзақ уақыт бойы жұмыс істеу үшін ыңғайлы жағдайларды қамтамасыз етеді. Материалы тоқылмаған. Жоғарғы қабаты ламинатталған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтар мен ластануға төзімді.Ішкі қабаты ауа өткізеді, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Материал тығыздығы: 56 гр./ кв.м. созылу мен үзілуге төзімді. Вирусты инфекциядан қорғану мақсатында қолданылады. Су өткізбейді; жарық өткізбейді. Құрамында латекс жоқ.	дана	10 жыл

1643.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік үш қабатты маска	Жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған. Ауа-капиллярлы жолмен берілетін аллергендер мен инфекциялардан қорғауға арналған. Бұйымның ортасында орналасқан үш қатпар масканың бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Жанасуды және қорғауды жақсарту үшін мұрынға арналған бекіткіші, құлақ қалқанының артына бекітілетін резеңкелердегі дөңгелек бекіткіші бар. Көлемі шағын бір реттік маскалар арасында ауа өткізгіштігі жоғары. Ең жоғары сүзу деңгейін қамтамасыз етеді. Тек бір рет қолдануға арналған.	дана	10 жыл
1644.	Үш қабатты маскалар	Бауы/резеңкесі бар, стерильді емес, бір реттік, үш қабатты маска. Масканың жоғарғы бөлігінде икемді мұрын бекіткіші бар. Масканың жиектеріне бетке ыңғайлы бекіту үшін екі дөңгелек созылғыш резеңке салынған. Масканың өлшемі: 180×90 мм (± 5 мм).	дана	10 жыл

1645.	Бір реттік, стерильді емес қорғағыш жиынтық	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 – 1 дана 2.Үш қабатты медициналық маска – 1 дана 3.Алжапқыш ПЭВД – 1 дана 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2– 1дана 5. Биік бахилалар смс 40 г/м2 - 1 жұп 6. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлейс 60 г/м2 – 1 дана 7. Медициналық қолғаптар – 1 жұп	жиынтық	10 жыл
1646.	Бір реттік, стерильді емес қорғағыш жиынтық	1.Халат СМС 40 г/м2 – 1 дана. 2.Жейде СМС 40 г/м2 – 1 дана 3. Шалбар – СМС 40 г/м2 – 1 дана. 4.Үш қабатты маска – 1 шдана. 5. Алжапқыш П/ВД – 1 шдана. 6. Жеңқаптар – СМС 40 г/м2 – 1 дана. 7. Биік бахилалар смс 40 г/м2 - 1 жұп. 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлейс 60 г/м2 – 1 шдана. 9.Шлем/үшкіл орамал смс 40 г/м2 – 1 дана 10. Медициналық қолғаптар– 1 жұп	жиынтық	10 жыл
1647.	Көп реттік, стерильді емес қорғағыш жиынтық	1. Ақ бөз халат - 1 дана 2. Ақ бөз жейде – 1 дана 3. Ақ бөз шалбар – 1 дана 4. Мақта-дәке маска – 1 дана 5. Алжапқыш, ПЭВД -1 дана 8. Ақ бөз жеңқаптар – 1 дана 9. Ақ бөз бахилалар - 1 жұп 10. Ақ бөз үшкіл орамал -1 дана 11. Ақ бөз сөмке – 1 дана	жиынтық	10 жыл

1648.	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы (екі ылғал жинағышымен, созылатын және қосымша түтікпен)	Созылатын тыныс алу контуры, жалпы ұзындығы 3 м, екі ылғал жинағышымен, адаптерлермен 22M×22F, екі өтпелігімен, пациенттің үштігімен (Y-адаптермен) екі портпен, порты бар бұрыштық адаптермен, қосымша түтігімен 22M×22M	жинақ	10 жыл
1649.	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы (бұрыштық адаптерімен, созылатын)	Созылатын тыныс алу контуры, жалпы ұзындығы 1,5 м, адаптерлермен 22M×22F, еік өтпелігімен, пациенттің үштігімен (Y-адаптермен) екі портпен, порты бар бұрыштық адаптермен	жинақ	10 жыл
1650.	Бір реттік қорғағыш костюм	Тоқылмаған материалдан жасалған, стерильді емес, бір реттік қорғағыш комбинезон	дана	10 жыл
1651.	Биік бахилалар	Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар	дана	10 жыл
1652.	3 қабатты маска	Тоқылмаған материалдан жасалған + сүзгіш материал	дана	10 жыл

1653.	Бір реттік қорғағыш комбинезон	• Оңтайлы қорғаныс үшін ілгек-сыдырма; •ілгек-сыдырманы жауып тұратын жабысқақ клапан; • мойын мен иекті жауып тұратын, бет контурына тығыз жанасатын созылғыш резеңкесі бар капюшон; • капюшондағы, жеңдегі, комбинезонның шалбарындағы созылғыш резеңкелер; Комбинезон ұзақ уақыт бойы жұмыс істеу үшін ыңғайлы жағдайларды қамтамасыз етеді. Материалы тоқылмаған. Жоғарғы қабаты ламинатталған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтар мен ластануға төзімді.Ішкі қабаты ауа өткізеді, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Материал тығыздығы: 56 гр./ кв.м. созылу мен үзілуге төзімді. Су өткізбейді; жарық өткізбейді. Құрамында латекс жоқ.	дана	10 жыл

1654.	Бір реттік қорғағыш бахилалар	Шалбары созылғыш резеңкелермен қамтылған. Биіктігі 40 см-ден кем емес. Материалы тоқылмаған. Жоғарғы қабаты ламинатталған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтар мен ластануға төзімді. Ішкі қабаты ауа өткізеді, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Материал тығыздығы: 56 гр./ кв.м. Созылу мен үзілуге төзімді. Су өткізбейді; жарық өткізбейді. Құрамында латекс жоқ.	дана	10 жыл
1655.	Маска-респиратор	FFP2 немесе KN95 немесе N95 сүзгіш тиімділігік класымен, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты бір реттік маска	дана	10 жыл

1656.	Хирургиялық халат	Тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат. Жоғарғы қабаты антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтар мен ластануға төзімді.Ішкі қабаты ауа өткізеді, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш.Материал тығыздығы: 25-50 гр./ кв.м. Созылу мен үзілуге төзімді. Су өткізбейді; жарық өткізбейді. Құрамында латекс жоқ.	дана	10 жыл
1657.	Қатты бөлшектерге арналған респираторлар	Қорғаныс дәрежесі: Қатты және қауіптілік деңгейі төмен су негіздегі аэрозольдерден қорғануға арналған респираторлық маска Материалдары: Белдіктер: өзіне тән тоқылған латекс таңғыштар Мұрын қысқышы: мырышпен өңделген болат Сүзгіш қабаты: полипропилен Клапан: полипропилен клапан жарғақшасы: TPI парафин сүзгіш пенетрациясы: 0,40% - шегі < 6% Демді ішке тартуға кедергісі: 0,885 миллибар - Шегі < 2,4 миллибар Деммен сыртқа шығаруға кедергісі: 1,145 миллибар - Шегі < 3 миллибар Жұмыс орнында ең жоғары әсер ету шегі	дана	10 жыл

1658.	3 қабатты медициналық маскалар (стерильді емес) түрлі орындалу нұсқаларында, бауларымен, созылғыш резеңкелерімен	Өлшемі 17,5см/9,5см 1.3 Тоқылмаған материал, тығыздығы 65 гр/кв.м кем емес. Материалдың сыртқы қабаттары 25гр.кв.м. Ортаңғы қабаты 20гр.кв.м, Ішкі қабаты 20гр.кв. м	Дана153	10 жыл
1659.	Қорғағыш костюмдер моделі	Ілмек-сыдырма;- Ілмек-сыдырманы жауып тұратын жабысқақ клапан, - мойын мен иекті жауып тұратын, бет контурына тығыз жанасатын созылғыш резеңкесі бар капюшон; капюшондағы, жеңдегі, комбинезонның шалбарындағы созылғыш резеңкелер;- Биік бахилалар.Тоқылмаған материал, тығыздығы 80 гр./кв.м кем емес. Материалдың жоғарғы қабаты ламинатталған (микрокеуекті полипропилен қабатымен немесе полиэтилен). Материал су өткізбейді.2.4 Жиынтық данамен стерильді қаптамаға қапталған. Екінші қаптамасына 100 дана жиынтық сыяды	жиынтық	10 жыл